



*Factores asociados a la reincidencia
de intento de suicidio en jóvenes de
14 a 28 años en el Valle del Cauca*



Contenido

1. Contexto
2. Resultados
3. Principales hallazgos



1.CONTEXTO



1. CONTEXTO

- En el mundo, cerca de 800 000 personas se suicidan cada año (cada 45 segundos una persona).
- Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante.
- En el Valle del Cauca los métodos más comunes de suicidio son en su orden: ahorcamiento (50%), armas de fuego (24%).



1. CONTEXTO


- Aproximadamente una cuarta parte de los suicidios tienen como motivación los asuntos económicos, otra cuarta parte lo hace por asuntos sentimentales o pasionales.
- Inicia la vigilancia de intento de suicidio en todo el territorio Nacional en enero del año 2016.
- En el año 2018 a 17 de noviembre se han notificado 2.448 personas con intento de suicidio (8 casos/día). El año anterior a la misma fecha iban 2.200 casos (aumento de 11%)



Definición de caso: conducta potencialmente lesiva auto-infligida y *sin resultado fatal*, para la que existe evidencia, implícita o explícita, de *intencionalidad de provocarse la muerte*. Dicha conducta puede *provocar o no lesiones*, independientemente de la letalidad del método.




Intento de suicidio por grupos de edad y sexo Periodo 01 de enero – 17 de noviembre






Intento de suicidio por desencadenante y sexo Periodo 01 de enero – 17 de noviembre (población general)






Intento de suicidio por mecanismo y sexo Periodo 01 de enero – 17 de noviembre (población general)





Incidencia de notificación del intento de suicidio (población general)



Tasa Valle: 35,3 x 100.000 hab


Fuente: SIVIGILA



2. RESULTADOS




Reincidencia de intento de suicidio según grupos de edad Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre, año 2018





Reincidencia de intento de suicidio según número de intentos previos Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre, año 2018 Población de 14 a 28 años




lle
en

VUS




Reincidencia de intento de suicidio según edad
Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre, año 2018
Población de 14 a 28 años






**Reincidencia de intento de suicidio según mayoría de edad
Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre, año 2018
Población de 14 a 28 años**



e
n




Reincidencia de intento de suicidio según área de residencia Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre, año 2018






Reincidencia de intento de suicidio según sexo Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre






Reincidencia de intento de suicidio según RSSS Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre






Reincidencia de intento de suicidio según etnia Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre






Reincidencia de intento de suicidio según estrato SE Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre






Reincidencia de intento de suicidio según desencadenante Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre






Reincidencia de intento de suicidio según factores de riesgo Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre






Reincidencia de intento de suicidio según trastorno mental Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre





Reincidencia de intento de suicidio según mecanismo Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre





Reincidencia de intento de suicidio en el Valle del Cauca


Enero 01 – Noviembre 17. Año 2018

Incidencia por 100.000 habitantes


Menor de 35

Entre 35 y 65

Mayor de 65




Fuente: SIVIGILA



GOBERNACIÓN
DEL VALLE DEL CAUCA



Tasa de reincidencia de intento de suicidio según zona Valle del Cauca. Periodo 01 de enero – 17 de noviembre



Valle
en



3. PRINCIPALES HALLAZGOS





Principales hallazgos

Las variables que presentaron mayor asociación con la reincidencia de intento de suicidio fueron:

- Edad de 14 a 17 años.
- Sexo femenino.
- Régimen subsidiado.
- Enfermedad como desencadenante.
- Ideación suicida y violencia/abuso como factores de riesgo.
- Trastorno de personalidad.
- Utilización de arma cortopunzante.
- Los municipios de: Guacarí, Vives, El Cerrito, Caicedonia, Dagua, Ginebra tienen tasas de reincidencia superiores a 100 por 100.000 habitantes.