



PERÚ

Ministerio
de Salud

Personas que atendemos Personas

Perú una nueva
actitud !!!



Indicadores de Salud en la Etapa de Vida Adolescente

¿Cómo saber cuál es el estado de salud de la población?




Indicadores sanitarios

- Noción de la vigilancia en salud pública que define una medida de salud en una población determinada.
- Los indicadores de salud son medidas que cuantifican y permiten evaluar dimensiones del estado de salud de la población.
- Los indicadores se pueden medir sectorialmente o con una mirada de determinantes sociales. Debemos definir que queremos medir; ¿ Las condiciones de salud y/o el estado de salud?

El estado de salud es consecuencia de las condiciones y/o determinantes.....

Debemos saber cual es el estado de salud de la población, pero también como se encuentran las condicionantes.

FUNCIONES ESCENCIALES DE LA SALUD PÚBLICA Y QUE AL ENTE RECTOR LE CORRESPONDE




² National Public Health Performance Standards Program, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), EE.UU.

³ WHO. "Essentials Public Health Functions: results of The International Delphi Study", World Health Statistics 51, 1998.

⁴ OPS. "Las Funciones Esenciales de la Salud Pública: documento de posición", 1998.

¿Cómo ente Rector que estamos evaluando?




Como ente rector deberíamos conocer la demanda de adolescentes a las demás entidades prestadoras de servicios de salud y el acceso a las prestaciones que ofertan

² National Public Health Performance Standards Program, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), EE.UU.

³ WHO. "Essentials Public Health Functions: results of The International Delphi Study", World Health Statistics 51, 1998.

⁴ OPS. "Las Funciones Esenciales de la Salud Pública: documento de posición", 1998.

Indicadores



¿Qué actores son claves para el monitoreo de indicadores de salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes?

MINSA

POLICIA NACIONAL

MINJUS

MIMP

**DIRESAs/
GERESAs**

ESSALUD

MINEDU

MINTRA

FFAA

SOLIDARIDAD


INEI

Es necesario unificar criterios y contar con un listado de indicadores institucionalizados a ser difundidos en las paginas web de las entidades prestadoras de servicios de salud, periódicamente.

Cronograma de reuniones 2012

Mes	Nº	Actores	Indicadores a consensuar
Abril	1º	Reunión con diferentes áreas del MINSA	
Mayo	2º	Reunión con entidades prestadoras de servicios de salud (ESSALUD, Policía Nacional, FFAA, Solidaridad)	Indicadores de estructura y proceso
Junio	3º	Reunión con diferentes áreas de las DISAs/DIRESAs/GERESAs	
Julio	4º	Reunión con diferentes áreas del MINSA	
Agosto	5º	Reunión con diferentes sectores	
Septiembre	6º	Reunión con diferentes sectores	Resultado e Impacto
Octubre	7º	Reunión con diferentes áreas de DISAs/DIRESAs/GERESAs	
Noviembre	8º	Reunión con todos los actores	

Indicadores



Objetivos de la reunión

- Conocer los indicadores de estructura y proceso que desde cada entidad prestadora de servicios de salud se monitorean en la Etapa de Vida Adolescente.
- Identificar los indicadores de estructura y proceso necesarios de evaluar en la Etapa de Vida Adolescente y que hasta el momento no han sido tomados en cuenta.
- Consensuar la información a ser compartida periódicamente.
- Acordar fechas de difusión de los indicadores en la pagina web de las entidades prestadoras de servicios de salud.



NORMA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE

Perú 2005

Estructura

Indicadores de estructura más importantes

Indicador	Formula	Periodicidad	Uso del indicador
% de establecimientos que brindan atención integral a las y los adolescentes	$\frac{\text{Número total de establecimientos de la red/microrred que brindan atención integral a las y los adolescentes}}{\text{Total de establecimientos de la red/microrred}} \times 100$	Anual	Capacidad de la red/microrred para contar con un establecimiento que brinda atención integral.
% de establecimientos que cuentan con servicios diferenciados para adolescentes	$\frac{\text{Nº de establecimientos de salud que brindan atención integral diferenciada para la etapa de Vida Adolescente}}{\text{Total de establecimientos de salud en el departamento}} \times 100$	Anual	Capacidad del departamento para contar con establecimientos que brinde atención integral diferenciada al adolescente.
% de establecimientos que disponen de un Plan de mejora continua de la calidad para la atención de los y los adolescentes	$\frac{\text{Nº de establecimientos de salud que disponen de un plan de mejora continua de la calidad para la atención integral a las y los adolescentes y se está ejecutando}}{\text{Total de establecimientos de salud en el departamento}} \times 100$	Anual	Capacidad del establecimiento para mejorar la calidad de la atención integral que brinda a adolescentes y jóvenes.

Proceso

Indicador	Fórmula	Fuente de Verificación	Periodicidad	Usos del indicador
% de gestantes adolescentes atendidas	$\frac{\text{Nº de Gestantes adolescentes atendidas}}{\text{Total de adolescentes atendidas}} \times 100$	HIS	Anual	Reconocimiento de demanda de adolescentes por atención de salud reproductiva.
% de gestantes adolescentes con atención pre natal reenforcada	$\frac{\text{Nº de Gestantes adolescentes con atención prenatal reenforcada}}{\text{Total de gestantes adolescentes atendidas}} \times 100$	HIS	Anual	Capacidad del establecimiento de salud para identificar y atender a la gestante adolescente
% de adolescentes embarazadas con su primer control en el primer trimestre	$\frac{\text{Nº de Gestantes adolescentes con el primer control en el primer trimestre}}{\text{Total de gestantes adolescentes atendidas}} \times 100$	HIS	Anual	Capacidad del establecimiento de salud para captar oportunamente a las gestantes adolescentes
% de partos institucionales en adolescencia temprana	$\frac{\text{Nº de Gestantes en adolescencia temprana con parto institucional}}{\text{Total de gestantes adolescentes Atendidas}} \times 100$	HIS	Anual	Capacidad del establecimiento para lograr que la adolescente se atienda su parto en el establecimiento y no haya deserción.
% de partos institucionales en adolescencia propiamente dicha	$\frac{\text{Nº de Gestantes adolescentes , en adolescencia propiamente dicha con parto institucional}}{\text{Total de gestantes adolescentes Atendidas}} \times 100$	HIS	Anual	Capacidad del establecimiento para lograr que la adolescente atienda su parto en el establecimiento y no haya deserción.

<p>% de adolescentes que recibieron consejería integral</p>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de adolescentes que recibieron consejería integral}}{\text{Total de adolescentes Atendidos}} \times 100$	<p>HIS Informe</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Capacidad del establecimiento de salud para ofrecer consejería como parte de la atención integral</p>
<p>% de adolescentes con tamizaje para la detección de violencia</p>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de adolescentes con tamizaje para la detección de violencia}}{\text{Total de adolescentes Atendidos}} \times 100$	<p>HIS Informe</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Capacidad del establecimiento de salud para identificar oportunamente los casos de violencia</p>
<p>% de adolescentes con atención básica odontológica (ABO)</p>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de adolescentes Con ABO}}{\text{Total de adolescentes atendidos}} \times 100$	<p>HIS Historia clínica</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Organización del servicio dental en los diferentes niveles de atención.</p>



<p>% de adolescentes que recibieron atención integral</p>	<p>Nº de adolescentes que recibieron atención integral ----- x 100 Total de adolescentes atendidos en el establecimiento de salud</p>	<p>HIS Informe</p>	<p>Anual</p>	<p>Capacidad del establecimiento de salud para ofrecer atención integral al adolescente</p>
<p>% de adolescente atendidas por aborto/ establecimiento/ red/microrred</p>	<p>Nº de adolescentes atendidas por aborto ----- x 100 Total de gestantes adolescentes atendidas en el establecimiento/ red/microrred</p>	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad de respuesta del establecimiento para atender a la adolescente embarazada</p>
<p>% de adolescentes atendidos por ITS</p>	<p>Nº de adolescentes atendidos por ITS ----- x 100 Total de adolescentes atendidos</p>	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad de respuesta del establecimiento, para realizar el diagnóstico oportuno de ITS.</p>
<p>% de adolescentes atendidos por VIH</p>	<p>Nº de adolescentes atendidos por VIH ----- x 100 Total de adolescentes atendidos</p>	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad de respuesta del establecimiento, para realizar el diagnóstico oportuno de VIH</p>
<p>% de adolescentes atendidos con SIDA</p>	<p>Nº de adolescentes atendidos por SIDA ----- x 100 Total de adolescentes atendidos</p>	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad de respuesta del establecimiento, para atender al adolescente con Dx. De SIDA</p>

<p>% de adolescentes atendidos por Tuberculosis</p>	$\frac{\text{Nº de adolescentes atendidos por Tuberculosis}}{\text{Total de adolescentes atendidos}} \times 100$	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad de respuesta del establecimiento, para atender al adolescente con Dx. De Tuberculosis.</p>
<p>% de adolescentes atendidos por estar involucrados en violencia social.</p>	$\frac{\text{Nº de adolescentes atendidos por estar involucrados en violencia social}}{\text{Total de adolescentes atendidos}} \times 100$	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad de respuesta del establecimiento, para atender al adolescente con Dx. De Violencia social.</p>
<p>% de adolescentes atendidos por violencia familiar.</p>	$\frac{\text{Nº de adolescentes atendidos por violencia familiar}}{\text{Total de adolescentes atendidos}} \times 100$	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad de respuesta del establecimiento, para atender al adolescente con Dx. De Violencia familiar.</p>
<p>% de adolescentes atendidos por violencia escolar.</p>	$\frac{\text{Nº de adolescentes atendidos por violencia escolar}}{\text{Total de adolescentes atendidos}} \times 100$	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad de respuesta del establecimiento, para atender al adolescente con Dx. De Violencia escolar.</p>
<p>% de adolescentes atendidos por consumo de drogas lícitas.</p>	$\frac{\text{Nº de adolescentes atendidos por Consumo de drogas lícitas}}{\text{Total de adolescentes atendidos}} \times 100$	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad de respuesta del establecimienti, para atender al adolescente con Dx. De Consumo de drogas.</p>
<p>% de adolescentes atendidos por consumo de drogas ilícitas.</p>	$\frac{\text{Nº de adolescentes atendidos por Consumo de drogas ilícitas}}{\text{Total de adolescentes atendidos}} \times 100$	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad de respuesta del establecimiento, para atender al adolescente con Dx. De Consumo de drogas.</p>


<p>% de adolescentes atendidos por ansiedad.</p>	$\frac{\text{Nº de adolescentes atendidos por ansiedad}}{\text{Total de adolescentes atendidos}} \times 100$	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad del servicio para atender casos de ansiedad en adolescentes.</p>
<p>% de adolescentes atendidos por depresión</p>	$\frac{\text{Nº de adolescentes atendidos por depresión}}{\text{Total de adolescentes atendidos}} \times 100$	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad del servicio para atender casos de depresión en adolescentes.</p>
<p>% de adolescentes atendidos por trastornos de comportamiento</p>	$\frac{\text{Nº de adolescentes atendidos por trastornos de comportamiento}}{\text{Total de adolescentes atendidos}} \times 100$	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad del servicio para atender trastornos de comportamiento en adolescentes.</p>
<p>% de adolescentes atendidos por trastornos alimenticios</p>	$\frac{\text{Nº de adolescentes atendidos por trastornos alimenticios}}{\text{Total de adolescentes atendidos}} \times 100$	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad de respuesta del establecimiento ante los casos de trastornos alimenticios.</p>
<p>% de adolescentes atendidos por obesidad y sobrepeso.</p>	$\frac{\text{Nº de adolescentes atendidos por Obesidad y sobrepeso}}{\text{Total de adolescentes atendidos}} \times 100$	<p>HIS</p>	<p>Semestral</p>	<p>Capacidad de respuesta del establecimiento ante los casos de sobrepeso y obesidad.</p>

% de adolescentes satisfechos con la atención recibida.	Nº de adolescentes satisfechos con la atención recibida ----- x 100 Total de adolescentes atendidos	Resultado de encuestas realizadas en el establecimiento	Semestral	Capacidad de respuesta del establecimiento para la atención con calidad al adolescente.

Avances de los indicadores de estructura en la Etapa de Vida Adolescente-MINSA



Programa de Promoción de la salud en Instituciones Educativas



Avances de los indicadores de proceso en la Etapa de Vida Adolescente-MINSA

POBLACION ASEGURADA


2009			
REGIÓN	TOTAL	Adolescentes (12-17)	% de la Población
TODO EL PAIS	11.815.242	3.377.827	28,6
PASCO	109.229	37.210	34,1
AMAZONAS	345.081	111.101	32,2
HUÁNUCO	702.951	225.938	32,1
AYACUCHO	418.510	130.726	31,2
CUSCO	711.235	219.357	30,8
HUANCAVELICA	324.538	100.064	30,8
APURÍMAC	297.181	89.923	30,3
CAJAMARCA	1.004.757	297.894	29,6
JUNÍN	439.580	129.545	29,5
MADRE DE DIOS	41.522	12.183	29,3
AREQUIPA	320.441	92.984	29,0
PUNO	506.391	146.567	28,9
PIURA	931.776	262.804	28,2
UCAYALI	293.380	82.596	28,2
ICA	144.654	40.038	27,7
LAMBAYEQUE	549.757	151.021	27,5
ANCASH	516.213	140.702	27,3
LA LIBERTAD	875.589	238.107	27,2
SAN MARTIN	562.032	152.478	27,1
LORETO	860.001	229.997	26,7
CALLAO	181.492	48.225	26,6
LIMA	1.463.382	385.001	26,3
MOQUEGUA	35.723	9.392	26,3
TACNA	81.532	20.217	24,8
TUMBES	98.295	23.757	24,2

2010			
REGIÓN	TOTAL	Adolescentes (12-17)	% de la Población
TODO EL PAIS	12.386.986	3.462.319	28
HUÁNUCO	690.997	230.419	33
AMAZONAS	346.717	113.071	33
PASCO	123.178	39.107	32
LA LIBERTAD	844.268	247.801	29
HUANCAVELICA	336.478	98.406	29
JUNÍN	452.869	131.015	29
UCAYALI	293.606	84.714	29
LAMBAYEQUE	528.768	152.039	29
PIURA	963.989	273.413	28
AYACUCHO	486.223	136.886	28
LORETO	853.726	239.604	28
CUSCO	740.357	207.353	28
SAN MARTIN	564.727	155.900	28
CAJAMARCA	1.022.494	280.206	27
APURÍMAC	315.079	84.555	27
ANCASH	581.633	156.035	27
ICA	169.944	45.143	27
PUNO	597.387	158.157	26
MADRE DE DIOS	49.807	13.033	26
AREQUIPA	332.128	86.357	26
LIMA	1.673.193	425.735	25
CALLAO	215.432	53.841	25
TACNA	70.337	17.483	25
TUMBES	93.274	22.604	24
MOQUEGUA	40.375	9.442	23

2011			
REGION	TOTAL	Adolescentes	% de la Población
TODO EL PAIS	12.760.504	1.948.751	15
HUÁNUCO	747.733	147.554	20
HUANCAVELICA	409.497	77.412	19
PASCO	124.393	21.853	18
AMAZONAS	353.808	61.227	17
APURÍMAC	380.017	63.664	17
CAJAMARCA	1.163.866	192.318	17
AYACUCHO	532.367	87.759	16
CUSCO	836.179	137.161	16
LA LIBERTAD	803.239	128.585	16
PIURA	919.608	146.033	16
ANCASH	632.438	96.647	15
LORETO	839.187	127.362	15
JUNÍN	489.608	73.988	15
PUNO	623.477	91.708	15
LAMBAYEQUE	486.735	70.389	14
SAN MARTIN	547.679	78.643	14
AREQUIPA	302.647	41.160	14
UCAYALI	296.529	39.882	13
ICA	164.346	20.783	13
MADRE DE DIOS	47.440	5.711	12
LIMA	1.677.973	196.940	12
CALLAO	205.902	23.576	11
TUMBES	92.901	10.548	11
MOQUEGUA	35.371	3.887	11
TACNA	47.564	3.961	8

2009		2010		2011	
DESCRIPCION	% DEL TOTAL DE ATENCIONES EN ADOLESCENTES	DESCRIPCION	% DEL TOTAL DE ATENCIONES EN ADOLESCENTES	DESCRIPCION	% DEL TOTAL DE ATENCIONES EN ADOLESCENTES
RESFRIO COMUN	8.6	RESFRIO COMUN	6.9	EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE	10.6
FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	7.3	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6.2	RESFRIO COMUN	6.1
SUPERVISIÓN DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO	4.6	EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE	5.9	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5.1
AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4.6	SUPERVISIÓN DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO	4.4	CARIES DE LA DENTINA	4.6
CARIES DE LA DENTINA	4.2	CARIES DE LA DENTINA	4.3	SUPERVISIÓN DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO	3.9
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MÚLTIPLES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS	3.5	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3.9	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3.1
INFECCION URINARIA	2.5	OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MÚLTIPLES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	3.0	OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MÚLTIPLES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	2.3
BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2.1	INFECCION URINARIA	2.1	EXAMEN ODONTOLÓGICO	2.2
ASCARIASIS, NO ESPECIFICADA	1.8	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	1.9	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCIÓN	2.1
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1.6	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1.6	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	2.1
GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	1.5	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1.3	INFECCION URINARIA	1.8
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	1.5	EXAMEN ODONTOLÓGICO	1.3	OTRAS MEDIDAS PROFILÁCTICAS ESPECIFICADAS	1.7
CEFALEA DEBIDA A TENSIÓN	1.4	SUPERVISIÓN DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	1.2	SUPERVISIÓN DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	1.5
INFECCIÓN INTESTINAL BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1.3	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	1.2	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1.3
PULPITIS	1.3	CONTROL DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO	1.2	CONTROL DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO	1.3
NECROSIS DE LA PULPA	1.3	NECROSIS DE LA PULPA	1.1	EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1.2
FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1.1	CEFALEA DEBIDA A TENSIÓN	1.1	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1.1
SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	1.0	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCIÓN	1.1	NECROSIS DE LA PULPA	1.1
CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1.0	ASCARIASIS, NO ESPECIFICADA	1.1	CEFALEA DEBIDA A TENSIÓN	1.1
EXAMEN DE LABORATORIO	1.0	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	1.1	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	1.0

% de adolescentes con Atención Integral



Fuente: OGEI-MINSA

% de adolescentes atendidos en establecimientos de salud del MINSA con tamizaje de violencia


Año	Nº total de adolescentes atendidos	Nº total de adolescentes tamizados para la detección de violencia	%
Año 2009	1.266.129	169.022	13,3
Año 2010	1.089.459	125.875	11,5
Año 2011	1.031.063	184.149	17,8

Fuente: OGEI-MINSA

Número de Adolescentes Gestantes Atendidas según regiones años 2009- 2011

	2009						2010		2011	
	TOTAL		10 a 14		15 a 19		TOTAL		TOTAL	
	Atendid	Control	Aten	Contr	Atendid	Contro	Atendid	Control	Atendi	Contro
TOTAL	127503	75077	5898	2271	121605	72806	123879	71836	85127	49146
Amazonas	2291	1148	146	58	2145	1090	1549	655	1607	727
Ancash	4210	3020	130	103	4080	2917	4080	3284	2008	1514
Apurimac I	858	671	23	18	835	653	756	642	379	267
Arequipa	3387	2581	84	36	3303	2545	3252	2509	1313	945
Ayacucho	3252	1781	150	52	3102	1729	3028	2112	3021	1896
Cajamarca I	3224	2598	143	95	3081	2503	3301	2563	1512	1100
Callao	3800	1706	157	37	3643	1669	6298	3174	1526	734
Apurimac II	688	288	21	3	667	285	680	458	306	173
Cajamarca II	1337	850	57	21	1280	829	1278	844	552	370
Cajamarca III	715	401	41	14	674	387	713	480	347	221
Cusco	4793	3408	131	55	4662	3353	2178	1615	2121	1412
Huancavelica	1706	1220	50	28	1656	1192	1868	1300	911	556
Huanuco	4097	2747	233	95	3864	2652	3907	2708	2048	1235
Ica	3762	2002	127	58	3635	1944	3519	1597	2010	955
Jaen	1941	1077	107	39	1834	1038	1852	1061	1065	598
Junin	5580	3287	254	128	5326	3159	5224	3104	3313	1926
La Libertad	7701	4473	331	110	7370	4363	7243	4707	8679	6083
Lambayeque	5831	3535	350	144	5481	3391	5233	3159	2393	1277
Lima Ciudad	12887	7615	474	121	12413	7494	14083	6426	9582	5128
Lima Este	6764	3798	220	68	6544	3730	6528	3389	12275	6091
Region Lima	3736	2516	127	83	3609	2433	3743	2692	3673	3131
Lima Sur	7104	3122	219	34	6885	3088	8556	2900	3405	1142
Loreto	9503	4748	784	281	8719	4467	8693	4637	5040	2501
Piura II	3868	2295	150	37	3718	2258	3559	2219	1674	1078
Madre de Dios	1069	539	58	10	1011	529	660	294	537	285
Moquegua	427	293	16	4	411	289	170	109	163	102
Pasco	1420	831	83	38	1337	793	1284	766	718	419
Piura I	3992	2638	101	61	3891	2577	4023	2445	3925	2481
Puno	4027	2729	106	44	3921	2685	4146	2891	1512	1002
San Martin	6296	3246	499	205	5797	3041	5660	3320	3478	1719
Tacna	848	596	24	14	824	582	811	569	323	197
Tumbes	1232	1037	45	22	1187	1015	1186	1027	644	509
Ucayali	5157	2281	457	155	4700	2126	4818	2180	3067	1372

% de gestantes adolescentes controladas (6CPN)



Número de Partos de Adolescentes según regiones años 2009-2011

	2009	2010	2011	
	10 a19	10 a19	mayor 12 a	menor 12 a
Total	72444	71546	48135	456
Amazonas	821	926	623	0
Ancash	2861	2877	1339	17
Apurimac I	686	670	326	19
Arequipa	2277	2431	932	2
Ayacucho	623	1676	523	0
Cajamarca I	2131	2232	1126	8
Callao	2187	1955	744	70
Apurimac II	624	595	274	0
Cajamarca II	645	625	266	0
Cajamarca III	375	414	194	0
Cusco	3882	1611	1654	1
Huancavelica	1301	1410	632	14
Huanuco	3179	3236	1486	6
Ica	2141	2271	1147	0
Jaen	1139	1163	590	0
Junin	3636	3752	2001	20
La Libertad	4425	3889	4343	0
Lambayeque	2587	2862	1045	27
Lima Ciudad	7824	8602	8175	17
Lima Este	3716	4079	4435	0
Lima Norte	2526	2467	2350	0
Lima Sur	2883	2930	2360	1
Loreto	4801	4654	2638	38
Piura II	1637	2028	830	8
Madre de Dios	688	611	489	28
Moquegua	317	205	105	102
Pasco	938	829	434	18
Piura I	1887	1706	1605	0
Puno	1989	1321	861	25
San Martin	3707	3747	2444	35
Tacna	669	471	339	0
Tumbes	615	791	182	0
Ucayali	2727	2510	1643	0

Casos notificados de VIH en adolescentes según género



Fuente: Oficina General de Epidemiología- MINSA

·Casos hasta agosto 2010

Es importante tener en cuenta que las cifras pueden ser mayores, ya que muchos de los y las adolescentes no acuden a los servicios de salud, por múltiples factores

ITS atendidas en Adolescentes que acuden a los servicios del MINSA

	Población general	12 a 17 años
1.01	Nº de personas con diagnóstico de ITS con manejo sintromico	24445
1.02	Nº de casos en hombres con descarga uretral	637
1.03	Nº de casos en mujeres con flujo vaginal compatible con ITS	22819
1.04	Nº de casos de úlcera genital	267
1.05	Nº de casos de bubón inguinal	97
1.06	Nº de casos con síndrome de dolor abdominal bajo	1499
1.07	Nº de personas con diagnóstico de ITS con manejo etiológico	2479
1.08	Nº de casos de cervicitis	578
1.09	Nº de casos de tricomoniasis	268
1.10	Nº de casos de candidiasis vaginal	1146
1.11	Nº de casos de vaginosis bacteriana	957
1.12	Nº de casos de gonorreas por cultivo	36
1.13	Nº de casos con serología reactiva para sífilis con ausencia de úlcera genital	156
1.14	Nº de consejerías en ITS Varones (PG)	6875
1.15	Nº de consejerías en ITS Mujeres (PG)	23056
1.16	Nº de condones entregados a PG por consejería en ITS	34165

Fuente de información: ESNITS - Hoja de monitorización 2011

- **FALTA N° ATENCIONES POR: OBESIDAD Y SOBREPESO, ANEMIA Y LA COBERTURA DE INMUNIZACIONES, PERO AÚN NO TENEMOS ESOS DATOS, PODEMOS MENCIONAR QUE SE ESTAN PROCESANDO**

GRACIAS...