

Plan Andino para la Prevención del Embarazo No planeado en Adolescentes



2008 - 2011




El embarazo adolescente en Perú



Foto archivo Family Care International - FCI

Los determinantes próximos de la fecundidad adolescente



Iniciación sexual y nupcialidad

	Quintil I	Quintil V
Edad de inicio de relaciones sexuales (RS)	17	24.4
Edad mediana de unión	19.4	23.4
Adolescente alguna vez embarazada	35	6.2


Conocimiento y uso de MAC entre los/as adolescentes

	Conocimiento ¹	Uso actual por las adolescentes		
		Total	Unidas	No unidas sexualmente activas
Bolivia	92,1	n.d.	26,3	18,7
Chile	n.d.	67,0	n.d.	n.d.
Colombia	99,3	n.d.	47,1	66,1
Ecuador	97,0	47,0	n.d.	n.d.
Perú	97,3	n.d.	41,2	n.d.
Venezuela	90,0	33,9	n.d.	n.d.

¹ Para Ecuador corresponde a adolescentes en general. Para en resto corresponde a mujeres.

Fuentes: Bolivia, ENDSA 2003; Chile, ENJ 2006 Colombia, ENDS 2005; Ecuador, ENDEMAIN 2004; Perú ENDES 2005 y Ministerio de Salud; Venezuela, ENPOFAM 1998.


Probabilidades de embarazo adolescente (entre 12 y 17 años)



Los determinantes sociales relacionados al embarazo en la adolescencia



Foto archivo UNFPA




➤ **Inicio sexual bajo el consumo de alcohol:** un porcentaje importante de adolescentes reporta el consumo de alcohol en el momento del inicio sexual, 22% de adolescentes mujeres y el 21.5% de varones tuvieron relaciones sexuales habiendo consumido alcohol. (García P. Sexo Prevención y Riesgo).

➤ El 3.7% de mujeres y 5.7% de varones tuvieron **relaciones sexuales habiendo consumido drogas**. (García P. Sexo Prevención y Riesgo).

➤ En muchos casos la **violencia forma parte de la rutina** y las niñas/adolescentes suelen repetir las historias vitales de sus propias madres.

➤ Por temor a perder lo que creen tener o en la búsqueda de afecto se someten a relaciones con parejas de mayor edad que las **maltratan o abusan sexualmente** de ellas. (menores de 14 años)

- Diversos estudios señalan que los y las jóvenes llevan una vida sexual activa y que se inician de manera consentida con su enamorada-o/ pareja /compañera-o, no obstante **los adultos siguen negando la sexualidad en la adolescencia e imponiendo normas sociales restrictivas para el ejercicio de la misma.**
- En el caso de las ciudades de la **región selva el inicio ocurre a edades cada vez más tempranas** debido a **factores culturales.** (García P. Sexo Prevención y Riesgo).
- Las **normas sociales y las restricciones** que enfrentan los/as adolescentes en el ejercicio de su sexualidad contribuyen con el **inicio sexual no planificado** (en clandestinidad hay pocas posibilidades de previsión para el sexo protegido).



Plan Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes

Objetivo

Contribuir a disminuir las brechas de acceso a servicios de salud en las y los adolescentes peruanos/as, promoviendo el ejercicio de sus derechos humanos, incluidos los sexuales y reproductivos, la equidad social y de género; con enfoque intercultural y participación juvenil.



Líneas estratégicas desarrolladas en Perú 2008-2011

- ① Fortalecimiento de los **sistemas de información y monitoreo** del embarazo en adolescentes.
- ② Fortalecimiento del componente de prevención de embarazo adolescente en las **políticas, planes y programas** del Ministerio de Salud y en otros sectores.
- ③ Generación de **evidencias** para sustentar las acciones de **abogacía** para modificar la **normatividad que limita el acceso de los y las adolescentes** a servicios e insumos de SSR.
- ④ **Fortalecimiento de las organizaciones juveniles y los espacios de participación** a nivel local y nacional en la prevención del embarazo adolescente.
- ⑤ Estrategias para incorporar el enfoque de **participación masculina en la prevención del embarazo adolescente** y otros temas de SSR y género.
- ⑥ Gestión del conocimiento y **difusión de buenas prácticas**.

① Fortalecimiento de los sistemas de información y monitoreo del embarazo en adolescentes

- Se cuenta con un Diagnóstico sobre la situación del embarazo adolescente en la Región Andina incluyendo datos de Perú.
- Existe un banco de buenas prácticas y materiales educativos relacionados a la prevención del embarazo adolescente: <http://www.planandinopea.org>
- Se han identificado 19 indicadores para el monitoreo y evaluación del Plan Andino de prevención del embarazo adolescente en Perú considerando el período 2007-2011.

② Fortalecimiento del componente de prevención de embarazo adolescente en las políticas, planes y programas del MINSA y otros sectores

- Se ha fortalecido el componente de prevención del embarazo adolescente en:
 - Plan Nacional de la Juventud
 - 5 Planes Regionales de la Juventud
 - Plan Nacional Multisectorial de Acción por la Infancia y Adolescencia
 - Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna
- El Ministerio de Salud cuenta con una propuesta de Criterios y Estándares de Acreditación de Servicios de Atención Integral de Salud para Adolescentes (Primer y Segundo nivel) que permitirá categorizar a más de 900 servicios de salud como servicios amigables al adolescente impactando en la ampliación de la cobertura a esta población.

- El país cuenta con un Plan Nacional Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente 2011-2021 que está en fase de costeo para ser presentado y aprobado oficialmente.
- Se ha fortalecido el Modelo de Atención al Adolescente a través de:
 - La Actualización de la Norma Técnica de Atención en Salud del Adolescente la cual se ha validado a nivel nacional con la participación de las 33 coordinadoras regionales de la Etapa de Vida Adolescente/MINSA.
 - La actualización de los Lineamientos para la atención de la Salud Integral del Adolescente (en fase de validación).
- El MINSA cuenta con una Red de 45 facilitadores (proveedores de salud) en salud del adolescente, con énfasis en SSR, en las DISAS de Loreto, Huánuco, Ucayali, Ayacucho y Cajamarca.

- Se han sistematizado, analizado y difundido 04 buenas prácticas sobre prevención del embarazo en adolescentes en el país (Callao, Lima, Pucallpa y Ayacucho) de la cual se derivan lecciones aprendidas y recomendaciones para la acción.



Generación de evidencias para sustentar las acciones de abogacía para modificar la normatividad

- Se han desarrollado dos estudios sobre barreras de acceso de adolescentes a los servicios de SSR que muestran evidencias sobre el impacto de la penalización de las relaciones sexuales en y con adolescentes y la necesidad de favorecer su acceso a servicios e insumos sin que medie el consentimiento de los padres.
- Ambos estudios han sido publicados y socializados con decisores, autoridades normativas, periodistas y líderes de opinión.
- La Secretaria Nacional de la Juventud en alianza con el UNFPA ha producido el documento *El Rostro Joven de los Objetivos de Desarrollo del Milenio*, el cual permite relevar las necesidades particulares de los y las jóvenes en el ámbito de la salud y el desarrollo y la SSR en particular.



- El documento sobre Jóvenes y ODM ha servido para abogar por la necesidad de avanzar en el país en materia de políticas públicas de juventud.
- Se ha logrado que el Ejecutivo (bajo el liderazgo del MIMDES) presente al Congreso de la República una propuesta de ley para despenalizar las relaciones sexuales en adolescentes la cual se espera sea discutida y aprobada por el Congreso entrante en la próxima legislatura. (2011/II).
- Por su parte el MINSA esta discutiendo un anteproyecto de ley para modificar el artículo 4 de la Ley General Salud que favorezca el acceso de los/as adolescentes a insumos y servicios.

Fortalecimiento de las organizaciones juveniles y los espacios de participación a nivel local y nacional

- 400 organizaciones juveniles identificadas a nivel nacional que están interesadas en el tema de derechos sexuales y reproductivos y comprometidos con la agenda de prevención del embarazo adolescente.
- En base al mapeo realizado y considerando los indicadores regionales existen 05 Consejos Regionales de Jóvenes conformados en Tumbes, Lima, Loreto, Ucayali y Ayacucho y 01 Consejo Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (PEA)



- Cada consejo tiene su estructura orgánica y un plan de acción centrado en incidencia política y vocería en torno a la PEA en un marco de derechos sexuales y reproductivos:

Áreas de trabajo para el fortalecimiento de los Consejos	Nivel interno	Nivel externo
Formación	Han incrementado sus conocimientos y mejorado sus capacidades según líneas de trabajo	Han identificado temas de interés público acordes al rol de los consejos
Comunicación	Han mejorado las relaciones entre los integrantes de los consejos	Se ha dinamizado la relación de los consejos con actores vinculados a la temática
Organización	Cuentan con una estructura orgánica y normativa interna	Están en capacidad de cumplir con las formalidades que requiere la acción pública
Propuesta	Están en capacidad de formular propuestas	Los consejos se han involucrado en el debate

- 30 adolescentes y jóvenes entrenados en el uso de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), en Incidencia Política y Vocería ante los medios de comunicación.
- El Portal Punto J cuenta con la sección Derechos y Punto (<http://www.puntoj.com.pe>) la cual es activada por los mismos adolescentes y jóvenes capacitados en TICs.



Estrategias para incorporar el enfoque de participación masculina en la prevención del embarazo adolescente

- **Manual Educativo Reconociéndonos** para trabajar salud sexual, reproductiva y equidad de género con hombres adolescentes y jóvenes diseñado: ha sido validado con 100 varones jóvenes entre 15 y 25 años, de Pucallpa, se han publicado 1000 ejemplares y está siendo aplicado en escuelas públicas de esa ciudad.



➤ Campaña de Sensibilización Pública **Sé un Hombre de Calidad, Marca TÚ la Diferencia** implementada en Pucallpa.

Sé un hombre de Calidad

Prevenir el embarazo es decisión de dos

Marca TÚ la diferencia

Logos: Pucallpa, PUC, PUCP, PUCV, PUCB, PUCM, PUCN, PUCO, PUCS, PUCU, PUCV, PUCB, PUCM, PUCN, PUCO, PUCS, PUCU

Sé un hombre de Calidad

Ser padre es un arte

disfrútalo y comparte

Marca TÚ la diferencia

Logos: Pucallpa, PUC, PUCP, PUCV, PUCB, PUCM, PUCN, PUCO, PUCS, PUCU

Sé un hombre de Calidad

Sácale tarjeta roja a la violencia

Marca TÚ la diferencia

Logos: Pucallpa, PUC, PUCP, PUCV, PUCB, PUCM, PUCN, PUCO, PUCS, PUCU

Sé un hombre de Calidad

La salud también es cosa de hombres

...acude, infórmate y protégete

Marca TÚ la diferencia

Logos: Pucallpa, PUC, PUCP, PUCV, PUCB, PUCM, PUCN, PUCO, PUCS, PUCU



- La campaña ha alcanzado directamente a 4,153 jóvenes de 15 a 24 años de las instituciones educativas del distrito de Callería e indirectamente a 14,072 jóvenes (CENSO 2007 INEI) a través de microprogramas y spots radiales, spots en TV, paneles publicitarios, afiches, entre otras estrategias promocionales.

➤ Se realizó una línea de base pre campaña y una encuesta post campaña para medir el efecto de la misma.

➤ **Algunos resultados relevantes:**

- La estrategia Sé un Hombre de Calidad ha impactado positivamente en las normas de género relacionadas a las decisiones reproductivas (ambos en la pareja deben decidir si quieren tener hijos así como el uso de métodos anticonceptivos).

- En cuanto a la comunicación en la pareja sobre la prevención de embarazos no planificados, los resultados muestran un incremento significativo (26.2% vs. 79.5%) en el diálogo sobre este tema así como en una mayor iniciativa por parte de los hombres para abordar el tema

- Los datos muestran un incremento en la comunicación entre pares sobre temas referidos a la sexualidad tales como uso del condón y responsabilidad frente a la paternidad.



Gestión del conocimiento y difusión de buenas prácticas

Están disponibles los siguientes documentos con el fin de socializar evidencias, buenas prácticas y/ o metodologías innovadoras:



Rostro Joven de los Objetivos de Desarrollo del Milenio



Guía para la implementación de espacios de participación juvenil en los ámbitos regional y local

Gestión del conocimiento y difusión de buenas prácticas



Los establecimientos de salud como escenarios de la vida y la salud sexual de las y los adolescentes



¿Cómo prevenir el embarazo en adolescentes, promoviendo el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos? La respuesta de cuatro buenas prácticas peruanas



Situación, barreras legales y alternativas frente a la penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes de 14 a 18 años de edad



Reconociéndonos/Reconociéndolos: Manual educativo para trabajar temas de salud sexual, salud reproductiva y equidad de género con varones adolescentes y jóvenes



**Fondo de Población
de las Naciones Unidas - Perú**

Porque cada persona es importante

www.unfpa.org.pe