



PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE VIH EN MUJERES TRANSGENERISTAS, ASOCIADO AL USO DE MODELANTES CORPORALES INYECTABLES



**ZULAY YESENIA AYALA ARENAS
ELIANA LISSET GAMBOA CACERES
LAURA MARCELA JIMENEZ GOMEZ
SULLY YULIANA MONTAÑO VASQUEZ
NELLY ZARETH PACHECO SUAREZ
MARY LUZ PORRAS CERVANTES**

ASESORA: JUDITH RUIZ REYES

INTRODUCCIÓN



Universidad
Industrial de
Santander



Una persona trans realiza una construcción de identidad diferente a la determinada en el momento de su nacimiento.



El sistema de salud no asume los costos de los procedimientos de modificación corporal.



Surgió a partir de una entrevista realizada a la población trans.

JUSTIFICACIÓN



Población de **alta vulnerabilidad**
(baja aceptación,
gran estigma y
discriminación)



Aumentando las
barreras para el
Dx y tto de ITS



Estudio colombiano
2012
**prevalencia de VIH
18.8%**



Modificación
corporal
**16 y 25 años
inyectado silicona
líquida 29%**



Corporación
CONSENTIDOS se
captó la población
trans



OBJETIVO



Prevenir la transmisión de casos nuevos de **VIH** por prácticas inadecuadas, respecto al uso de **modelantes corporales**, mediante la información a la población transgenerista.

ENFOQUE SALUD MENTAL



Universidad
Industrial de
Santander

Persona TRANS = **NO** condición patológica




Discriminación = estrés, ansiedad, angustia,
depresión e ideas suicidas.


Enfermería debe implementar acciones que se
enfocan hacia una **aceptación**

VALORACIÓN DE LA POBLACIÓN


1. NIVEL DE ESCOLARIDAD




2. SEGURIDAD SOCIAL




3. PROCEDIMIENTO CON AGUJAS




4. FRECUENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS




5. INFECCIÓN EN SITIO DE PROCEDIMIENTO




6. LUGAR DE ATENCIÓN




7. ¿SE HA SENTIDO DISCRIMINADA POR FAMILIARES Y/O...




8. ¿HA SUFRIDO ALGÚN TIPO DE AGRESIÓN?




9. ¿HA CONSUMIDO?




10. ¿UTILIZA CONDÓN?




11. ¿CUANDO SE ENFERMA ACUDE A SERVICIOS DE...




12. ¿EN CASO DE PRESENTAR ENFERMEDAD...




13. ¿USA O USÓ IMPLANTES EN




14. IMPLANTES PUESTOS POR



15. ¿USA O USÓ HORMONAS?




16. ¿QUIÉN SE LAS DIO?





17. ¿SE HA INYECTADO ACEITE?



DIAGNÓSTICO PRIORITARIO

CONOCIMIENTOS DEFICIENTES relacionado con poca familiaridad con los recursos para obtener la información secundario a practicas riesgosas para adquirir VIH

DOMINIO 5
Percepción/
Cognición

DEFINICIÓN

Riesgo de conductas que indiquen que una persona puede ser física, emocional o sexualmente lesiva para sí misma

CARACTERÍSTICAS

Informa del problema

Seguimiento inexacto de las instrucciones

Realización inadecuada de las pruebas

JUSTIFICACIÓN



El desconocimiento genera **vulnerabilidad** e ignorancia.

Las fuentes de información sobre VIH sida son diversas
ONG, amigos y establecimientos educativos.

Menos de la mitad de las entrevistadas ha participado en actividades de educación sobre VIH/Sida.

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA



EDUCACIÓN SANITARIA

Desarrollar y proporcionar instrucciones y experiencias de enseñanza que faciliten la adaptación voluntaria de la conducta para conseguir la salud en personas, familias grupos o comunidades.

RESULTADO DE ENFERMERÍA



CONOCIMIENTO: CONTROL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

Definición: Grado de comprensión transmitido sobre el control del uso de drogas adictivas, productos químicos tóxicos, tabaco o alcohol.

PREGUNTAS


SI

NO

- ¿El uso de modelantes corporales puede causar infección?
- ¿Los mejores modelantes son silicona líquida, aceite mineral, parafina, aceite vegetal, grasa animal, silicona industrial?
- ¿Es normal la presencia de fiebre, dolor y deformidad en el sitio del implante?
- ¿La falta de higiene en la aplicación de los modelantes se relaciona con la transmisión del VIH?
- Es recomendable utilizar la misma jeringa para la aplicación de los modelantes en varias personas
- ¿Los signos más comunes de la infección son: desplazamiento de las sustancias, edema, inflamación, necrosis?.
- ¿El dolor y enrojecimiento son signos que muestran una posible infección?
- ¿Personas sin especialización pueden trabajar colocando modelantes corporales?
- ¿Los cambios de la textura y el color de la piel son complicaciones tardías?.
- Detectar los signos y síntomas de una infección en el sitio de intervención puede generar un mejor diagnóstico.

NOC INICIAL


1. Consecuencias adversas sobre la salud



Ningún conocimiento	2
Conocimiento escaso	2
Conocimiento moderado	5
Conocimiento sustancial	2
Conocimiento extenso	2

NOC FINAL


1. Consecuencias adversas sobre la salud



Ningún conocimiento	0
Conocimiento escaso	0
Conocimiento moderado	1
Conocimiento sustancial	6
Conocimiento extenso	7

NOC INICIAL


2. Responsabilidad personal en el control del uso de sustancias



Ningún conocimiento	1
Conocimiento escaso	3
Conocimiento moderado	4
Conocimiento sustancial	2
Conocimiento extenso	3

NOC FINAL


2. Responsabilidad personal en el control del consumo de sustancias



Ningún conocimiento	0
Conocimiento escaso	0
Conocimiento moderado	0
Conocimiento sustancial	3
Conocimiento extenso	10

NOC INICIAL


3. Beneficios de la monitorización continua



■ Ningún conocimiento	0
■ Conocimiento escaso	0
■ Conocimiento moderado	5
■ Conocimiento sustancial	5
■ Conocimiento sustancial	3

NOC FINAL


3. Beneficios de la monitorización continua



■ Ningún conocimiento	0
■ Conocimiento escaso	0
■ Conocimiento moderado	0
■ Conocimiento sustancial	8
■ Conocimiento sustancial	5

NOC INICIAL


4. Riesgo de recaída y control de las recaídas



■ Ningún conocimiento	2
■ Conocimiento escaso	3
■ Conocimiento moderado	4
■ Conocimiento sustancial	3
■ Conocimiento extenso	1

NOC FINAL

4. Riesgo de recaída y control de las recaídas



■ Ningún conocimiento	0
■ Conocimiento escaso	0
■ Conocimiento moderado	5
■ Conocimiento sustancial	4
■ Conocimiento extenso	4

INDICADORES	NOC INICIAL	NIVEL
Indicador 1 Consecuencias adversas sobre la salud	39/13 = 3	Conocimiento moderado
Indicador 2 Beneficios de la monitorización continua	42/13 = 3,23	Conocimiento moderado
Indicador 3 Responsabilidad personal en el control del uso de sustancias	50/13 = 3,84	Conocimiento moderado
Indicador 4 Riesgo de recaída y control de las recaídas en el abuso de sustancias	37/13 = 2,84	Conocimiento escaso
TOTAL	3,22	CONOCIMIENTO MODERADO

NOC inicial = 3,22 = conocimiento moderado
 Desarrollo de las sesiones educativas = aumento a 4,22

INDICADORES	NOC final	NIVEL
Indicador 1 Consecuencias adversas sobre la salud	58/13 = 4,46	Conocimiento sustancial
Indicador 2 Beneficios de la monitorización continua	62/13 = 4,76	Conocimiento sustancial
Indicador 3 Responsabilidad personal en el control del uso de sustancias	57/13 = 4,38	Conocimiento sustancial
Indicador 4 Riesgo de recaída	51/13 = 3,92	Conocimiento moderado
TOTAL	4,38	CONOCIMIENTO SUSTANCIAL

RECOMENDACIONES

Es fundamental que se realicen nuevos proyectos enfocados hacia poblaciones vulnerables, en donde desde enfermería se enseñen prácticas de autocuidado que les permitan a estas personas mejorar su calidad de vida, modificando así hábitos perjudiciales para la salud.

Es necesario establecer bases sólidas de conocimiento sobre el tema a tratar, para así poder brindar una orientación adecuada, estableciendo una comunicación asertiva y desarrollando estrategias educativas que faciliten la enseñanza y el aprendizaje en la población transgeneristas. Para romper esquemas.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos LGBT Disponible en:
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documents/2014_politicas_publicas/politica_publica_lgbt_balances_y_perspectivas.pdf. Consultado el: 04/12/2014
- BERNAL M. Provisión de servicios afirmativos de salud para personas LGBT. Bogotá-Colombia, 2010 [En línea] Disponible en
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/images/stories/que/CAPACITACION/salud/Provision_de_servicios_afirmativos_de_salud_para_personas_LGBT.pdf
- BLANCO, E; Objetivos claros: clave del éxito en la gestión empresarial; Debates IESA; Volumen XV; Número 4; 2010; Disponible: [EnLínea]. [<http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=b1c79f0e-cc28-4c03-a812-b47cbc0f625c%40sessionmgr4001&vid=10&hid=4210>]. (Consultado el 05 de septiembre de 2014)
- BRAVO PORTELA MJ, BARRIO ANTA G, DE LA FUENTE HOZ L, COLOMO GÓMEZ C, ROYALES MORALES L, ESTÉBANEZ P. “Conductas de riesgo para transmisión de VIH entre los usuarios recientes de un programa de intercambio de jeringas en Madrid, 1993”. Elsevier [Volume 10, Issue 57](#), 1996, Pages 261–273. [En línea] Disponible en <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021391119671899X>
- CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE ENFERMERÍA. <http://www.cienciasdelasalud.us.es/enfermeria/documentos/codigo-deontologico-de-enfermeria.pdf>
- COLOMBIA DIVERSA. Provisión de servicios afirmativos de salud para personas LGBT. Disponible en:
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/images/stories/que/CAPACITACION/salud/Provision_de_servicios_afirmativos_de_salud_para_personas_LGBT.pdf Consultado el: 05/12/2014

¡Gracias!

