

Situación de consumo de drogas en población adolescente en Costa Rica

Dr. Luis Sandí Esquivel

Investigaciones nacionales en Adolescentes

Encuesta nacional en consumo de drogas en población general

- Personas desde los 12 y hasta 70 años

Encuesta nacional en consumo de drogas entre estudiantes de secundaria


- Jóvenes de secundaria, 12 a 18 años

GYTS (Global Youth Tobacco Survey)

- Jóvenes de secundaria, 13 a 15 años

VI ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL

Consumo en el último mes de tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y crack, según rangos de edad, 2015




Niveles de prevalencia de consumo en el último mes en alcohol, tabaco, marihuana y cocaína, según grupos de edad, 2015

■ Hombres
■ Mujeres

(Valores Porcentuales)


ALCOHOL

60 A 70 AÑOS
50 A 59 AÑOS
40 A 49 AÑOS
30 A 39 AÑOS
20 A 29 AÑOS
12 A 19 AÑOS




TABACO

60 A 70 AÑOS
50 A 59 AÑOS
40 A 49 AÑOS
30 A 39 AÑOS
20 A 29 AÑOS
12 A 19 AÑOS




MARIHUANA

60 A 70 AÑOS
50 A 59 AÑOS
40 A 49 AÑOS
30 A 39 AÑOS
20 A 29 AÑOS
12 A 19 AÑOS




COCAÍNA

60 A 70 AÑOS
50 A 59 AÑOS
40 A 49 AÑOS
30 A 39 AÑOS
20 A 29 AÑOS
12 A 19 AÑOS




IV ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA


Edad media de inicio del consumo de drogas Estudiantes de secundaria, 2015




Niveles de prevalencia de consumo alguna vez en la vida de alcohol, tabaco y marihuana




Niveles de prevalencia de consumo activo de alcohol, tabaco y marihuana




Percepción de mayor riesgo vs Consumo Reciente




Promedio de notas de último año vs Consumo Reciente



Problemas disciplinarios vs Consumo Reciente




Involucramiento parental vs Consumo Reciente




GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY

GYTS, Susceptibilidad y consumo de tabaco



GYTS, Exposición al humo de tabaco ajeno

— Expuestos al humo de tabaco ajeno en casa — Expuestos al humo de tabaco ajeno en espacios públicos





Perfil Epidemiológico de la Población de Niños y adolescentes atendida en el Hospital Nacional Psiquiátrico durante el año 2016

Dr. José Díaz Mazariegos.
Hospital Nacional Psiquiátrico


Porcentaje de consumo de drogas en aacientes atendidos en los servicios de Unidad de Niños y Nuevos Horizontes 2016.

Año	Hospitalización	Consumo drogas	
		n	%
2014	373	112	30
2015	341	157	46
2016	391	293	75

Fuente: REDES HNP 2017

Distribución de la muestra según principales características socio demográficas.

EDAD	n	%	P
11 a 13	41	10,9	.065
14 a 15	101	26,9	.020
16 a 17*	233	62,1	.043
SEXO			
Masculino	229	61	.025
Femenino	146	39	.063
NACIONALIDAD			
Costarricense	361	96	.391
Nicaragüense	12	3,2	.083
Otras	2	0,6	.072
ESCOLARIDAD			
Primaria incompleta	152	40	.014
Primaria completa	60	16	.072
Secundaria incompleta	161	43	.026
Ninguna	2	1	.221



Otras= China 1, Venezuela 1. Fuente: REMES, Hospital Nacional Psiquiátrico 2017

Tabla 12. Distribución de la muestra según factores asociados a consumo de drogas.

	ORP	IC		p
		Lim. inf	Lim.Sup.	
Edad	2,04	1,37	2,33	0.003
Escolaridad	0,7	0,62	1,08	0.161
Sexo masculino	1,35	1,04	1,76	0,02
Abandonar estudios	1,75	1,19	2,57	0.004
Consumo de alcohol	6,3	3,3	19,,2	0,006
VIF	6,79	4,7	9,6	0.035
Padres consumidores	5,68	3,5	8,4	0.398
Compañeros consumidores	4,8	2,3	8,4	0.004
AHF enf. mental	1,28	0,8	2,03	0.183

ORP: Odds ratio de prevalencia, IC intervalo de confianza del 95%, liminf = límite inferior, limsup = límite superior Fuente: Datos recolectados para esta investigación Fuente: REMES, Hospital Nacional Psiquiátrico 2017,*edad: 17 años 11 meses 30 días

Lo más relevante


- El grupo etario más prominente: 16 a 18 años (62%)
- Primaria incompleta: 40%
- El abandono escolar: 25% de los niños y adolescentes
- Dx más frecuente:
 - TMC debido al consumo de sustancias: 35%,
 - Episodio depresivo 8,3%
 - trastorno Psicótico agudo 6,7%
- El 75% de los niños y adolescentes TCS y OTM
- Consumo de drogas, marihuana 76%, tabaco 73%, alcohol 70%
- Grupo etario más afectado 16 a 18 años : 62%

Parámetros clínicos de relevancia estadística

- Edad de 14 a 15 años OR= 2,04
- Sexo masculino OR= 1,35,
- Abandono de estudios OR=2
- **Consumo de alcohol, OR=6**
- **Presencia de VIF OR=6,79,**
- **Historia de padres consumidores de drogas OR=4,8,**
- **compañeros consumidores de drogas OR=4,8**


RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Oferta Gubernamental de Servicios




Personas menores de edad atendidas en servicios centrales del IAFA


■ Centro de Menores ambulatorio ■ Centro de Menores residencial



Personas menores de edad atendidas en todos los servicios IAFA, 2016





Droga que motiva la consulta de personas menores de edad, todos los servicios IAFA, 2016



Personas menores de edad tratadas en ONG, 2016

Etiquetas de fila	Total atendido
COMUNIDAD ENCUENTRO (Asociación Comunidad Encuentro Adolescentes)	
Femenino	7
Masculino	182
HCREA Barva (Adolescentes varones)	
Masculino	78
HCREA Birrisito (Adolescentes varones)	
Masculino	97
RENACER (Asociación Restauración a la Niñez en Abandono y Crisis para una Esperanza Renovada)	
Femenino	65
Total general	429

Organizaciones no Gubernamentales según Provincia para la Atención de Personas con Problemas por consumo de Drogas, 2017



Oferta no Gubernamental de Servicios

Total de camas

1626														
<table border="1"> <tr> <th>Adultos</th> <th>Menores</th> </tr> <tr> <td>1406</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> </tr> <tr> <td>116</td> <td>1290</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> </tr> <tr> <td>60</td> <td>160</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Adultos	Menores	1406	220	<table border="1"> <tr> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> </tr> <tr> <td>116</td> <td>1290</td> </tr> </table>	Mujeres	Hombres	116	1290	<table border="1"> <tr> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> </tr> <tr> <td>60</td> <td>160</td> </tr> </table>	Mujeres	Hombres	60	160
Adultos	Menores													
1406	220													
<table border="1"> <tr> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> </tr> <tr> <td>116</td> <td>1290</td> </tr> </table>	Mujeres	Hombres	116	1290	<table border="1"> <tr> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> </tr> <tr> <td>60</td> <td>160</td> </tr> </table>	Mujeres	Hombres	60	160					
Mujeres	Hombres													
116	1290													
Mujeres	Hombres													
60	160													

Fuente: Atlas ITCR, 2008, Información sobre Organismos Regionales del IAFA

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN


Programa de Prevención **Aprendo a Valerme por Mí Mismo** (AVPMM)



Aprendo a Valerme por Mí Mismo



Total de estudiantes capacitados en AVPMM



Otros Programas

- PDEIT
- Detección e Intervención calle
 - IAFA-MS-PANI-Génesis
- Centro Atención adolescentes
 - Guápiles
 - IAFA-Hogares Crea
- Centro Especializado adolescentes
 - IAFA – HNP – PANI- Génesis



Nuevas propuestas 2017 - 2108

- Football Calle
 - IAFA-UCR-Escuela educación física
- Reducción de daño: Unidad Móvil
- Detección e Intervención calle
- Nuevos CAIDS:
 - San Isidro General-Alajuela-Heredia
 - Guapiles-Pavas
- Prevención Selectiva: Fundamentos



Muchas Gracias

lsandí@iafa.go.cr