



# Anexo

Estado de la situación de  
la niñez y la adolescencia

**EN ARGENTINA**



# ANEXO

# 1. DEMOGRAFÍA

		AÑO					AÑO					FUENTE				
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015		
Porcentaje de la población de 0 a 4 años	<b>Total</b>	<b>7.92</b>	<b>7.83</b>	<b>7.69</b>	<b>7.84</b>	<b>7.62</b>		<b>7.76</b>	<b>7.76</b>	<b>8.00</b>	<b>8.01</b>	<b>7.75</b>	<b>7.80</b>	<b>7.87</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	8.79	8.39	8.16	8.51	8.16		8.05	8.27	8.52	8.81	8.45	8.04		8.16
		Mujer	7.13	7.32	7.25	7.22	7.13		7.49	7.30	7.51	7.27	7.10	7.58	7.60	
	Ámbito	Urbano							8.21							Censo 2010. INDEC
		Rural							9.53							
	Región	Gran Buenos Aires	7.82	7.64	7.43	7.70	7.42		7.47	7.42	7.83	8.06	7.70	7.83	8.00	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA	9.66	9.46	9.28	8.80	8.44		8.70	8.66	9.10	8.83	8.33	8.48	8.08	
		NEA	8.75	8.34	8.27	8.33	8.51		8.55	8.28	8.09	8.20	7.97	7.77	7.84	
		Cuyo	8.29	9.11	8.65	8.22	9.22		9.64	9.63	9.46	8.59	8.37	8.17	8.15	
		Pampeana	7.12	7.12	7.20	7.46	6.97		7.24	7.37	7.40	7.30	7.29	7.29	7.28	
		Patagónica	8.16	7.84	7.95	8.41	8.57		8.29	8.90	8.67	8.47	8.49	8.28	8.75	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	11.00	11.80	11.50	11.48	11.27		11.58	11.23	11.95	11.98	11.61	11.74	12.16	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		Quintil 2	8.35	8.25	8.18	8.34	8.12		8.36	8.36	8.37	8.71	8.02	9.06	8.85	
		Quintil 3	7.21	6.48	6.46	6.76	6.11		6.07	6.62	6.60	6.24	6.45	5.92	5.94	
		Quintil 4	5.24	5.39	5.15	5.22	5.23		5.35	5.59	5.47	5.06	5.46	4.96	5.18	
Quintil 5 (más alto)		4.61	3.53	3.69	4.16	4.23		4.12	3.89	3.93	4.30	3.34	3.03	2.73		
Porcentaje de la población de 0 a 6 años	<b>Total</b>	<b>11.12</b>	<b>11.16</b>	<b>11.06</b>	<b>11.07</b>	<b>10.82</b>		<b>10.76</b>	<b>10.76</b>	<b>11.12</b>	<b>11.10</b>	<b>10.75</b>	<b>11.10</b>	<b>11.09</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	12.13	11.79	11.69	12.00	11.58		11.41	11.37	11.79	12.15	11.73	11.70		11.66
		Mujer	10.19	10.57	10.48	10.21	10.12		10.17	10.20	10.49	10.11	9.82	10.54	10.57	
	Ámbito	Urbano							11.53							Censo 2010. INDEC
		Rural							13.51							
	Región	Gran Buenos Aires	10.80	10.81	10.67	10.82	10.49		10.34	10.32	10.86	10.99	10.66	11.09	11.18	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA	13.55	13.61	13.48	12.63	12.17		12.05	12.12	12.45	12.29	11.54	12.07	11.32	
		NEA	12.68	12.43	12.33	12.35	12.12		12.02	11.70	11.46	11.63	11.52	11.18	11.25	
		Cuyo	12.23	12.73	12.40	11.87	12.62		12.98	12.85	13.10	12.42	11.77	12.01	11.95	
		Pampeana	10.09	10.15	10.24	10.36	10.06		10.16	10.21	10.36	10.22	9.96	10.33	10.36	
		Patagónica	12.09	11.64	11.36	12.03	12.04		11.72	12.18	12.15	12.01	12.02	11.77	12.04	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	16.04	17.00	16.63	16.67	16.47		16.17	15.75	16.81	16.73	16.20	17.01	17.04	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		Quintil 2	11.78	11.69	11.90	11.56	11.47		11.61	11.54	11.58	11.87	11.22	12.60	12.54	
		Quintil 3	9.65	9.18	9.24	9.31	8.46		8.63	9.17	9.02	8.78	8.97	8.59	8.48	
		Quintil 4	7.21	7.43	7.46	7.62	7.43		7.18	7.61	7.59	7.22	7.22	6.99	7.21	
Quintil 5 (más alto)		5.88	5.11	4.91	5.29	5.38		5.48	5.32	5.32	5.51	4.63	4.01	3.90		
Porcentaje de la población de 0 a 8 años	<b>Total</b>	<b>14.70</b>	<b>14.52</b>	<b>14.35</b>	<b>14.50</b>	<b>14.17</b>		<b>13.99</b>	<b>13.81</b>	<b>14.25</b>	<b>14.24</b>	<b>13.90</b>	<b>14.34</b>	<b>14.31</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	15.79	15.32	15.19	15.67	15.09		14.85	14.72	15.09	15.65	15.33	15.27		15.18
		Mujer	13.69	13.79	13.57	13.42	13.31		13.20	12.97	13.46	12.92	12.55	13.48	13.50	
	Ámbito	Urbano							14.82							Censo 2010. INDEC
		Rural							17.60							
	Región	Gran Buenos Aires	14.20	14.02	13.82	14.17	13.61		13.44	13.22	13.96	14.06	13.70	14.36	14.48	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA	18.03	17.70	17.39	16.68	16.18		16.04	15.89	15.96	15.76	14.99	15.55	14.57	
		NEA	17.02	16.83	16.32	16.39	16.33		16.01	15.39	15.01	15.35	15.21	14.31	14.45	
		Cuyo	15.91	16.31	15.96	15.44	16.15		16.23	16.26	16.35	15.92	15.38	15.45	15.34	

			AÑO					AÑO					FUENTE			
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
Porcentaje de la población de 0 a 8 años	Región	Pampeana	13.45	13.28	13.31	13.52	13.37		13.18	13.03	13.31	13.06	12.94	13.26	13.30	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		Patagónica	16.23	15.33	15.30	15.55	15.65		14.99	15.40	15.33	15.68	15.39	15.65	15.49	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	21.49	22.34	21.93	22.17	21.99		21.07	20.39	21.79	21.90	21.06	22.05	22.05	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		Quintil 2	15.68	15.54	15.20	15.21	14.98		15.06	15.04	14.92	15.00	14.65	15.94	16.25	
		Quintil 3	12.20	11.75	11.97	12.07	10.65		11.43	11.60	11.48	11.16	11.46	11.31	11.14	
		Quintil 4	9.56	9.36	9.71	9.81	9.51		9.27	9.76	9.54	9.20	9.21	9.08	9.06	
	Quintil 5 (más alto)	7.67	6.33	6.01	6.50	7.05		6.87	6.32	6.54	6.71	5.82	5.21	4.77		
Porcentaje de la población de 0 a 17 años	<b>Total</b>		<b>30.69</b>	<b>30.46</b>	<b>30.31</b>	<b>30.04</b>	<b>29.74</b>		<b>29.28</b>	<b>28.75</b>	<b>28.81</b>	<b>28.87</b>	<b>28.46</b>	<b>29.60</b>	<b>29.35</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
	Sexo	Varón	32.59	32.46	32.32	32.60	32.02		31.12	30.58	30.50	31.21	30.65	31.53	31.31	
		Mujer	28.95	28.63	28.46	27.68	27.64		27.58	27.07	27.22	26.66	26.40	27.79	27.52	
	Ámbito	Urbano								30.21						Censo 2010. INDEC
		Rural								36.35						
	Región	Gran Buenos Aires	29.21	29.09	29.05	28.59	28.61		28.13	27.68	28.03	28.43	28.10	29.61	29.63	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA	36.34	35.53	35.18	35.19	34.76		34.22	33.29	32.67	32.52	31.83	32.09	31.44	
		NEA	37.67	37.37	36.90	36.50	35.49		34.43	34.41	33.99	33.52	32.47	32.37	31.30	
		Cuyo	32.93	33.17	32.73	32.25	32.28		31.50	30.76	30.74	31.19	30.51	29.90	29.60	
		Pampeana	29.22	28.80	28.68	28.75	27.83		27.67	27.02	26.91	26.31	26.10	27.48	27.16	
	Patagónica	34.90	34.86	33.99	33.33	32.94		32.16	31.81	31.23	30.91	30.03	31.68	30.36		
Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	44.47	46.08	45.99	46.21	45.99		44.74	44.39	44.77	45.03	44.11	45.49	44.46	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Quintil 2	34.05	33.55	32.79	32.47	32.17		31.46	31.51	30.84	30.32	31.03	32.70	33.03		
	Quintil 3	25.50	24.90	24.89	24.36	23.07		24.32	23.69	23.23	23.11	22.68	24.03	23.97		
	Quintil 4	19.62	19.59	20.25	19.68	19.55		19.18	18.61	18.14	18.65	17.92	18.41	18.38		
	Quintil 5 (más alto)	15.14	13.01	13.15	12.98	13.65		12.84	11.55	11.88	11.66	10.20	10.59	10.76		
Distribución de la población total	<b>Total</b>		<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>		<b>100.0</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos						
	Sexo	Varón	47.9	47.9	48.0	48.0	48.0		48.0	48.0	48.5	48.4	48.4	48.4	48.5	
		Mujer	52.1	52.1	52.0	52.0	52.0		52.0	52.0	51.5	51.6	51.6	51.6	51.5	
	Ámbito	Urbano								90.8						Censo 2010. INDEC
		Rural								9.2						
	Región	Gran Buenos Aires	53.8	53.7	53.6	52.7	52.6		52.5	52.4	52.3	52.2	52.1	51.6	51.5	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6		9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	
		NEA	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1		5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	
		Cuyo	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3		6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.7	6.7	
		Pampeana	22.8	22.8	22.8	23.1	23.1		23.1	23.1	23.1	23.0	23.0	23.0	23.0	
	Patagónica	2.4	2.5	2.5	3.3	3.3		3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.7	3.7		
Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	29.6	28.7	28.6	28.4	28.7		28.6	28.2	29.0	29.2	29.3	29.0	28.9	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Quintil 2	22.5	23.0	22.4	22.6	22.3		21.9	22.2	22.2	22.2	22.8	23.2	23.3		
	Quintil 3	18.4	18.2	18.5	18.4	17.8		18.6	19.2	19.1	18.6	18.4	18.4	18.2		
	Quintil 4	16.2	16.5	16.5	16.9	17.2		17.4	16.8	16.5	16.9	16.5	16.4	16.6		
	Quintil 5 (más alto)	13.4	13.6	13.9	13.7	14.0		13.5	13.7	13.3	13.0	13.0	13.0	13.0		
Distribución de hogares con al menos un niño, niña o adolescente	<b>Total</b>		<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>		<b>100.0</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos						
	Sexo del jefe/jefa de hogar	Varón	77.6	76.3	75.5	74.9	74.1		72.4	71.6	72.2	70.9	70.0	68.2	67.3	
		Mujer	22.4	23.7	24.5	25.1	25.9		27.6	28.4	27.8	29.1	30.0	31.8	32.7	

			AÑO					AÑO							FUENTE	
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Distribución de hogares con al menos un niño, niña o adolescente	Región	Gran Buenos Aires	53.4	52.8	53.3	52.6	52.2		52.0	52.0	52.0	52.1	51.6	51.7	51.8	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA	9.9	9.9	9.9	9.7	9.8		10.0	10.1	10.0	10.0	10.1	10.0	9.9	
		NEA	5.5	5.6	5.4	5.4	5.5		5.5	5.6	5.5	5.6	5.6	5.5	5.4	
		Cuyo	6.5	6.6	6.4	6.4	6.6		6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	
		Pampeana	21.9	22.2	22.0	22.3	22.2		22.2	22.0	22.0	22.0	22.4	22.2	22.2	
		Patagónica	2.7	2.9	2.9	3.6	3.7		3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	4.0	4.1	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	32.8	33.1	33.0	33.1	33.3		33.4	33.9	34.9	35.5	35.7	35.3	34.7	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		Quintil 2	25.4	26.1	25.6	25.8	25.4		24.9	24.9	25.0	24.8	26.2	26.8	27.1	
		Quintil 3	18.8	18.5	18.1	18.0	17.3		18.3	19.3	18.6	18.0	17.6	17.7	17.4	
		Quintil 4	14.0	14.1	14.7	14.4	15.0		15.0	14.2	13.8	14.4	13.9	13.5	14.0	
		Quintil 5 (más alto)	9.0	8.2	8.6	8.6	9.0		8.4	7.7	7.7	7.4	6.6	6.8	6.7	

## DEFINICIONES

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Porcentaje de la población de 0 a 4 años	Se refiere al número de niños y niñas entre cero y cuatro años respecto al total de la población.	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Porcentaje de la población de 0 a 6 años	Se refiere al número de niños y niñas entre cero y seis años respecto al total de la población.	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Porcentaje de la población de 0 a 8 años	Se refiere al número de niños y niñas entre cero y ocho años respecto al total de la población.	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Porcentaje de la población de 0 a 17 años	Se refiere al número de niños, niñas y adolescentes entre cero y 17 años respecto al total de la población.	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Distribución de la población total	Se refiere a la distribución porcentual del total de la población según variables seleccionadas	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Distribución del total de hogares	Se refiere a la distribución porcentual del total de los hogares según variables seleccionadas	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país

## 2. SALUD

		AÑO								AÑO								
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1000 nacidos vivos)	<b>Total nacional</b>	<b>16.6</b>	<b>16.3</b>	<b>16.8</b>	<b>16.5</b>	<b>14.4</b>	<b>13.3</b>	<b>12.9</b>		<b>13.3</b>	<b>12.5</b>	<b>12.1</b>	<b>11.9</b>	<b>11.7</b>	<b>11.1</b>	<b>10.8</b>	<b>10.6</b>	
	CABA	9.4	9.6	10	10.3	8.7	8	8.3		8.4	7.7	8.4	7	8.8	8.3	8.9	8.1	
	Buenos Aires	15.1	15	15.8	16.3	13	13	12.5		13.6	12.3	12.4	12	11.8	11.4	11	10.5	
	Catamarca	21	15.5	20.6	20.1	21.8	16.8	15.4		14.9	15.2	14.5	15.4	14	8.9	9.7	9.2	
	Córdoba	15	16.2	14.8	14.3	12.7	11.9	11.6		12.7	12.1	10.7	11.1	10.8	9.7	9.6	8.9	
	Corrientes	30.4	23.5	23.8	21.1	19.3	18.2	17.5		15.6	17	15.2	16.8	15.7	14.4	14.9	15.9	
	Chaco	21.9	24	26.7	27.7	21.3	19.9	18.9		21.2	17.9	17.6	14.7	11.4	13.3	11.6	12.8	
	Chubut	15.8	13.1	17.8	15.1	11.8	11.7	11.5		11	10.4	9.3	9.8	10.2	9.8	9.3	8.1	
	Entre Ríos	16.9	14.9	16.5	17.2	15.5	13.2	12.6		11.9	13.5	11.8	11.6	11	10.8	9.2	9.9	
	Formosa	23	28.9	25.5	25	25.1	22.9	24.2		22.9	19	20.2	17.8	21.2	17.3	14.2	14.2	
	Jujuy	23.1	18.4	20.6	19.2	17.8	16.1	17		15.2	14	11.4	13.4	12.9	12	11.8	10.3	
	La Pampa	15.3	12.4	13.1	12.7	14.6	11.4	10		11.8	14.8	13.6	7	10.4	8.9	9.9	6.8	
	La Rioja	20.9	23.5	20.8	17.3	18.2	13.8	14.1		12.9	14.9	14.6	12.6	16.5	13.7	12	13.4	
	Mendoza	14.3	12.1	12.3	11.1	13.5	11.3	11.9		11.3	10.8	9.9	11.7	9.7	9.5	8.5	9.8	
	Misiones	22.2	19.6	22.3	20.2	16.6	14.6	17.1		14.6	13.8	12.8	13.2	13.7	11.3	10.4	9.7	
	Neuquén	11.4	13	11.7	10.8	11.1	9.9	9.8		9.6	7.4	7.6	9.2	7.5	6.9	10.3	9.2	
	Río Negro	16.6	14.7	14.8	15.9	14.1	9.4	9.3		9.8	11.7	8.8	9.4	9.6	9.4	11.4	8.7	
	Salta	18.8	19.1	18.9	16.9	15.4	14.3	14.9		15.4	14.3	13.9	12.8	14	12.9	14.1	12.8	
	San Juan	19.4	18.8	20.2	19.6	16.4	16.7	14		13.2	14.3	11	11	9.9	9.9	12.3	11.1	
	San Luis	17.2	17.8	16.5	17.4	15.2	16	12.8		15.7	13.1	12.9	10.7	12.3	10.9	8.6	11	
Santa Cruz	17.2	14	17.2	15.5	11.9	11	15.4		12.9	10.6	10.3	9.7	9.7	8.9	9.5	9.9		
Santa Fe	14.4	14.3	14	13.9	12	12.4	11		11.6	11.4	11	10.3	10.8	10.3	9.8	10.4		
Sgo. del Estero	13.2	14.8	12.4	14.2	13.8	11.7	12.1		13.8	10.4	12.1	14	11.7	11.6	11.5	10.9		
Tucumán	22.4	24.5	24.3	23	20.5	16.2	13.5		12.9	13.8	13.1	14.1	14.1	14.1	13.1	13.3		
Tierra del Fuego	10.5	10.1	9.1	8.4	4.1	6.7	10.9		10.2	6.8	4.6	9.9	7.1	7.4	7.7	8.2		
Tasa de mortalidad neonatal (por cada 1000 nacidos vivos)	<b>Total nacional</b>	<b>10.9</b>	<b>10.6</b>	<b>11.3</b>	<b>10.5</b>	<b>9.7</b>	<b>8.9</b>	<b>8.5</b>		<b>8.5</b>	<b>8.3</b>	<b>8.0</b>	<b>7.9</b>	<b>7.6</b>	<b>7.5</b>	<b>7.4</b>	<b>7.2</b>	
	CABA	6.1	6.4	6.4	6.5	5.9	5.3	5.2		5.4	5.2	5.9	5	5.6	6	6.5	5.6	
	Buenos Aires	9.2	9.2	10	9.8	8.5	8.4	7.9		8.2	7.9	8.1	8	7.4	7.6	7.2	6.8	
	Catamarca	14.8	10.3	14.8	15	14.7	14.4	11		10.5	11.4	9.7	12	9.6	5.9	7	6.6	
	Córdoba	10.7	11.1	10	9.4	8.9	8.3	7.9		8.6	8.5	7.4	7	7.2	6.3	6.5	6	
	Corrientes	21.6	16.4	16.9	15.8	14.1	12.6	12.8		11	12.2	11.1	13	11.8	10.8	11.4	12	
	Chaco	14.4	16.5	17.8	18.3	14.1	13.6	12.4		13.4	11.7	10.8	9	6.3	7.5	6.5	7.8	
	Chubut	10.6	8.8	12.3	11.2	8	8.5	8.8		7.6	7.4	6.6	7	7.5	7	6.2	5.7	
	Entre Ríos	11.6	10.1	12.3	11.8	11.4	9.4	8.7		7.4	9.4	7.3	8	6.9	7.2	6.2	7.4	
	Formosa	15.2	19.6	18.1	17	16.8	14.9	17.4		15.3	11.2	11.6	13	13.9	11.7	9.3	9.3	
	Jujuy	13.1	10.3	12.7	12.3	11.5	10.1	11.4		9.9	10	7.7	9	8.9	7.4	7.8	8.1	
	La Pampa	11.2	9.2	9.5	7.8	11.4	8.5	7.1		8.4	10.9	10.6	4	7.2	5.6	7.6	5	
	La Rioja	15.2	15.8	15.5	11.4	13.2	7.2	9		9.1	9.7	8.5	9	9.7	8.8	8.6	9.5	
	Mendoza	9.3	8.5	8.1	7.5	9.1	7.4	8.3		7.6	6.6	6.9	8	6.8	6.7	6.2	6.7	
	Misiones	14.8	12.9	15.3	12.6	10.9	9.3	10.5		9.1	8.6	8.5	8	8.6	6.7	6.6	6.4	
	Neuquén	7.5	8	7.9	7.2	6.3	6.3	6		6	4.4	5	7	4.6	4.8	6.6	6.2	
	Río Negro	11.1	10.4	10.4	11	11.3	6.2	5.9		7.8	8.7	6.1	7	6.3	6.6	8.2	5.6	

DEIS. Ministerio de Salud

		AÑO								AÑO								
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Tasa de mortalidad neonatal (por cada 1000 nacidos vivos)	Salta	11.1	11.5	11.2	9.6	10	8.3	8.8		10	8.3	8.6	8	8.7	9.1	9.7	8.9	
	San Juan	13.1	13.3	14.6	12	10.8	11.7	8.6		9.3	10.3	7.6	8	5.8	6	8.1	7.7	
	San Luis	11.4	13.2	12.6	11.7	11.1	10.4	9.9		10.9	9.5	9.3	8	9.3	6.9	6	7.2	
	Santa Cruz	11.8	9.3	14.1	10.2	8.9	9	11.9		8.9	7.3	7.9	7	5.2	6.4	6.7	7.1	
	Santa Fe	10	9.3	9.4	8.7	7.9	8.1	7.3		7.8	8	7.2	7	7.2	7.3	7.2	7.2	
	Sgo. del Estero	7.8	8.1	6.8	8.2	8	7.1	7		7.7	6.8	7.3	8	7.6	8.7	7.9	7.4	
	Tucumán	17.5	18	18.9	16.5	16	12.4	10		9.1	10.3	9.2	10	10.4	10.3	10.2	10.6	
	Tierra del Fuego	7	6.4	6.4	5.3	3.7	5	7.5		7.4	5.3	3.1	6	3.9	4.8	5.6	5.9	
	<b>Total nacional</b>	<b>5.8</b>	<b>5.6</b>	<b>5.6</b>	<b>5.9</b>	<b>4.6</b>	<b>4.5</b>	<b>4.4</b>		<b>4.8</b>	<b>4.2</b>	<b>4.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>	<b>3.6</b>	<b>3.4</b>	<b>3.4</b>	
Tasa de mortalidad posneonatal (por cada 1000 nacidos vivos)	CABA	3.2	3.1	3.6	3.8	2.9	2.7	3.1		3	2.5	2.6	2	3.3	2.4	2.5	2.5	
	Buenos Aires	5.8	5.8	5.9	6.5	4.5	4.7	4.6		5.4	4.4	4.3	4	4.4	3.9	3.7	3.7	
	Catamarca	6.2	5.2	5.8	5.1	7.2	2.4	4.4		4.4	3.9	4.8	4	4.4	3	2.7	2.6	
	Córdoba	4.3	5.1	4.7	4.9	3.8	3.6	3.6		4.2	3.6	3.3	4	3.6	3.4	3.2	2.9	
	Corrientes	8.8	7.1	6.8	5.3	5.3	5.6	4.7		4.6	4.9	4.2	4	3.9	3.6	3.5	3.9	
	Chaco	7.5	7.5	8.9	9.3	7.2	6.4	6.5		7.8	6.3	7	6	5.1	5.8	5.1	5	
	Chubut	5.2	4.3	5.5	3.9	3.8	3.2	2.7		3.4	3	2.8	3	2.6	2.8	3.2	2.4	
	Entre Ríos	4.9	4.8	4.2	5.4	4.2	3.8	3.9		4.5	4.1	4.5	4	4.1	3.6	3	2.5	
	Formosa	7.8	9.4	7.4	8	8.3	8	6.8		7.6	8	8.9	5	7.3	5.6	4.9	4.9	
	Jujuy	9.9	8.2	7.9	6.9	6.3	6	5.5		5.3	4	3.8	4	4	4.6	4	2.3	
	La Pampa	4.1	3.2	3.6	4.9	3.3	2.9	3		3.4	4	3.1	3	3.2	3.4	2.3	1.8	
	La Rioja	5.7	7.7	5.2	6	5	6.6	5.1		3.7	5.2	6.1	4	6.8	4.9	3.4	3.8	
	Mendoza	4.9	3.6	4.2	3.7	4.4	3.9	3.5		3.6	4.2	3	3	2.9	2.8	2.3	3.1	
	Misiones	11.7	6.7	7	7.6	5.7	5.3	6.6		5.5	5.3	4.5	5	5.1	4.6	3.8	3.3	
	Neuquén	4	5	3.8	3.7	4.8	3.5	3.8		3.6	2.9	2.7	3	2.8	2.1	3.7	3	
	Río Negro	5.6	4.3	4.4	4.9	2.8	3.2	3.4		2	3	2.7	3	3.3	2.8	3.3	3.1	
	Salta	7.6	7.6	7.7	7.3	5.4	6	6.1		5.4	6.1	5.4	5	5.3	3.9	4.5	3.9	
	San Juan	6.3	5.5	5.6	7.6	5.7	5	5.4		3.9	4	3.4	3	4.1	3.8	4.2	3.4	
	San Luis	5.8	4.6	3.9	5.8	4.1	5.5	2.8		4.8	3.7	3.6	2	3.1	3.9	2.6	3.8	
	Santa Cruz	5.4	4.8	3.1	5.3	3	2	3.5		4	3.4	2.4	3	4.5	2.6	2.8	2.8	
Santa Fe	4.4	5.1	4.7	5.2	4.1	4.3	3.6		3.8	3.5	3.8	3	3.6	3	2.6	3.2		
Sgo. del Estero	5.3	6.7	5.6	6	5.8	4.6	5		6.1	3.6	4.9	6	4.1	2.9	3.6	3.5		
Tucumán	5	6.4	5.4	6.4	4.4	3.8	3.5		3.8	3.5	3.9	4	3.7	3.8	2.9	5.7		
Tierra del Fuego	3.5	3.7	2.7	3.1	0.5	1.7	3.3		2.7	1.5	1.5	4	3.1	2.6	2.1	2.3		
	<b>Total nacional</b>	<b>19.4</b>	<b>18.9</b>	<b>19.5</b>	<b>19.1</b>	<b>16.6</b>	<b>15.5</b>	<b>15.2</b>		<b>15.6</b>	<b>14.6</b>	<b>14</b>	<b>13.8</b>	<b>13.49</b>	<b>13</b>	<b>12.6</b>		
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	Provincias	CABA	10.7	10.9	11.4	12	10.1	9.4	9.7		9.8	9.2	9.8	8.2	10	9.7	10.2	
		Buenos Aires	17.2	17.1	18	18.1	14.9	14.7	14.4		15.6	14.1	14.3	13.6	13.4	13	12.6	
		Catamarca	24	17.9	22.9	22.4	24.6	18.5	17.7		17.1	17.2	15.9	17.5	15.7	11.5	11.9	
		Córdoba	17.6	19.2	17	16.6	14.4	13.9	13.5		14.9	14	12.3	12.7	12.1	11.3	11	
		Corrientes	33.8	27.2	27.4	24	21.9	20.6	20		18.4	19.6	16.7	18.3	17.3	16.5	17.3	
		Chaco	26.7	29.5	32.5	34.6	25.1	23	23.5		25.4	21.9	21.1	17.8	14.1	16.9	13.8	
		Chubut	18.5	15.1	20	17.2	13.5	13.2	12.9		12.7	11.5	11.4	11.7	12.3	12.6	10.5	
		Entre Ríos	18.8	16.8	18.6	19.2	17.5	15.5	14.6		14.4	15.3	13.3	13.4	12.8	12.7	10.7	
		Formosa	29.3	36.1	32.6	31.3	30.1	27.3	31.2		28.9	24.3	24.5	22.8	25.5	20.8	17.9	
		Jujuy	27.7	23.1	24.6	23.1	21.9	19.8	19.7		17.8	17.1	13.9	15.5	14.6	15.1	14.2	

DEIS. Ministerio de Salud

			AÑO								AÑO									
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	Provincias	La Pampa	19.3	14.2	14.4	15.3	16.3	14.2	11.1		13.5	16.6	15.4	7.8	11.5	10.6	11.2			
		La Rioja	24.2	26.7	23.8	20.1	21.8	15.7	16.7		15.8	17	16.8	14.4	18.5	16.3	14.1			
		Mendoza	17.2	14.8	15.5	14.2	15.9	14	14.7		13.4	12.6	12	14.3	11.5	11.5	10.3			
		Misiones	30.3	22.1	26	24.6	19	18	20.6		17.8	16.7	15.3	15.3	17.2	14.1	12.6			
		Neuquén	13.6	15.5	13.3	13.6	13.2	11.8	12		11	9	9.1	10.7	9.7	8.8	11.9			
		Río Negro	20.1	16.4	17	17.8	16.5	11.1	10.9		12.1	13.6	10.7	11.1	11.2	10.5	13.3			
		Salta	22.5	23.7	23.7	21.5	19.6	18.1	19		19.9	18.2	17.4	16.2	16.3	15.3	16.4			
		San Juan	22.4	21.4	23.5	23.4	18.5	19.3	16.9		15.8	16.5	12.9	13.5	12.1	11.4	14.8			
		San Luis	19.4	19.4	18.4	20.2	17.6	17.7	14.5		18.3	15	14	12.5	14.7	12.6	10.8			
		Santa Cruz	19.9	16.6	18.6	17.3	13.8	12.9	17.8		14.4	13	12.9	11.5	11.7	12.4	11.1			
		Santa Fe	16.6	16.7	16.2	16.1	14.2	14.6	13		13.7	13.6	12.8	12.1	12.4	11.7	11.9			
		Sgo. del Estero	16.2	18.6	15.7	18	16.5	13.9	14.2		16.5	12.7	15	16.5	13.6	14	13.6			
		Tucumán	24.9	26.9	27	25.1	22.4	18.4	15.6		14.7	15.6	14.5	15.9	15.6	15.6	14.9			
		Tierra del Fuego	13.1	11.1	10.5	8.4	7.8	9.2	12.5		13.3	8	6.9	11.9	9.8	8.9	8.8			
	<b>Total nacional</b>													<b>5.6</b>	<b>5.4</b>	<b>5.5</b>	<b>5.4</b>			
Tasa de mortalidad de adolescentes (cada 10.000 habitantes)	Sexo	Mujeres													3.5	3.3	3.4	3.3		
		Varones													7.6	7.3	7.4	7.4		
	Provincias	CABA													3.6	3.3	3.1	3.4		
		Buenos Aires													5.4	5.2	5.3	5.2		
		Catamarca													5.4	6.1	5.7	7		
		Córdoba													3.9	4.6	4.2	4.5		
		Corrientes													6.8	5.2	6.1	5.7		
		Chaco													7.1	6.9	6.6	7.5		
		Chubut													5.4	6.4	4.7	6		
		Entre Ríos													5.5	5.5	5.7	6.1		
		Formosa													7.5	7.5	7.9	7.8		
		Jujuy													6.2	7.2	6.6	6		
		La Pampa													3.9	4.3	5.6	3.4		
		La Rioja													5.8	5.7	6.3	5.4		
		Mendoza													5.4	4.3	5.1	4.3		
		Misiones													6.6	5.3	5.9	6.1		
		Neuquén													3.7	5.6	3.9	3.7		
		Río Negro													6.1	4.1	3.6	4.8		
		Salta													6.9	7	7.8	6.1		
		San Juan													5.2	4.7	5.1	3.9		
		San Luis													3.9	4.2	5.5	4.8		
		Santa Cruz													4.1	6.2	4	4.6		
		Santa Fe													7.5	6.5	7.1	6.8		
		Sgo. del Estero													5.5	6.4	4.9	6.1		
		Tucumán													6	5.2	6.2	5.7		
		Tierra del Fuego													2.8	3.2	2.7	2.7		
			<b>Total nacional</b>													<b>3.4</b>	<b>3.2</b>	<b>3.3</b>	<b>3.2</b>	
		Tasa de mortalidad de adolescentes por causas externas (cada 10.000 habitantes)	Sexo	Mujeres													1.6	1.5	1.2	1.3
Varones															5.1	4.8	5.4	5.0		

		AÑO							AÑO									
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
Tasa de mortalidad de adolescentes por causas externas (cada 10.000 habitantes)	Provincias	CABA											2.0	1.5	1.5	1.7		
		Buenos Aires												3.1	2.9	3.1	2.9	
		Catamarca												3.4	3.4	3.2	4.6	
		Córdoba												2.0	2.3	2.4	2.9	
		Corrientes												3.8	2.9	3.7	2.9	
		Chaco												4.0	3.9	4.2	4.4	
		Chubut												3.5	5.7	3.3	3.9	
		Entre Ríos												3.5	3.5	3.2	3.5	
		Formosa												4.5	4.6	4.7	4.7	
		Jujuy												3.9	4.8	4.6	4.1	
		La Pampa												2.1	3.4	3.2	1.4	
		La Rioja												4.1	3.1	4.3	3.7	
		Mendoza												3.4	2.7	3.1	3.1	
		Misiones												4.1	3.3	3.5	4.0	
		Neuquén												2.4	3.8	2.5	2.5	
		Río Negro												4.5	2.6	2.1	3.2	
		Salta												4.2	4.4	4.9	3.7	
		San Juan												3.3	3.0	3.3	2.9	
		San Luis												2.6	2.6	3.9	2.5	
Santa Cruz												2.5	3.9	2.5	3.5			
Santa Fe												5.3	4.4	5.0	4.6			
Sgo. del Estero												3.6	4.3	3.0	3.3			
Tucumán												3.8	3.3	4.2	3.4			
Tierra del Fuego												2.0	2.8	2.3	1.1			
<b>Total nacional</b>					<b>6.1</b>			<b>6.5</b>				<b>6.1</b>		<b>7.2</b>				
Tasa de mortalidad de adolescentes por suicidios (cada 100.000 habitantes)	Provincias	CABA				4.3		2.6				1.5		0.2				
		Buenos Aires				5.8		5.8				4.1		5.7				
		Catamarca				7.6		8.5				12.8		14.0				
		Córdoba				4.8		4.9				4.4		3.1				
		Corrientes				6.8		6.1				6.6		6.5				
		Chaco				7.4		7.2				7.4		8.5				
		Chubut				10.5		11.6				10.6		15.0				
		Entre Ríos				3.6		7.2				6.0		7.5				
		Formosa				7.9		9.6				9.2		14.9				
		Jujuy				12.2		15.4				19.2		19.5				
		La Pampa				8.1		4.6				8.1		5.4				
		La Rioja				6.5		3.9				7.1		13.9				
		Mendoza				4.7		6.3				7.5		5.4				
		Misiones				3.6		4.5				5.0		6.2				
		Neuquén				9.4		10.5				9.9		8.5				
		Río Negro				6.0		5.8				5.8		7.0				
		Salta				13.5		14.9				14.2		21.1				
San Juan				4.9		5.0				5.4		7.4						

DEIS. Ministerio de Salud

			AÑO							AÑO									
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
Tasa de mortalidad de adolescentes por suicidios (cada 100.000 habitantes)	Provincias	San Luis				7.8			3.4				5.3			6.7			
		Santa Cruz				11.6			13.3				10.8			9.3			
		Santa Fe				5.8			5.4				5.7			6.1			
		Sgo. del Estero				2.3			3.2				6.3			6.7			
		Tucumán				5.3			9.2				10.7			11.8			
		Tierra del Fuego				7.5			13.7				5.3			6.5			
Razón de mortalidad fetal	Total Nacional		10.9	11.6	11.3	10.7	9.8	9.2	8.7		8.4	8.0	8.2	7.6	7.7	8.4	8.2	8.3	DEIS. Ministerio de Salud
Porcentaje de muertes infantiles reducibles			59.2	57.8		57.0	56.3	57.0	55.7		56.9	55.5	54.5	63.5	63.4	62.9	61.8	62.3	
Porcentaje de muertes neonatales reducibles			60.4	58.5		56.4	56.1	57.6	56.5		57.4	57.0	55.4	66.7	61.2	61.0	58.4	59	
Porcentaje de muertes postneonatales reducibles			56.8	56.4		58.2	56.7	55.9	54.1		56.0	52.5	52.7	66.4	67.4	66.8	68.9	69.3	
	<b>Total</b>					<b>57.18</b>	<b>58.53</b>	<b>60.29</b>	<b>63.86</b>		<b>66.19</b>	<b>67.23</b>	<b>66.92</b>	<b>68.05</b>	<b>68.49</b>	<b>68.26</b>	<b>69.47</b>	<b>70.22</b>	
Sexo	Varón				55.81	57.43	59.51	62.55		65.32	66.01	65.32	66.60	67.02	66.62	68.02	68.60		EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
	Mujer				58.45	59.56	61.00	65.06		66.99	68.35	68.40	69.43	69.86	69.80	70.83	71.74		
Ámbito	Urbano											65.41							Censo 2010. INDEC
	Rural											46.17							
Región	Gran Buenos Aires				56.28	57.99	59.67	63.47		66.09	67.82	67.17	67.86	68.20	67.52	68.46	69.12		EPH. INDEC. Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
	NOA				54.50	53.99	55.22	57.85		59.48	59.55	61.39	63.53	64.34	63.11	67.82	69.90		
	NEA				46.92	48.04	48.62	51.52		55.17	56.46	57.36	58.27	59.19	58.04	62.65	62.17		
	Cuyo				57.04	58.01	58.47	61.27		65.31	67.40	66.39	66.81	67.57	68.41	68.85	70.06		EPH. INDEC. Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
	Pampeana				61.72	62.97	65.56	69.05		70.55	70.41	69.74	71.63	71.72	72.93	72.77	73.41		
	Patagónica				66.76	70.05	73.59	74.99		75.64	74.30	75.40	77.12	79.12	78.52	78.20	78.07		
Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1				28.20	24.52	25.87	30.80		34.06	35.38	36.10	38.24	38.98	39.15	42.10	42.87		EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
	Quintil 2				50.55	53.04	54.79	60.06		63.89	65.87	63.71	67.87	66.90	65.59	66.76	68.47		
	Quintil 3				67.87	72.67	73.84	77.64		79.50	79.86	77.49	78.51	81.36	81.99	81.07	81.43		
	Quintil 4				80.31	82.08	85.81	85.54		86.58	86.73	88.42	87.81	87.34	88.16	88.91	88.70		
	Quintil 5				89.74	91.96	91.74	93.33		93.66	94.32	94.51	93.88	94.44	93.89	94.47	94.81		
	<b>Total</b>				<b>49.77</b>	<b>49.96</b>	<b>51.52</b>	<b>55.72</b>		<b>58.25</b>	<b>59.39</b>	<b>58.05</b>	<b>60.05</b>	<b>60.42</b>	<b>60.30</b>	<b>61.89</b>	<b>62.80</b>		
Sexo	Varón				49.66	49.95	52.30	55.42		58.58	59.81	57.81	60.10	60.59	60.43	61.59	62.70		EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
	Mujer				49.89	49.96	50.69	56.06		57.91	58.95	58.31	59.99	60.25	60.16	62.21	62.90		
Ámbito	Urbano											57.74							Censo 2010. INDEC
	Rural											38.72							
Región	Gran Buenos Aires				48.20	48.56	50.51	55.35		58.07	60.61	57.39	59.55	59.36	58.34	60.17	60.86		EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
	NOA				48.80	47.20	48.93	51.74		53.54	52.31	54.16	56.92	58.60	57.78	64.33	67.75		
	NEA				40.84	40.09	41.03	45.09		48.80	49.90	52.02	51.88	52.58	52.59	57.35	55.25		
	Cuyo				51.48	51.92	51.76	53.28		57.15	59.61	59.16	59.61	61.50	63.20	62.52	63.10		
	Pampeana				54.14	54.38	55.26	59.29		61.20	60.58	60.34	62.44	62.69	64.66	62.98	64.56		
	Patagónica				64.14	69.43	74.47	73.89		75.69	72.74	73.73	76.90	79.18	77.98	77.56	75.97		

			AÑO							AÑO														
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015						
Niños, niñas y adolescentes con cobertura deseguro médico (%)	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1				24.68	22.30	23.90	29.23				32.24	33.30	33.49	36.74	36.74	37.36	40.72	41.44	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos			
		Quintil 2				52.62	53.84	56.22	62.48				65.59	67.20	63.13	68.37	68.52	67.04	67.59	69.75				
		Quintil 3				71.49	78.27	77.01	80.88				82.94	82.61	80.68	81.92	84.06	85.79	83.64	82.46				
		Quintil 4				86.92	89.08	91.27	90.26				92.05	92.09	92.94	91.66	92.44	92.11	92.85	92.39				
		Quintil 5				93.28	95.20	94.66	95.25				97.54	97.20	96.20	94.31	96.21	96.73	95.97	94.79				
Población que realizó consulta médica en el último año (%)	<b>Total</b>																			<b>73.35</b>				
	Provincia	CABA																			78.98			
		Buenos Aires																			72.40			
		Córdoba																			74.70			
		Mendoza																			71.30			
		Santa Fe																			75.60			
	Sexo	Varón																			67.47			
		Mujer																			78.77			
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1																			71.58			
		Quintil 2																			72.14			
		Quintil 3																			72.94			
		Quintil 4																			74.58			
		Quintil 5																			75.11			
Niños, niñas y adolescentes que realizaron consulta médica en el último año (%)	<b>Total</b>																			<b>79.84</b>				
	Provincia	CABA																			85.00			
		Buenos Aires																			78.70			
		Córdoba																			84.39			
		Mendoza																			79.88			
		Santa Fe																			80.52			
	Sexo	Varón																			78.40			
		Mujer																			81.33			
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1																			77.18			
		Quintil 2																			75.98			
		Quintil 3																			78.90			
		Quintil 4																			81.14			
		Quintil 5																			84.35			
Cantidad de defunciones de niños y niñas de menos de 5 años según causas seleccionadas	Diarrea	<b>Total nacional</b>							110						99				77					
	Enfermedades Respiratorias Agudas								388						474				400					
	Difteria									0						0				0				
	Tos ferina									16						51				11				
	Tétanos									0						0				0				
Niños y niñas de menos de un año según cobertura de inmunizaciones (%)	3era. dosis de vacuna Quintuple (DPT-Hib-HepB)	<b>Total nacional</b>							92.7					92.7				93.9						

			AÑO							AÑO									
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
Niños y niñas de menos de un año según cobertura de inmunizaciones (%)	3era. dosis de vacuna antipoliomielítica oral	Total nacional						93.1				93.4			90.0			Ministerio de Salud de la Nación	
	Dosis única BCG							74.4				100.0			100.0				
	Triple viral (Sarampión-Rubeola-Paperas)							106.8				97.4			93.6				
Gasto Público en salud por niveles de gobierno (en % del PBI)	Nación									0.52	0.66	0.63	0.66	0.71	0.85			Calabria y Rottenschweiler (2015) sobre la base del Ministerio de Economía de la nación	
	Provincias									1.23	1.42	1.37	1.5	1.61	1.72				
Gasto Público Provincial en salud per cápita	Provincias	CABA										1494.7				18559		Proyecciones poblacionales INDEC y al gasto provincial clasificado por finalidad y función publicado por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (DNCFP).	
		Buenos Aires											339.8				2910		
		Catamarca											1011.01				9021		
		Córdoba											495.04				4889		
		Corrientes											514.58				5074		
		Chaco											634.57				6669		
		Chubut											1573.3				12671		
		Entre Ríos											755.88				7371		
		Formosa											1021.83				9237		
		Jujuy											749.04				7512		
		La Pampa											1573.38				13578		
		La Rioja											826.84				8358		
		Mendoza											398.84				4717		
		Misiones											353.98				5168		
		Neuquén											1639.7				14694		
		Río Negro											1014.83				8378		
		Salta											634.57				6268		
		San Juan											773.45				5060		
		San Luis											763.81				6418		
		Santa Cruz											2475				17252		
Santa Fe											581.31				6105				
Sgo. del Estero											619.46				5006				
Tucumán											722.38				8062				
Tierra del Fuego											2043.7				19322				
Establecimientos de salud con internación. Cantidad.	Provincias	CABA															170	Ministerio de Salud de la Nación. Sistema Integrado de Información Sanitaria (SIISA)	
		Buenos Aires															2074		
		Catamarca															74		
		Córdoba															616		
		Corrientes															92		
		Chaco															112		
		Chubut															61		
		Entre Ríos															145		
		Formosa															79		
		Jujuy															47		
		La Pampa															56		
		La Rioja															55		

			AÑO							AÑO											
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015		
Establecimientos de salud con internación. Cantidad.	Provincias	Mendoza																228	Ministerio de Salud de la Nación. Sistema Integrado de Información Sanitaria (SIISA)		
		Misiones																		140	
		Neuquén																		72	
		Río Negro																		118	
		Salta																		96	
		San Juan																		88	
		San Luis																		37	
		Santa Cruz																		28	
		Santa Fe																			505
		Sgo. del Estero																			94
		Tucumán																			103
		Tierra del Fuego																			10
	<b>Total nacional</b>																	<b>194</b>			
Habitantes por cama. Cantidad.	Provincias	CABA																132	Cetrangolo, 2014		
		Buenos Aires																		183	
		Catamarca																		171	
		Córdoba																		152	
		Corrientes																		255	
		Chaco																		242	
		Chubut																		252	
		Entre Ríos																		236	
		Formosa																		236	
		Jujuy																			253
		La Pampa																			257
		La Rioja																			174
		Mendoza																			235
		Misiones																			272
		Neuquén																			235
		Río Negro																			224
		Salta																			267
		San Juan																			239
		San Luis																			351
		Santa Cruz																			283
Santa Fe																		196			
Sgo. del Estero																		237			
Tucumán																		254			
Tierra del Fuego																		351			
Casos de VIH	<b>Total nacional</b>				<b>6766</b>	<b>6.984</b>	<b>6.099</b>	<b>5.921</b>				<b>5.659</b>	<b>6.49</b>	<b>6.485</b>	<b>6.674</b>	<b>6.531</b>	<b>6.186</b>	<b>5.816</b>			
Tasa de prevalencia de VIH	<b>Total nacional</b>				<b>179</b>	<b>18.3</b>	<b>15.8</b>	<b>15.2</b>				<b>14.4</b>	<b>16.3</b>	<b>16.2</b>	<b>16.4</b>	<b>15.8</b>	<b>14.8</b>	<b>13.8</b>			
	Sexo	Varones				22.9	22.7	20.0	19.3			18.7	21.1	21.5	22.2	21.6	20.2	18.8	Ministerio de Salud de la Nación. Boletín de VIH Sida en Argentina. Dirección de Sida y ETS		
		Mujeres				13.1	14.1	11.8	11.3			10.2	11.8	11	10.8	10.3	9.6	9.0			
Tasas brutas de mortalidad por sida (por 100.000 habitantes)	<b>Total nacional</b>			<b>4.1</b>	<b>4.1</b>	<b>3.7</b>	<b>3.4</b>	<b>3.6</b>				<b>3.6</b>	<b>3.5</b>	<b>3.4</b>	<b>3.2</b>	<b>3.1</b>	<b>3.4</b>	<b>3.4</b>			
	Sexo	Varones	6.1	5.8	6.1	6.2	5.5	4.9	5.2			5	5	4.9	4.5	4.4	4.9	4.9			
		Mujeres	1.9	2	2	2.1	2	1.9	1.9			2.1	1.9	2.1	1.9	1.8	2	1.9			

		AÑO							AÑO										
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
Defunciones por VIH	<b>Total nacional</b>	1447	1439	1510	1554	1425	1297	1385		1397	1370	1382	1304	1270	1429	1427			Ministerio de Salud de la Nación. Boletín de VIH Sida en Argentina. Dirección de Sida y ETS
	Sexo																		
	Varones	1099	1062	1125	1140	1035	919	1000		969	980	960	906	892	1003	1010			
	Mujeres	348	377	385	414	390	378	385		428	390	422	398	378	426	417			
Mujeres de edades entre los 15-49 años que identifican correctamente los medios de transmisión del VIH de la madre al hijo/a (%)	<b>Total nacional urbano</b>													33.4				Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	
	Regiones	Gran Buenos Aires													32.4				
		NOA													34.6				
		NEA													32.8				
		Cuyo													27.8				
		Pampeana													35.3				
		Patagonia													35.0				
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1													33.6				
		Quintil 2													33.7				
		Quintil 3													32.4				
Quintil 4														33.6					
	Quintil 5													33.7					
Mujeres de 15 a 49 años que tienen un conocimiento integral sobre la transmisión del VIH. (%)	<b>Total nacional urbano</b>													45.3				Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	
	Regiones	Gran Buenos Aires													46.9				
		NOA													35.6				
		NEA													34.8				
		Cuyo													37.4				
		Pampeana													51.9				
		Patagonia													45.1				
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1													31.2				
		Quintil 2													39.6				
		Quintil 3													45.8				
Quintil 4														55.1					
	Quintil 5													64.7					
Mujeres de 15 a 49 años activas sexualmente en la actualidad que declaran utilizar preservativo como método principal	<b>Total nacional urbano</b>														24.1			Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.	
	Regiones	Gran Buenos Aires														32.3			
		NOA														18.8			
		NEA														19.6			
		Cuyo														20.4			
		Pampeana														26.1			
		Patagonia														15.8			
	Edad	14 a 19 años														37.7			
		20 a 29 años														29.1			
		30 a 39 años														19.7			
		40 a 49 años														19.3			
	Máximo nivel de instrucción alcanzado	Hasta primario completo														18.2			
		Secundario incompleto														22.5			
Secundario completo															26.3				
Terciario o Universitario incompleto y más															26.6				

		AÑO							AÑO										
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
Mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta atendidas por personal calificado (%)	<b>Total</b>												<b>98.1</b>					Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	
	Región	Gran Buenos Aires												98.9					
		NOA												97.9					
		NEA												96.8					
		Cuyo												97.5					
		Pampeana												98.1					
		Patagonia												95.6					
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1												97.0					
		Quintil 2												98.5					
		Quintil 3												97.6					
Quintil 4													98.0						
Quintil 5													99.9						
Porcentaje de mujeres de edades entre 15-49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta a las que se les practicó cesárea (%)	<b>Total</b>												<b>43.1</b>					Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	
	Región	Gran Buenos Aires												41.3					
		NOA												44.6					
		NEA												41.3					
		Cuyo												43.1					
		Pampeana												45.0					
		Patagonia												45.0					
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1												31.6					
		Quintil 2												40.9					
		Quintil 3												46.1					
Quintil 4													51.9						
Quintil 5													52.1						
Mujeres que tuvieron un nacido vivo durante los dos años anteriores a la encuesta que tuvieron 4 o más controles prenatales (%)	<b>Total</b>												<b>89.8</b>					Ministerio de Salud de la Nación	
	Región	Gran Buenos Aires												86.9					
		NOA												87.8					
		NEA												88.7					
		Cuyo												90.8					
		Pampeana												94.2					
		Patagonia												90.7					
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1												86.2					
		Quintil 2												89.2					
		Quintil 3												90.8					
Quintil 4													89.4						
Quintil 5													95.3						
Tasa de mortalidad materna (cada 10.000 nacidos vivos)	<b>Total</b>	<b>3.5</b>	<b>4.3</b>	<b>4.6</b>	<b>4.4</b>	<b>4</b>	<b>3.9</b>	<b>4.8</b>		<b>4.4</b>	<b>4</b>	<b>5.5</b>	<b>4.4</b>	<b>4</b>	<b>3.5</b>	<b>3.2</b>	<b>3.7</b>	Ministerio de Salud de la Nación	
	Provincias	CABA	1.4	0.9	1.4	1.2	2	0.7	1.8		3.3	0.9	1.8	0.9	1.3	1.6	1.6		1.8
		Buenos Aires	1.4	2.1	3.2	2.5	2.8	2.7	3.8		3.7	3.2	4	4.4	3.2	3	3		3.4
		Catamarca	0	3.7	6.2	2.5	0	6.9	4.4		7.2	4.2	16	1.5	7.6	3.2	1.5		4.4
		Córdoba	1.1	2.4	2.9	1.4	2.6	2.5	2.8		1.5	3.4	7.2	4.8	7.9	1.6	2.3		3.2
		Corrientes	5.7	5.4	7.2	7.5	10.4	9.6	4.8		4.7	6	4.9	5.9	5.3	6.1	7.5		1.9
		Chaco	7.7	15.9	7.8	8.1	7	5.2	12.8		6.3	8.2	9.7	7.5	8.6	6.8	4.9		5.7
		Chubut	5.8	2.4	1.3	8.6	1.2	2.3	6.7		2.2	5.1	4	3	5.1	5.2	4		3

		AÑO								AÑO									
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Tasa de mortalidad materna (cada 10.000 nacidos vivos)	Provincias	Entre Ríos	2.1	5.2	1.8	6.3	2.6	4.1	6.6		3.3	4.2	9	3.1	5.4	3.2	2.7	3	
		Formosa	17.7	13.9	16.6	13.5	11.1	16.4	10.7		13.3	11.5	15	16.2	12.3	15	9.2	9.6	
		Jujuy	7.3	19.7	10.9	15.5	13.1	8.5	16.5		4.8	10	8.3	3.7	11.5	7.7	0.8	2.1	
		La Pampa	1.8	7.5	5.7	5.2	0	1.8	3.7		11.2	7.3	3.6	7.2	7.4	3.7	3.5	0	
		La Rioja	4.7	3.4	11.1	16.9	13.6	15	9.6		13	4.6	8	11.4	6.3	1.6	11.2	15.9	
		Mendoza	6.8	3.9	7.2	3.8	3.9	4.8	3.4		3.9	2.6	2.6	4.4	4.7	3.6	3.5	2.8	
		Misiones	5.5	5.3	4.6	6.2	6.7	6.8	12.5		8.3	7.6	9.3	8.1	8.7	3.5	4.7	2.5	
		Neuquén	0	1	0	5.1	3.9	5.8	1.8		5.4	2.6	5.2	3.3	2.7	1.8	1.8	1.7	
		Río Negro	5.1	3.6	4.5	1.9	2.8	1.8	1.8		3.6	2.5	1.7	0.8	1.7	4.2	3.3	3.2	
		Salta	4.3	6.5	6.9	6.9	4.4	5.7	4		7.3	6.1	8.4	5.8	3.9	4.5	5.1	8.1	
		San Juan	9.9	8.7	6.1	4.9	4.7	3.5	6.4		7	0.7	6.2	4.2	4.2	2.1	5.4	5.8	
		San Luis	4.9	6	8.4	8.2	4.6	2.5	7.1		4.8	2.4	9.8	3.8	3.9	2.6		2.5	
		Santa Cruz	2.5	7.1	2.4	11.1	0	2	3.9		1.9	1.8	5.2	3.3	0	3.4	5	8.1	
		Santa Fe	4.4	4.7	4.9	3.5	3.6	3.1	4		3.2	3.3	7.1	2.6	3	3	2.8	2.8	
		Santiago Del Estero	8.9	7.1	6.8	5.5	7.3	5.7	4.1		4.2	7.9	5.8	1.7	5.5	3.1	2.3	7.2	
Tucumán	4.1	5.8	5.3	7.3	4.7	3.5	6.8		6.6	4.1	3.9	3	3.7	4.5	1.7	3.9			
Tierra del Fuego	8.7	0	0	4.4	4.6	8.4	0		0	3.8	3.8	0	11.8	0		0			
	<b>Total</b>	<b>32.6</b>	<b>30.5</b>	<b>30.8</b>	<b>32</b>	<b>31.9</b>	<b>31.9</b>	<b>31.7</b>		<b>32.5</b>	<b>34</b>	<b>34.6</b>	<b>34.8</b>	<b>35.3</b>	<b>32.7</b>	<b>33.7</b>	<b>33.7</b>		
Tasa de fecundidad adolescente total (cada 1.000 mujeres)	Provincias	CABA	14.7	11.4	14.5	15	15.2	16.2	17.6		17.4	18.4	17.7	17.5	17.6	15.8	15.5	15.1	
		Buenos Aires	25.6	24.7	24.4	27	26.9	27.2	28.2		29.8	30.9	31.8	32	32.8	29.9	30.5	29.2	
		Catamarca	49.1	47.3	47.5	40.5	39.6	38.1	37.1		36	35.9	36	34	34.5	33.3	35.1	36.8	
		Córdoba	32.6	26.2	27.2	28.9	28.8	28.3	29		29.4	31.7	31.6	31.3	30.6	28.4	27.6	28.7	
		Corrientes	40.7	34.8	41.9	40.7	40.2	38.1	36.3		38	38.9	40.5	41.2	43.5	39.2	41.4	42.3	
		Chaco	58	49.9	54.8	56.6	55.9	51.2	44.1		41.9	47	47.3	52.3	55.8	47.7	48.1	48	
		Chubut	39	39.8	34.1	36	35.8	34	37.2		37.8	38	38.2	38.4	37.8	31.2	32	29.8	
		Entre Ríos	39.5	39.3	35.7	36.5	36.4	35.6	35.2		35.8	36.8	37.8	38.2	37.4	35.4	35.1	37.1	
		Formosa	50	43.7	49.3	50.5	49.3	45.2	42.5		41.5	43.3	44.6	45.3	50.9	48.4	48.8	50.6	
		Jujuy	38.1	39.8	37.1	36	35.6	36.1	32.2		31.8	31.5	32.5	35.1	39.4	34.4	37.1	39.4	
		La Pampa	36.2	34.8	33.8	33.2	33	34.1	33.5		36.3	34	35.9	35	32	31.3	33.3	31.1	
		La Rioja	37.4	32.7	38.7	38.1	36.8	38.3	34.8		31.7	32.6	31.6	32.4	34.6	33.2	33.9	31.4	
		Mendoza	28.8	31.7	26.6	28.7	28.5	31	32.8		34.4	36	36.7	35.8	36.5	33.4	36	36.5	
		Misiones	51.3	48.2	44.9	49.5	48.7	46.1	39.9		40.6	47.8	48.5	44.7	41.3	46.8	48	52.6	
		Neuquén	37.2	35.2	34.4	34.2	33.8	33.7	34.6		37.5	36.9	38.1	38.5	36.5	34.5	34	34.5	
		Río Negro	38.1	37.1	35.7	33.1	33.1	34.8	34.6		37.3	37.8	39	39.3	38	32.3	33.2	32.2	
		Salta	44.6	36.6	38.4	37.6	36.8	36.8	33.5		32.6	33.9	34.3	37.8	38.1	36.5	43.5	45.8	
		San Juan	32.6	32.9	29.8	33.4	33	34.1	32.5		33.6	35.5	37.9	36.8	38.3	37.9	41.1	44.1	
		San Luis	41.3	40.9	38.4	38.6	37.6	36.2	37.7		31.8	32.4	35.5	35.5	34.1	30.8	31.5	30.6	
		Santa Cruz	35.5	37.7	35.1	36.5	35.7	38.3	39.3		42.2	45.6	44.2	45.5	41.2	31.7	34.4	30.4	
Santa Fe	35.5	33.9	35.2	35.1	35.1	34.5	34.8		35.7	38.3	37.5	36.4	36.9	34.9	35.8	36.1			
Santiago Del Estero	33.7	34.3	35.4	34.1	33.5	37.9	38.5		36	38.2	41.2	38.8	39.9	36.6	40.1	38.6			
Tucumán	36.1	33.1	36.9	34.7	34.2	35.5	32.9		35.4	34.4	32.9	37.3	37.4	36.9	37.7	38.5			
Tierra del Fuego	29.8	30	27	23.9	26.6	32.3	28.5		31.6	31.6	28.2	26.6	28.6	30.6	25.2	29			

		AÑO								AÑO									
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
Tasa de fecundidad adolescente temprana (cada 1.000 mujeres)	Temprana (menos de 15 años)	1.9	1.8	1.9	1.6	1.5	1.6	1.6		1.7	1.7	2.0	1.9	1.9	1.7	1.9	1.8		
	Provincias																		
		CABA	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5		0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.4	0.6	0.4	
		Buenos Aires	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	0.8		0.8	0.8	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0	0.7	
		Catamarca	4.3	3.9	2.9	2.8	1.9	2.3	2.4		2.8	2.1	2.5	2.6	2.5	2.0	1.9	2.7	
		Córdoba	2.2	1.4	1.3	1.5	1.1	1.1	1.2		1.3	1.1	1.5	1.3	1.6	1.4	1.3	1.3	
		Corrientes	2.8	3.3	3.3	2.7	2.8	1.9	2.4		2.6	2.8	3.1	3.1	3.1	3.0	3.7	3.5	
		Chaco	5.7	5.2	5.5	4.1	4.8	4.7	4.6		4.3	4.7	5.7	4.6	5.7	4.5	5.5	4.3	
		Chubut	3.3	2.5	3.0	1.5	1.7	1.7	2.3		1.4	2.3	2.2	2.2	2.2	1.7	2.0	1.2	
		Entre Ríos	2.4	2.8	2.8	2.6	2.5	2.2	2.5		2.3	2.7	2.6	2.3	2.9	2.3	2.4	2.6	
		Formosa	3.6	3.8	5.4	3.2	4.2	4.5	3.8		4.2	4.0	5.6	5.5	5.9	5.5	5.8	6.4	
		Jujuy	2.0	2.3	2.6	1.8	2.2	1.8	1.7		1.2	1.5	2.0	1.6	2.0	1.9	2.2	2.5	
		La Pampa	2.6	2.5	2.2	1.7	2.3	1.9	2.6		1.4	1.6	1.8	2.2	1.6	1.2	2.7	1.9	
		La Rioja	1.9	2.0	2.0	2.9	2.3	2.4	1.9		2.0	1.6	2.0	1.7	2.0	1.8	4.0	1.3	
		Mendoza	1.1	1.9	1.5	1.4	1.2	1.4	1.4		1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.1	1.4	1.8	
		Misiones	3.5	3.5	3.8	3.1	3.7	3.3	3.0		3.6	3.9	4.6	4.2	3.5	3.8	4.3	4.6	
		Neuquén	2.4	2.3	2.6	1.8	2.4	2.2	2.0		2.4	1.9	2.2	2.5	1.9	1.7	2.0	1.9	
		Río Negro	1.9	2.5	2.7	1.9	1.7	2.3	2.1		2.3	2.3	1.8	2.5	2.1	1.5	2.1	1.5	
		Salta	3.4	1.6	2.4	1.5	1.4	1.8	1.4		1.7	1.6	1.8	1.9	2.0	1.8	3.1	3.6	
		San Juan	1.7	1.5	1.2	2.0	0.9	1.3	1.5		1.3	1.5	1.9	1.7	1.8	1.7	1.5	2.2	
	San Luis	2.3	1.8	2.0	1.7	2.1	1.9	1.8		1.2	1.0	1.8	1.7	1.8	1.5	1.4	1.5		
	Santa Cruz	1.5	1.3	2.0	1.5	0.8	1.5	0.7		1.0	3.2	2.9	2.3	1.5	1.5	2.5	1.8		
	Santa Fe	3.1	2.8	3.4	3.0	2.5	2.6	2.7		3.1	3.2	2.9	2.9	2.5	2.9	2.7	2.6		
	Santiago Del Estero	1.4	2.4	2.8	1.9	2.5	2.3	3.1		2.9	2.8	2.8	2.8	2.4	2.7	2.7	2.0		
	Tucumán	2.1	1.9	1.8	1.8	1.4	1.6	1.5		2.0	1.6	1.7	1.8	1.9	2.2	1.8	2.0		
	Tierra del Fuego	1.3	1.8	0.9	0.8	1.3	0.7	1.3		0.8	1.0	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	2.2		
Tasa de fecundidad adolescente tardía (cada 1.000 mujeres)	Tardía (15 a 19 años)	64.3	60.3	60.9	56.7	63.1	63.1	62.4		63.7	66.4	67.0	67.4	68.2	63.0	64.9	65.1		
	Provincias																		
		CABA	27.0	20.8	26.6	24.9	28.5	30.5	33.5		33.3	35.2	33.8	33.7	34.4	30.3	29.8	29.6	
		Buenos Aires	51.0	49.4	48.7	46.5	53.5	53.7	55.5		58.5	60.8	62.3	62.9	64.6	58.5	60.1	58.2	
		Catamarca	97.5	94.3	96.2	82.3	81.4	78.0	75.5		72.2	72.0	70.9	66.0	66.8	64.7	67.9	69.8	
		Córdoba	63.0	51.1	53.4	51.6	56.8	55.8	57.2		57.7	62.5	61.8	61.4	59.4	54.3	52.7	54.7	
		Corrientes	83.1	70.3	84.9	74.1	80.6	76.6	71.9		74.4	75.8	78.1	79.2	83.4	73.0	75.8	76.9	
		Chaco	115.8	99.3	109.3	88.4	112.4	102.8	87.4		82.3	91.4	89.8	99.5	103.6	89.3	88.3	88.5	
		Chubut	77.5	80.0	67.3	66.2	71.2	66.9	72.4		73.9	72.8	72.8	73.0	71.7	61.2	62.5	58.8	
		Entre Ríos	78.6	77.8	70.1	70.4	71.2	69.6	68.2		69.4	70.9	73.2	74.2	72.0	68.1	66.8	70.2	
		Formosa	104.3	90.6	100.5	89.5	100.7	90.7	84.7		80.7	83.1	82.7	82.7	91.5	90.7	90.2	92.4	
		Jujuy	75.5	78.4	73.1	67.6	72.0	74.1	65.9		64.9	62.9	63.0	67.4	74.3	66.3	71.3	75.2	
		La Pampa	72.2	69.6	67.1	61.9	64.2	66.3	63.9		70.0	64.7	67.8	65.5	60.1	60.7	63.5	59.8	
		La Rioja	76.7	66.9	80.3	69.6	76.7	79.7	71.9		64.1	64.8	60.7	60.9	64.0	62.4	61.6	59.3	
		Mendoza	57.8	63.2	52.8	53.5	56.7	61.2	64.6		67.2	70.0	70.9	68.8	69.6	64.3	69.4	70.4	
		Misiones	105.2	98.9	91.2	85.5	99.1	93.9	80.7		80.8	94.2	93.7	85.4	78.6	90.3	91.4	99.4	
		Neuquén	75.9	72.1	69.3	62.5	66.3	65.5	66.8		71.7	70.6	72.6	72.8	69.2	66.5	65.7	67.1	
	Río Negro	77.3	74.7	70.9	63.2	65.5	67.7	67.0		71.4	71.9	74.1	73.4	70.9	62.6	64.0	62.7		
	Salta	88.4	74.1	77.2	63.5	76.5	76.5	69.8		66.7	68.5	67.6	73.3	73.2	71.1	83.4	87.2		

Ministerio de Salud de la Nación

			AÑO								AÑO									
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
Tasa de fecundidad adolescente tardía (cada 1.000 mujeres)	Provincias	San Juan	64.3	65.3	59.7	62.9	67.5	69.6	66.1		68.2	71.1	74.8	72.1	74.6	74.0	80.5	86.1		Ministerio de Salud de la Nación
		San Luis	84.8	84.5	79.3	71.8	76.9	73.7	76.4		64.2	65.3	70.3	70.2	66.7	60.4	61.5	59.2		
		Santa Cruz	75.5	81.1	73.8	72.5	74.4	78.1	80.1		85.0	88.9	85.9	88.7	80.5	64.2	69.4	62.0		
		Santa Fe	68.1	65.3	67.1	64.1	67.4	65.8	66.1		67.2	72.1	70.5	68.3	69.7	64.8	66.5	67.3		
		Santiago Del Estero	69.2	69.1	71.6	59.4	68.3	78.0	77.9		72.2	76.0	81.1	75.3	77.1	71.2	77.2	74.1		
		Tucumán	71.4	65.4	74.0	68.0	69.9	72.7	67.3		71.6	69.4	65.6	73.7	73.2	70.8	72.2	73.6		
		Tierra del Fuego	68.3	68.6	61.2	52.3	55.7	66.6	56.8		62.7	62.1	54.6	51.4	55.1	61.9	51.4	58.3		

## DEFINICIONES

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Tasa de mortalidad infantil	Relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año. Se expresa cada 1000 nacidos vivos	DEIS. Ministerio de Salud	Total país
Tasa de mortalidad neonatal	Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos	DEIS. Ministerio de Salud	Total país
Tasa de mortalidad posneonatal	Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos	DEIS. Ministerio de Salud	Total país
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 0 y los 5 años de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos	DEIS. Ministerio de Salud	Total país
Tasa de mortalidad de adolescentes (cada 10.000 habitantes)	El indicador señala la frecuencia con que ocurren las defunciones entre los adolescentes (10 a 19 años). Cociente entre las defunciones de adolescentes en un año determinado sobre el total de la población adolescente considerada a la mitad de ese año, multiplicado por 10.000	DEIS. Ministerio de Salud	Total país
Tasa de mortalidad de adolescentes por causas externas (cada 10.000 habitantes)	El indicador señala la frecuencia con que ocurren las defunciones por causas externas entre los adolescentes (10 a 19 años). Cociente entre las defunciones de adolescentes por causas externas en un año determinado sobre el total de la población adolescente considerada a la mitad de ese año multiplicado por 10.000	DEIS. Ministerio de Salud	Total país
Tasa de mortalidad de adolescentes por suicidios (cada 100.000 habitantes)	El indicador señala la frecuencia con que ocurren las defunciones por suicidios entre los adolescentes (10 a 19 años). Cociente entre las defunciones de adolescentes por suicidios en un año determinado sobre el total de la población adolescente considerada a la mitad de ese año multiplicado por 100.000	DEIS. Ministerio de Salud	Total país
Razón de mortalidad fetal	El indicador muestra la frecuencia de la mortalidad fetal con respecto al total de los nacimientos. Cociente entre la cantidad de muertes fetales sobre el número de nacidos vivos multiplicado por mil	DEIS. Ministerio de Salud	Total país

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Porcentaje de muertes infantiles reducibles	Se definen diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días de vida) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: reducibles (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles). La asignación de códigos a los distintos agrupamientos de causas de muerte según criterios de reducibilidad, ha experimentado un ajuste en el año 2000. Se expresa como porcentaje del total de nacidos vivos	DEIS. Ministerio de Salud	Total país
Porcentaje de muertes neonatales reducibles	Se definen diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días de vida). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: reducibles (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles). La asignación de códigos a los distintos agrupamientos de causas de muerte según criterios de reducibilidad, ha experimentado un ajuste en el año 2000. Se expresa como porcentaje del total de nacidos vivos neonatales	DEIS. Ministerio de Salud	Total país
Porcentaje de muertes postneonatales reducibles	Se definen diferentes causas de muerte para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: reducibles (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles). La asignación de códigos a los distintos agrupamientos de causas de muerte según criterios de reducibilidad, ha experimentado un ajuste en el año 2000. Se expresa como porcentaje del total de nacidos vivos de este tramo etéreo	DEIS. Ministerio de Salud	Total país
Población con cobertura de seguro médico (%)	Se considera que una persona tiene cobertura de seguro médico cuando declare tener cobertura de obra social, prepaga o programas públicos de salud. Se expresa como porcentaje de la población total	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales Aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Niños, niñas y adolescentes con cobertura de seguro médico (%)	Se considera que una persona tiene cobertura de seguro médico cuando declare tener cobertura de obra social, prepaga o programas públicos de salud. Se considera a la población de 0 a 17 años, se expresa como porcentaje	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales Aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Población que realizó consulta médico en el último año (%)	Población que declaró haber consultado a un profesional médico en el último año. Se expresa como porcentaje de la población total	Encuesta de Protección y Seguridad Social	La Encuesta cubrió seis jurisdicciones que concentran la mayor población del país, obteniendo una representatividad del 74% de la población de los aglomerados urbanos de 5000 o más habitantes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
Niños, niñas y adolescentes que realizaron consulta médico en el último año (%)	Población de 0 a 17 años que declaró haber consultado a un profesional médico en el último año. Se expresa como porcentaje de la población de 0 a 17 años	Encuesta de Protección y Seguridad Social	La Encuesta cubrió seis jurisdicciones que concentran la mayor población del país, obteniendo una representatividad del 74% de la población de los aglomerados urbanos de 5000 o más habitantes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
Cantidad de defunciones de niños y niñas de menos de 5 años según causas seleccionadas (diarrea, IRA, difteria, tos ferina, tétanos)	Cantidad de muertes de 0 a 5 años según causas seleccionadas	Ministerio de Salud de la Nación, DEIS y OPS. Indicadores de salud	Total país
Niños y niñas de menos de un año según cobertura de inmunizaciones (%)	Niños menores de 1 año que han recibido la vacuna respectiva en relación al total de niños. Se expresa como porcentaje	Ministerio de Salud de la Nación, DEIS y OPS. Indicadores de salud.	Total país

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Gasto público en salud por niveles de gobierno (en % del PBI)	El indicador muestra las erogaciones presupuestarias destinadas a la salud, diferenciando por nivel de gobierno nacional y provincial, expresado en relación con el Producto Bruto Interno	Calabria y Rottenschweiler (2015) sobre la base del Ministerio de Economía de la nación	Total nacional y provincias
Gasto Público Provincial en salud per cápita	El indicador muestra las erogaciones presupuestarias que realiza cada estado provincial destinadas a la salud en relación con la población de cada provincia	Proyecciones poblacionales INDEC y al gasto provincial clasificado por finalidad y función publicado por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (DNCFP).	Provincias
Establecimientos de salud con internación	Refiere a establecimientos destinados a prestar asistencia en régimen de internación a la demanda general de la población	Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), Ministerio de Salud de la Nación.	Provincias
Habitantes por cama	El indicador muestra la cantidad de camas disponibles en establecimientos por habitante, según provincia	Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), Ministerio de Salud de la Nación.	Total nacional y provincias
Casos de VIH	Cantidad de personas diagnosticadas con VIH	Boletín de VIH Sida en Argentina. Dirección de Sida y ETS. Ministerio de Salud	Total país
Tasa de prevalencia de VIH	Relación de las personas diagnosticadas con VIH y la población total. Se expresa en porcentaje	Boletín de VIH Sida en Argentina. Dirección de Sida y ETS. Ministerio de Salud	Total país
Tasas brutas de mortalidad por SIDA	Cantidad de muertes por sida en relación a la población total. Se expresa cada 100 mil habitantes	Boletín de VIH Sida en Argentina. Dirección de Sida y ETS. Ministerio de Salud	Total país
Defunciones por VIH	Cantidad de muertes por VIH	Boletín de VIH Sida en Argentina. Dirección de Sida y ETS. Ministerio de Salud	Total país
Mujeres de edades entre los 15-49 años que identifican correctamente los medios de transmisión del VIH de la madre al hijo/a (%)	El denominador incluye a todas las mujeres, inclusive aquellas que no han oído sobre SIDA. Las mujeres que conocen los tres medios de transmisión incluyen a mujeres que contestaron "sí" a los tres medios. Se expresa como porcentaje	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total urbano, localidades de 5000 y más
Mujeres de 15 a 49 años que tienen un conocimiento integral sobre la transmisión del VIH. (%)	Las mujeres que tienen un conocimiento integral sobre la prevención del VIH incluyen a las mujeres que conocen las dos maneras de prevención del VIH (tener un compañero fiel y no infectado y usar un condón cada vez, que saben que una persona de apariencia saludable puede tener el virus del SIDA y que rechazan las dos ideas equivocadas más comunes) Se expresa en porcentaje de mujeres de 15 a 49 años	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total urbano, localidades de 5000 y más
Mujeres de 15 a 49 años activas sexualmente en la actualidad que declaran utilizar preservativo como método principal (%)	Mujeres que declaran utilizar preservativo como método principal en relación al total de mujeres d 15 a 49. Se expresa como porcentaje	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total urbano, localidades de 5000 y más
Mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta atendidas por personal calificado (%)	Mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz y declaran haber sido atendidas por un profesional de la salud, sólo se considerará al más capacitado. El personal de salud capacitado incluye doctores, enfermeras, parteras y comadronas auxiliares. Se expresa como porcentaje	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total urbano, localidades de 5000 y más

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Porcentaje de mujeres de edades entre 15-49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta a las que se les practicó cesárea (%)	Mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz y declaran haber que el parto fue por cesárea. Se expresa como porcentaje	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total urbano, localidades de 5000 y más
Mujeres que tuvieron un nacido vivo durante los dos años anteriores a la encuesta que tuvieron 4 o más controles prenatales (%)	Mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz y declaran haber realizado 4 o más visitas de cuidado prenatal, las mismas incluyen cuidado prenatal recibido de cualquier profesional de la salud. Se expresa como porcentaje	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total urbano, localidades de 5000 y más
Tasa de mortalidad materna (cada 10.000 nacidos vivos)	Se considera muerte materna a la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales. Se calcula como la relación de muertes maternas en relación al total de nacidos vivos. Se expresa cada 10000 nacidos vivos	DEIS. Ministerio de Salud	Total país
Tasa de fecundidad adolescentes	"Indica la frecuencia con que ocurren los nacimientos entre las adolescentes (entre 10 y 19 años). La tasa de fecundidad puede ser: total, precoz o tardía según el grupo de edad	DEIS. Ministerio de Salud	Total país

### 3. INDICADORES MACROECONÓMICOS

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Índice de precios al consumidor Base abril 2008	47.7	47.2	59.4	67.4	70.3	77.1	85.5	93.1		101.1	107.4	118.6	130.2	143.3	158.5		
PIB per cápita a precios constantes 2004 \$					13,995	15,128	16,226	17,337		17,688	17,514	18,969	20,329	20,260	20,612	20,478	
PBI per cápita a precios corrientes \$					13,995	16,731	20,685	26,009		32,174	35,005	44,438	56,100	66,347	80,804	103,834	
PBI precios corrientes miles de \$					535,828,337	647,256,726	808,592,607	1,027,338,914		1,283,905,608	1,411,525,957	1,810,830,016	2,312,008,582	2,765,575,381	3,406,265,097	4,425,694,299	
PBI precios constantes 2004 miles de \$					535,828,336	585,265,574	634,283,013	684,807,292		705,864,742	706,217,847	772,966,580	837,791,047	844,508,123	868,875,153	872,816,418	
Tasa de variación del PBI real						9.2	8.4	8.0		3.1	0.1	9.5	8.4	0.8	2.9	0.5	
Exportaciones F.O.B. millones de dólares	26341.0	26542.7	25650.6	29938.8	34575.7	40386.8	46546.2	55980.3		70018.8	55697.6	68174.0	82981.0	79982.0	75963.0	68335.0	
Importaciones CIF millones de dólares	25280.5	20319.6	8989.5	13850.8	22445.3	28686.9	34153.7	44707.5		57462.5	38783.7	56793.0	73961.0	67974.0	74442.0	65229.0	
Saldo de la balanza comercial millones de dólares	1060.5	6223.1	16661.1	16088.0	12130.5	11699.9	12392.5	11272.8		12556.4	16913.9	11382.0	9020.0	12008.0	1521.0	3106.0	
Tasa de variación Exportaciones (%)	151.7	10.1	-44.6	214.2	231.5	290.0	307.2	470.3		699.5	-713.2	621.0	736.7	-149.1	-199.8	-378.9	
Tasa de variación importaciones (%)	-0.9	-19.6	-55.8	54.1	62.1	27.8	19.1	30.9		28.5	-32.5	46.4	30.2	-8.1	9.5	-12.4	
Tasa de variación balanza comercial (%)	-148.2	486.8	167.7	-3.4	-24.6	-3.5	5.9	-9.0		11.4	34.7	-32.7	-20.8	33.1	-87.3	104.2	

Secretaría de Política Económica con información del INDEC.

40

41

### DEFINICIONES

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Índice de precios al consumidor Base abril 2008	Los índices de precios al consumidor miden la variación de precios de los bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en la zona seleccionada en comparación con los precios vigentes en el año base. En 2016, el INDEC ha diseñado una estrategia metodológica de restablecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC-GBA), que se difunde a partir de junio de 2016, con datos referidos a abril y mayo.	Secretaría de Política Económica con información del INDEC.	
PIB per cápita a precios constantes 2004 \$		Secretaría de Política Económica con información del INDEC.	Total país
PBI per cápita a precios corrientes \$	El PBI Es la medida de producción y valor agregado de riqueza, generada en un espacio territorial, como razón al número de habitantes del mismo. El valor se expresa en precios corrientes	Secretaría de Política Económica con información del INDEC.	Total país

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
PBI precios corrientes miles de \$	El PBI Es la medida de producción y valor agregado de riqueza, generada en un espacio territorial. El valor se expresa en precios corrientes	Secretaría de Política Económica con información del INDEC.	Total país
PBI precios constantes 2004 miles de \$	El PBI Es la medida de producción y valor agregado de riqueza, generada en un espacio territorial. El valor se expresa en precios constantes	Secretaría de Política Económica con información del INDEC.	Total país
Tasa de variación del PBI real	El cálculo de esta tasa se realiza dividiendo un valor PIB menos otro valor PIB anterior entre este mismo número y multiplicado por 100 para obtener el resultado expresado como porcentaje. Se utiliza el valor constante	Secretaría de Política Económica con información del INDEC.	Total país
Exportaciones F.O.B. millones de dólares	Valor de los productos que se exportan. El valor FOB expresa el valor de un producto en el país de origen puesto a bordo de un medio de transporte el que cubre solamente el valor de los bienes. Expresado en dólares	Secretaría de Política Económica con información del INDEC.	Total país
Importaciones CIF millones de dólares	Son los bienes tangibles que requiere la economía y que son comprados a proveedores no residentes. El valor CIF es el valor que el vendedor aporta, cubriendo los costos que produce el transporte de la mercancía, por vía marítima al puerto de destino	Secretaría de Política Económica con información del INDEC.	Total país
Saldo de la balanza comercial millones de dólares	Se compone de exportaciones e importaciones de mercancías. Las exportaciones se presentan en valor FOB y las importaciones en valor CIF; para efectos de balanza de pagos las importaciones se valoran	Secretaría de Política Económica con información del INDEC.	Total país
Tasa de variación Exportaciones (%)	Tasa que se calcula comparando dos años el valor de exportaciones FOB se expresa en porcentaje	Secretaría de Política Económica con información del INDEC.	Total país
Tasa de variación importaciones (%)	Tasa que se calcula comparando dos años el valor de importaciones CIF se expresa en porcentaje	Secretaría de Política Económica con información del INDEC.	Total país
Tasa de variación balanza comercial (%)	Tasa que se calcula comparando dos años el valor del saldo de la balanza comercial se expresa en porcentaje	Secretaría de Política Económica con información del INDEC.	Total país

## 4. AGUA Y SANEAMIENTO

		AÑO DE RELEVAMIENTO					AÑO DE RELEVAMIENTO									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015		
Población con conexión de agua potable de red (en %)	<b>Total</b>	<b>85.54</b>	<b>84.98</b>	<b>85.06</b>	<b>86.00</b>	<b>85.98</b>		<b>86.98</b>	<b>87.80</b>	<b>88.77</b>	<b>88.60</b>	<b>88.77</b>	<b>88.86</b>	<b>88.76</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	85.25	84.59	84.59	84.94	85.30		86.54	87.31	88.28	88.30	88.52	88.77		88.49
		Mujer	85.81	85.33	85.50	86.97	86.60		87.38	88.26	89.23	88.88	89.02	88.93	89.02	
	Ámbito	Urbano							86.48							Censo 2010. INDEC
		Rural							47.27							
	Región	Gran Buenos Aires	74.96	73.86	73.59	74.78	74.87		76.88	78.17	79.57	79.07	79.54	79.78	79.48	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA	99.50	99.76	99.66	99.17	98.53		98.45	99.10	99.72	99.82	99.81	99.06	99.38	
		NEA	96.61	97.07	97.45	96.87	97.14		98.24	99.23	99.68	99.62	99.20	98.74	99.24	
		Cuyo	99.40	99.17	99.41	99.79	99.83		99.27	99.38	99.89	99.48	99.60	99.79	99.80	
		Pampeana	96.89	96.71	97.50	98.01	97.83		97.42	97.46	97.92	98.37	97.98	97.79	97.69	
		Patagónica	99.60	100.00	100.00	99.92	99.91		99.92	99.93	99.48	99.34	99.76	99.31	99.31	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	81.04	79.50	80.75	82.65	81.76		84.17	85.56	86.15	84.76	86.91	85.81	85.41	
		Quintil 2	81.67	80.91	82.81	83.15	83.68		83.67	83.71	85.52	87.42	86.48	87.11	86.85	
Quintil 3		86.22	86.98	84.61	86.40	87.59		87.41	87.76	90.20	88.96	88.78	89.18	89.66		
Quintil 4		90.22	89.65	89.17	89.20	87.92		89.68	91.46	91.13	91.43	90.60	92.06	91.73		
Quintil 5 (más alto)		95.38	95.03	93.35	93.13	93.83		94.21	94.67	94.92	95.01	94.68	94.26	94.60		
Niños, niñas y adolescentes con conexión de agua potable de red (en %)	<b>Total</b>	<b>81.93</b>	<b>81.70</b>	<b>82.34</b>	<b>84.12</b>	<b>83.72</b>		<b>84.96</b>	<b>85.85</b>	<b>86.68</b>	<b>86.72</b>	<b>87.81</b>	<b>87.08</b>	<b>86.85</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	82.16	81.91	82.00	82.69	83.45		85.02	85.61	86.15	86.37	87.73	87.40		86.94
		Mujer	81.70	81.49	82.70	85.68	84.01		84.89	86.11	87.24	87.11	87.90	86.75	86.77	
	Ámbito	Urbano							84.70						Censo 2010. INDEC	
		Rural							47.50							
	Región	Gran Buenos Aires	67.07	66.65	67.41	70.15	69.82		72.50	74.02	75.19	75.33	77.69	76.63	76.29	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA	99.40	99.86	99.69	98.94	98.15		97.82	98.69	99.62	99.71	99.82	98.56	98.97	
		NEA	96.15	96.51	97.14	95.91	96.63		97.77	98.83	99.82	99.52	98.77	98.48	98.84	
		Cuyo	99.39	99.30	99.65	99.83	99.73		99.51	99.68	99.81	99.24	99.63	99.85	99.73	
		Pampeana	96.22	95.84	96.89	97.61	97.32		96.51	96.31	97.18	97.88	97.26	97.36	97.18	
		Patagónica	99.15	100.00	100.00	99.96	99.94		99.93	99.97	99.26	99.08	99.79	99.06	99.15	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	78.33	78.00	79.50	82.05	80.68		83.26	84.94	85.52	84.16	86.52	85.47	84.35	
		Quintil 2	79.40	79.39	81.56	83.63	83.31		82.69	82.17	83.65	86.99	87.05	86.28	86.20	
Quintil 3		83.65	85.24	83.23	84.54	86.15		86.16	86.88	89.62	88.05	88.41	87.86	89.21		
Quintil 4		91.14	90.28	88.80	89.03	87.81		89.19	91.61	91.46	91.12	90.76	91.59	92.04		
Quintil 5 (más alto)		96.46	94.66	91.90	91.20	93.76		95.21	95.11	91.96	94.81	96.00	94.62	94.71		
Población con baño con desagüe a red cloacal (en %)	<b>Total</b>	<b>55.76</b>	<b>55.94</b>	<b>57.40</b>	<b>58.37</b>	<b>58.54</b>		<b>60.24</b>	<b>60.21</b>	<b>60.86</b>	<b>62.41</b>	<b>64.75</b>	<b>63.98</b>	<b>64.25</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	54.71	54.81	56.28	57.11	57.31		59.21	58.96	59.94	61.74	64.20	63.35		63.71
		Mujer	56.73	56.98	58.43	59.53	59.68		61.19	61.36	61.72	63.03	65.27	64.57	64.76	
	Ámbito	Urbano							53.05						Censo 2010. INDEC	
		Rural							4.43							
	Región	Gran Buenos Aires	50.50	50.29	51.64	52.42	52.43		54.57	53.41	54.69	55.86	58.14	57.99	58.02	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos

			AÑO DE RELEVAMIENTO					AÑO DE RELEVAMIENTO								
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
Población con baño con desagüe a red cloacal (en %)	Región	NOA	63.92	62.30	63.01	64.54	63.83		65.53	68.96	68.64	68.86	70.87	74.95	74.46	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NEA	54.59	55.63	55.38	54.22	58.14		62.98	62.32	61.99	64.46	68.44	69.26	71.78	
		Cuyo	66.16	67.19	68.18	69.93	71.80		73.33	73.86	73.88	74.37	74.77	74.63	75.70	
		Pampeana	58.73	59.70	62.11	62.70	62.49		62.64	63.24	63.12	66.26	69.13	63.93	64.35	
		Patagónica	87.62	91.56	93.57	89.63	88.26		88.77	91.47	92.52	93.03	94.50	92.46	91.45	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	38.18	36.23	38.26	40.46	40.55		43.55	42.87	43.58	44.82	50.51	51.38	50.26	
		Quintil 2	46.80	48.65	50.74	51.92	52.70		53.85	53.37	54.88	57.65	57.68	57.69	59.69	
		Quintil 3	60.73	61.64	62.16	62.73	63.83		63.16	63.68	66.08	67.77	69.31	66.21	66.61	
		Quintil 4	70.34	69.90	72.14	72.08	70.46		72.93	73.69	73.28	75.28	77.50	76.10	76.23	
		Quintil 5 (más alto)	85.21	85.24	83.81	83.30	83.26		85.60	85.68	85.61	85.53	86.62	84.87	84.94	
Niño, niñas adolescentes con baño con desagüe a red cloacal (en %)	<b>Total</b>		<b>46.78</b>	<b>46.97</b>	<b>48.77</b>	<b>50.91</b>	<b>50.85</b>		<b>53.25</b>	<b>52.55</b>	<b>52.92</b>	<b>55.32</b>	<b>58.48</b>	<b>57.78</b>	<b>58.53</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
	Sexo	Varón	46.76	46.87	48.53	50.34	50.18		53.21	52.19	52.85	55.68	59.02	58.14	59.05	
		Mujer	46.80	47.08	49.03	51.54	51.55		53.29	52.92	52.99	54.93	57.90	57.40	57.98	
	Ámbito	Urbano								45.79						Censo 2010. INDEC
		Rural								4.14						
	Región	Gran Buenos Aires	38.71	39.48	41.61	43.89	43.41		46.56	43.79	45.08	47.59	51.45	51.12	52.23	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA	56.81	54.72	55.85	57.85	56.91		58.02	62.32	62.96	63.14	64.62	69.52	69.27	
		NEA	50.33	50.56	50.39	48.27	51.73		58.80	57.73	55.59	58.99	64.15	64.28	67.32	
		Cuyo	62.19	61.76	62.93	64.13	66.59		69.10	70.33	70.38	71.00	71.19	70.63	70.86	
		Pampeana	50.04	49.46	51.61	54.00	54.12		54.31	54.55	53.68	57.77	60.83	56.27	57.12	
		Patagónica	83.79	89.52	92.31	87.54	84.79		86.03	89.50	90.57	91.38	93.30	90.30	87.45	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	32.79	32.39	34.67	37.99	37.30		40.68	39.73	40.18	42.07	48.06	49.12	48.34	
		Quintil 2	43.17	46.13	48.40	50.09	51.06		52.34	50.66	52.90	56.76	56.81	56.01	58.98	
		Quintil 3	58.43	58.91	59.90	61.08	62.45		61.89	63.92	65.28	67.18	68.92	64.83	66.62	
		Quintil 4	70.28	70.54	72.47	73.30	71.01		73.97	74.47	73.78	77.54	79.33	76.93	76.41	
Quintil 5 (más alto)		87.45	85.72	80.58	82.05	83.02		87.17	86.40	83.49	83.95	89.68	85.92	85.38		

## DEFINICIONES

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Población con conexión de agua potable de red (en %)	Se refiere al total de personas que vive en hogares que tiene acceso agua de red, sin importar la conexión de cañerías adentro del hogar, en relación al total de personas	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales Aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Niños, niñas y adolescentes con conexión de agua potable de red (en %)	Se refiere al total de personas de 10 a 17 años que vive en hogares que tiene acceso agua de red, sin importar la conexión de cañerías adentro del hogar, en relación al total de personas de 0 a 17 años	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales Aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Población con baño con desagüe a red cloacal (en %)	Se refiere al total de personas que vive en hogares que habita en viviendas con al menos un baño con desagüe a red cloacal, sin considerar si el mismo es exclusivo o compartido, en relación al total de personas	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales Aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Niño, niñas adolescentes con baño con desagüe a red cloacal (en %)	Se refiere al total de personas de 0 a 17 años que vive en hogares que habita en viviendas con al menos un baño con desagüe a red cloacal, sin considerar si el mismo es exclusivo o compartido, en relación al total de personas de 0 a 17 años	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales Aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país

## 5. VIVIENDA Y SERVICIOS

		AÑO DE RELEVAMIENTO						AÑO DE RELEVAMIENTO										
		2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015			
Población en situación de hacinamiento crítico (en %).	<b>Total</b>	<b>14.44</b>	<b>13.84</b>	<b>13.39</b>	<b>12.92</b>	<b>12.85</b>		<b>12.50</b>	<b>12.31</b>	<b>11.32</b>	<b>11.78</b>	<b>10.57</b>	<b>11.12</b>	<b>10.67</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos			
	Sexo	Varón	14.88	14.10	13.34	13.10	13.31		12.86	12.68	11.50	11.98	10.65	11.41	10.87	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos		
		Mujer	14.03	13.60	13.43	12.75	12.43		12.17	11.96	11.14	11.60	10.50	10.85	10.48			
	Ámbito	Urbano							7.03								Censo 2010. INDEC	
		Rural							12.28									
	Región	Gran Buenos Aires	13.75	13.02	12.38	12.24	12.15		12.11	12.12	10.67	12.15	10.12	12.09	11.13		EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
		NOA	20.66	21.91	20.61	19.46	18.87		18.99	18.12	18.37	16.96	13.99	12.21	12.24			
		NEA	19.58	18.52	20.56	19.55	17.49		14.79	15.81	14.78	14.34	16.23	13.42	14.20			
		Cuyo	14.93	12.92	12.87	13.39	12.82		12.91	11.37	9.58	11.10	10.06	9.04	9.19			
		Pampeana	12.20	12.10	11.73	10.33	11.11		10.17	9.99	9.87	8.71	9.11	8.64	8.37			
	Patagónica	14.55	9.33	8.82	11.94	11.63		11.59	10.86	8.89	9.43	9.67	10.59	12.00				
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	32.04	33.66	33.00	32.36	31.19		29.39	28.97	27.13	29.01	24.91	25.54	23.92			
		Quintil 2	15.99	12.38	12.43	11.64	12.03		12.49	12.95	10.35	10.15	9.38	11.33	10.68			
		Quintil 3	5.32	4.87	4.16	4.22	4.15		5.18	4.83	4.03	3.73	3.91	4.01	4.52			
Quintil 4		2.12	2.38	1.83	1.44	2.58		1.96	1.60	1.69	1.89	2.21	1.67	2.30				
Quintil 5 (más alto)		.40	.53	.51	.63	.33		.42	.53	.85	.30	.40	.54	.47				
Niños, niñas y adolescentes en situación de hacinamiento crítico (en %).	<b>Total</b>	<b>25.67</b>	<b>24.84</b>	<b>23.98</b>	<b>23.33</b>	<b>22.72</b>		<b>22.30</b>	<b>22.19</b>	<b>20.49</b>	<b>21.38</b>	<b>19.14</b>	<b>19.96</b>	<b>18.55</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos			
	Sexo	Varón	26.25	24.90	22.84	22.45	22.78		21.90	22.01	20.34	20.84	18.66	20.22	18.48	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos		
		Mujer	25.08	24.78	25.16	24.28	22.64		22.73	22.37	20.64	21.98	19.66	19.70	18.64			
	Ámbito	Urbano							12.90								Censo 2010. INDEC	
		Rural							19.54									
	Región	Gran Buenos Aires	25.05	23.82	22.55	22.84	21.76		21.83	22.15	19.67	22.42	18.50	21.77	19.11		EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
		NOA	32.24	33.78	32.14	29.70	29.45		30.09	28.82	29.18	27.38	23.16	20.24	19.36			
		NEA	29.80	29.16	31.81	30.66	28.10		23.67	24.95	24.63	23.00	26.10	21.70	23.67			
		Cuyo	25.30	22.09	22.36	24.02	22.41		23.04	20.46	16.55	18.82	17.26	16.38	16.63			
		Pampeana	22.87	23.52	22.59	19.58	20.70		19.29	19.33	19.00	17.02	17.67	16.48	15.75			
	Patagónica	24.12	15.19	14.76	19.54	18.78		19.23	17.81	14.64	15.84	16.46	18.11	20.33				
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	42.69	43.18	41.81	40.34	38.81		37.62	37.52	34.15	36.33	31.37	32.34	29.71			
		Quintil 2	22.59	17.37	17.79	17.30	16.53		17.50	17.87	15.16	14.66	13.47	15.83	14.36			
		Quintil 3	8.64	8.17	7.11	7.49	6.91		8.48	7.34	6.93	6.70	7.13	6.98	8.12			
Quintil 4		3.92	4.24	3.22	2.40	4.86		3.13	2.62	3.18	3.17	4.23	3.60	5.17				
Quintil 5 (más alto)		.40	.97	.88	1.77	.37		1.46	1.15	2.12	1.20	1.11	1.54	.92				
Población con cobertura de gas de red (en %)	<b>Total</b>	<b>61.13</b>	<b>61.00</b>	<b>61.99</b>	<b>63.10</b>	<b>64.19</b>		<b>64.43</b>	<b>65.74</b>	<b>66.07</b>	<b>66.06</b>	<b>66.98</b>	<b>65.21</b>	<b>65.09</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos			
	Sexo	Varón	60.22	59.87	61.24	62.05	63.00		63.55	65.00	65.57	65.28	66.23	64.56	64.49	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos		
		Mujer	61.96	62.05	62.68	64.06	65.29		65.25	66.43	66.55	66.79	67.68	65.82	65.65			
	Ámbito	Urbano							55.53								Censo 2010. INDEC	
Rural								6.68										

			AÑO DE RELEVAMIENTO					AÑO DE RELEVAMIENTO								
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
Población con cobertura de gas de red (en %)	Región	Gran Buenos Aires	66.74	66.77	67.90	68.38	69.80		70.40	72.30	72.24	71.73	72.54	69.59	69.64	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA	50.42	49.14	48.70	49.69	49.64		49.92	51.51	50.11	49.46	50.72	53.28	52.71	PH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NEA	1.05	.61	.56	1.23	.88		.68	.65	.99	.95	.51	1.03	.87	
		Cuyo	66.26	66.99	67.07	69.39	70.77		72.51	73.64	75.36	75.69	78.84	77.52	80.11	
		Pampeana	60.46	60.40	62.36	63.94	65.19		64.53	64.87	66.59	67.98	68.89	66.95	66.07	
	Patagónica	96.11	95.93	96.26	95.07	95.56		95.01	96.10	96.19	96.21	96.59	93.57	91.69		
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	35.29	31.37	31.88	34.19	35.47		35.86	38.11	40.01	40.90	41.12	41.51	40.78	
		Quintil 2	53.60	54.30	55.36	56.83	60.15		59.08	61.46	61.15	58.82	62.85	59.45	62.02	
		Quintil 3	69.32	72.57	74.38	74.65	74.59		75.03	75.72	76.41	76.81	78.68	73.70	73.79	
		Quintil 4	83.39	81.98	84.01	83.31	83.83		84.78	84.84	85.45	86.30	86.19	84.93	82.09	
	Quintil 5 (más alto)	92.69	93.83	92.14	92.87	92.06		92.81	92.27	92.26	93.12	91.56	91.46	90.73		
Niños, niñas y adolescentes con cobertura de gas de red (en %)	<b>Total</b>		<b>49.24</b>	<b>48.81</b>	<b>50.37</b>	<b>52.09</b>	<b>53.23</b>		<b>53.80</b>	<b>55.00</b>	<b>55.45</b>	<b>55.52</b>	<b>56.96</b>	<b>55.12</b>	<b>55.19</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
	Sexo	Varón	48.88	48.16	50.90	52.21	52.79		54.19	55.58	56.32	55.96	57.40	54.98	55.38	
		Mujer	49.61	49.48	49.82	51.96	53.71		53.38	54.40	54.53	55.03	56.48	55.27	54.98	
	Ámbito	Urbano								44.94						Censo 2010. INDEC
		Rural								5.42						
	Región	Gran Buenos Aires	53.40	53.43	55.89	56.86	58.49		59.83	61.14	61.20	60.52	62.06	58.40	58.99	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA	41.17	39.63	39.37	40.39	39.19		39.27	42.38	40.05	40.30	40.45	44.05	42.50	
		NEA	.96	.24	.35	.90	.53		.63	.63	.69	.83	.55	1.04	.77	
		Cuyo	58.36	57.75	58.19	60.10	60.90		63.05	65.99	68.77	67.55	72.34	69.81	72.15	
		Pampeana	48.70	47.76	49.08	52.17	53.82		52.61	52.52	54.48	56.42	57.76	55.93	55.23	
Patagónica		94.71	94.46	95.40	93.62	93.67		93.30	95.15	95.13	94.87	95.12	91.29	87.00		
Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	27.90	25.46	27.06	30.09	30.38		30.63	32.76	34.69	35.92	36.61	37.20	36.30		
	Quintil 2	48.58	50.82	52.00	53.41	58.03		56.52	58.83	58.48	56.24	61.07	56.82	59.75		
	Quintil 3	67.63	70.93	72.11	73.36	73.16		74.72	75.41	76.94	77.29	79.21	73.22	72.54		
	Quintil 4	83.91	82.71	86.29	83.96	85.51		87.57	87.05	88.27	87.17	88.49	85.85	81.54		
	Quintil 5 (más alto)	93.36	95.54	91.36	95.62	93.22		94.15	92.28	90.37	94.68	93.02	92.27	91.92		

## DEFINICIONES

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Población en situación de hacinamiento crítico (en %).	Se refiere al total de personas que habita en hogares en los cuales viven más de tres personas por cuarto, en relación al total de personas	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales Aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Niños, niñas y adolescentes en situación de hacinamiento crítico (en %).	Se refiere al total de personas de 0 a 17 años que habita en hogares en los cuales viven más de tres personas por cuarto, en relación al total de personas de 0 a 17 años	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales Aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Población con cobertura de gas de red (en %)	Se refiere al total de personas que habita en hogares que tiene acceso a gas de red, en relación al total de personas	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales Aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Niños, niñas y Adolescentes con cobertura de gas de red (en %)	Se refiere al total de personas de 0 a 17 años que habita en hogares que tiene acceso a gas de red, en relación al total de personas de 0 a 17 años	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales Aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país

## 6. NUTRICIÓN

		AÑO					AÑO							
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	
Prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 23 meses	<b>Total nacional urbano</b>						<b>34.1</b>							Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS)
	Regiones	GBA						34.9						
		Cuyo						23.6						
		NEA						45.7						
		NOA						38.6						
		Pampeana						30.7						
	Patagonia						29.8							
	NBI	Con NBI						41.1						
Sin NBI							29.4							
Prevalencia de anemia en niños y niñas de 2 a 5 años	<b>Total nacional urbano</b>						<b>8.9</b>							
	Regiones	GBA						10.6						
		Cuyo						3.5						
		NEA						11.2						
		NOA						8.8						
		Pampeana						7.4						
	Patagonia						8.5							
	NBI	Con NBI						10.1						
Sin NBI							8.2							
Proporción de niños y niñas de 6 a 23 meses de bajo peso	<b>Total nacional urbano</b>						<b>3</b>							
	Regiones	GBA						1.6						
		Cuyo						3.5						
		NEA						4.3						
		NOA						7						
		Pampeana						2						
	Patagonia						4.3							
	Sexo	Varones						3.8						
Mujeres							3.4							
Niños y niñas con lactancia exclusiva (%)	Al cuarto mes	37	30	46	49	50			46	43	45		Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Lactancia Materna.	
	Al sexto mes	9	11	32	33	33			36	28	30			
Niños y niñas que recibieron lactancia (%)	<b>Total nacional urbano</b>						<b>95.4</b>				<b>95.8</b>		Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva.	
	Regiones	GBA						94.5				97.5		
		Cuyo						95.4				93.6		
		NEA						97.2				93.1		
		NOA						95.7				94.8		
		Pampeana						95.2				95.7		
Patagonia						97.3				95.7				
Niños/as de 0-5 meses de edad con lactancia exclusiva (%)	<b>Total</b>										<b>32.7</b>		Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	
	Sexo	Masculino									32.7			
		Femenino									32.7			
	Región	Gran Buenos Aires									28.0			
NOA										22.9				

			AÑO					AÑO							
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	
Niños/as de 0-5 meses de edad con lactancia exclusiva (%)	Región	NEA										37.7			
		Cuyo										35.1			
		Pampeana										38.5			
		Patagonia										36.8			
	Quintiles de índice de riqueza	Más pobre										29.0			
		Segundo										32.1			
		Medio										31.3			
		Cuarto										16.1			
	Más rico										55.9				
	<b>Total</b>										<b>44.0</b>				
Niños/as de 0-5 meses de edad con lactancia predominante (%)	Sexo	Masculino										41.9			
		Femenino										45.9			
	Región	Gran Buenos Aires										39.8			
		NOA										37.7			
		NEA										53.5			
		Cuyo										41.1			
		Pampeana										46.8			
		Patagonia										47.5			
	Quintiles de índice de riqueza	Más pobre										42.1			
		Segundo										38.6			
		Medio										46.5			
		Cuarto										29.9			
Más rico											62.6				
	<b>Total</b>										<b>46.6</b>				
Niños/as de 12 a 15 meses amamantando (lactancia continua con 1 año)	Sexo	Masculino										44.7			
		Femenino										48.5			
	Región	Gran Buenos Aires										37.6			
		NOA										52.6			
		NEA										53.5			
		Cuyo										56.0			
		Pampeana										47.4			
		Patagonia										60.2			
	Quintiles de índice de riqueza	Más pobre										63.3			
		Segundo										46.8			
		Medio										43.7			
		Cuarto										38.6			
Más rico											34.2				
	<b>Total</b>										<b>29.1</b>				
Niños/as de 20 a 23 meses amamantado (lactancia continua con 2 años)	Sexo	Masculino										28.1			
		Femenino										30.3			
	Región	Gran Buenos Aires										17.1			
		NOA										38.9			
		NEA										25.4			
	Cuyo										22.2				

			AÑO					AÑO								
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013		
Niños/as de 20 a 23 meses mamantado (lactancia continua con 2 años)	Región	Pampeana										40.8			Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	
		Patagonia										31.5				
	Quintiles de índice de riqueza	Más pobre											30.4			
		Segundo											36.3			
		Medio											23.0			
		Cuarto											19.8			
		Más rico											34.9			
<b>Argentina</b>								<b>2.4</b>								
Prevalencia de desnutrición global en niños y niñas de 6 a 23 meses	Provincia	CABA						3.4							Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS)	
		Buenos Aires						2.2								
		Catamarca						3.9								
		Córdoba						6.9								
		Corrientes						4.5								
		Chaco						2.6								
		Chubut						3.8								
		Entre Ríos						4.2								
		Formosa						3								
		Jujuy						2.5								
		La Pampa						2.7								
		La Rioja						3.9								
		Mendoza						6.9								
		Misiones						2.3								
		Neuquén						2.5								
		Río Negro						4.7								
		Salta						4.2								
		San Juan						4.1								
		San Luis						2.5								
		Santa Cruz						3.8								
Santa Fe						3.8										
Santiago Del Estero						4.3										
Tucumán						2.9										
Tierra del Fuego						3.8										
<b>Argentina</b>								<b>3.2</b>								
Prevalencia de acortamiento en niños y niñas de 6 a 23 meses	Provincia	CABA						4.1							Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS)	
		Buenos Aires						2.7								
		Catamarca						3.5								
		Córdoba						5.9								
		Corrientes						2.8								
		Chaco						4.8								
		Chubut						4.3								
		Entre Ríos						5.2								
		Formosa						4								
		Jujuy						2.6								
		La Pampa						3.8								

			AÑO						AÑO						
			2000	2001	2002	2003	2004		2005	2006	2007	2010	2011		2012
Prevalencia de acortamiento en niños y niñas de 6 a 23 meses	Provincia	La Rioja							3						
		Mendoza							5.5						
		Misiones							4.5						
		Neuquén							2.2						
		Río Negro							3.2						
		Salta							4.5						
		San Juan							3.3						
		San Luis							3.6						
		Santa Cruz							6.3						
		Santa Fe							5						
		Santiago Del Estero							4.5						
		Tucumán							2.4						
		Tierra del Fuego							4.2						
		<b>Argentina</b>								<b>1.8</b>					
Prevalencia de emaciación en niños y niñas de 6 a 23 meses	Provincia	CABA							0.9						
		Buenos Aires							0.8						
		Catamarca							0.5						
		Córdoba							1.8						
		Corrientes							1.1						
		Chaco							0.9						
		Chubut							1.8						
		Entre Ríos							0.5						
		Formosa							0.6						
		Jujuy							1.1						
		La Pampa							0.9						
		La Rioja							3.8						
		Mendoza							1.1						
		Misiones							0.9						
		Neuquén							1.4						
		Río Negro							1.1						
		Salta							1.9						
		San Juan							0.8						
		San Luis							0.4						
		Santa Cruz							1.1						
Santa Fe							0.6								
Santiago Del Estero							2								
Tucumán							1.4								
Tierra del Fuego							1.2								
<b>Argentina</b>								<b>6.2</b>							
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 6 a 23 meses	Provincia	CABA							8.1						
		Buenos Aires							8.7						
		Catamarca							4.4						
		Córdoba							3.3						

		AÑO						AÑO								
		2000	2001	2002	2003	2004		2005	2006	2007	2010	2011		2012	2013	
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 6 a 23 meses	Provincia	Corrientes						2.3								Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNY)
		Chaco						7.6								
		Chubut						7.8								
		Entre Ríos						5								
		Formosa						3.3								
		Jujuy						6.1								
		La Pampa						7.2								
		La Rioja						4.8								
		Mendoza						2.5								
		Misiones						5								
		Neuquén						5.9								
		Río Negro						3								
		Salta						6								
		San Juan						4.8								
		San Luis						7.5								
		Santa Cruz						11								
		Santa Fe						4.5								
Santiago Del Estero						4.6										
Tucumán						6.7										
Tierra del Fuego						6.6										

## DEFINICIONES

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 23 meses	Las prevalencias de anemia según hemoglobina, se calcula sobre la población de 6 a 72 meses. Anemia se define como Hb o Hto menor de dos desviaciones estándar por debajo de la media correspondiente para la edad, sexo y estado fisiológico. Se expresa en porcentaje	Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud	Total urbano, localidades de 5000 y más
Prevalencia de anemia en niños y niñas de 2 a 5 años	Las prevalencias de anemia según hemoglobina, se calcula sobre la población de 2 a 5 años. Anemia se define como Hb o Hto menor de dos desviaciones estándar por debajo de la media correspondiente para la edad, sexo y estado fisiológico. Se expresa en porcentaje	Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud	Total urbano, localidades de 5000 y más
Proporción de niños y niñas de 6 a 23 meses de bajo peso	Se define como bajo peso a aquellos niños y niñas con peso menor a -2 desviaciones estándares de la media para su sexo y edad. Se considera el universo de 6 a 23 meses. Se expresa en porcentaje	Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud	Total urbano, localidades de 5000 y más
Niños y niñas con lactancia exclusiva (%)	Se contempla bajo esta categoría a los niños menores de 6 meses alimentados exclusivamente con leche materna. Se expresa en porcentaje	Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia	Total urbano, localidades de 5000 y más

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Niños/as de 0-5 meses de edad con lactancia predominante (%)	Niño/as predominantemente amamantados: niños/as amamantados actualmente, que están exclusivamente amamantados o bien reciben agua o líquidos no lácteos únicamente. El niño/a no deberá estar recibiendo líquidos basados en lácteos o papilla o alimentos sólidos o semisólidos. Se expresa como porcentaje	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total urbano, localidades de 5000 y más
Niños/as de 12 a 15 meses amamantando (lactancia continua con 1 año)	Niños y niñas de 12 a 15 meses que fueron amamantados desde el nacimiento y continúa la lactancia. Se expresa como porcentaje	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total urbano, localidades de 5000 y más
Niños/as de 20 a 23 meses amamantando (lactancia continua con 2 años)	Niños y niñas de 20 a 23 meses que fueron amamantados desde el nacimiento y continúa la lactancia. Se expresa como porcentaje	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total urbano, localidades de 5000 y más
Prevalencia de desnutrición global en niños y niñas de 6 a 23 meses	“El indicador señala el número relativo de niños/as de 6 a 23 meses que padecen desnutrición global -bajo peso- para su edad y sexo con respecto al total de la población de 6 a 23 meses. La desnutrición global se define como aquellos niños cuyo peso para su edad y sexo se encuentra a -2 desviaciones estándares por debajo del promedio de la curva de referencia nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría.”	Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud	Total urbano, localidades de 5000 y más
Prevalencia de acortamiento en niños y niñas de 6 a 23 meses	El indicador señala el número relativo de niños/as de 6 a 23 meses que padecen acortamiento -baja estatura- para su edad y sexo con respecto al total de la población de 6 a 23 meses. Se considera que un niño padece acortamiento cuando se encuentra a -2 desviaciones estándares por debajo del promedio de la curva de referencia nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría.	Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud	Total urbano, localidades de 5000 y más
Prevalencia de emaciación en niños y niñas de 6 a 23 meses	“El indicador señala el número relativo de niños/as de 6 a 23 meses que padecen emaciación -bajo peso para su altura- con respecto al total de la población de 6 a 23 meses. Los emaciados son aquellos niños cuyo peso presenta un déficit de 20% o más respecto del peso de un niño de su misma estatura de la curva de referencia nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría.	Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud	Total urbano, localidades de 5000 y más
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 6 a 23 meses	“El indicador presenta el número relativo de la población de niños/as de entre 6 y 23 meses que sufre de sobrepeso y obesidad con respecto al total de la población de niños/as de entre 6 y 23 meses. La obesidad es una enfermedad caracterizada por un cúmulo de grasa neutra en el tejido adiposo superior al 20% del peso corporal de una persona en dependencia de la edad, la talla y el sexo debido a un balance energético positivo mantenido durante un tiempo prolongado.”	Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud	Total urbano, localidades de 5000 y más

## 7. EDUCACIÓN

		AÑO DE RELEVAMIENTO						AÑO DE RELEVAMIENTO									
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015		
Analfabetismo 10 años y más	<b>Total</b>		<b>1.08</b>	<b>1.01</b>	<b>.87</b>	<b>1.05</b>	<b>.98</b>		<b>.87</b>	<b>.84</b>	<b>.76</b>	<b>.70</b>	<b>.73</b>	<b>.76</b>	<b>.68</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	.97	.93	.78	1.00	.92		.88	.84	.66	.68	.70	.73	.71		
		Mujer	1.19	1.09	.95	1.09	1.03		.86	.83	.84	.71	.76	.79	.64	Censo 2010. INDEC	
	Ámbito	Urbano								6.4							
		Rural								10.7							
	Región	Gran Buenos Aires		1.01	.93	.74	1.01	.92		.72	.83	.65	.58	.70	.68	.54	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA		1.32	1.47	1.29	1.28	1.37		1.16	1.00	1.13	.97	.87	1.05	1.02	
		NEA		2.17	1.61	1.34	1.54	1.28		1.32	1.27	1.30	1.19	1.16	1.19	.98	
		Cuyo		1.08	.99	.91	1.06	.64		.69	.74	.64	.71	.63	.78	.59	
		Pampeana		.94	.92	.91	.96	.96		1.01	.71	.78	.69	.65	.68	.77	
		Patagónica		.91	.92	.58	.84	1.00		.99	.86	.66	.94	.88	1.08	.87	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		1.80	1.61	1.51	1.69	1.63		1.50	1.36	1.20	1.00	.93	.95	.89	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		Quintil 2		1.18	1.16	.97	1.34	1.26		1.03	1.00	.95	1.14	.99	.93	.74	
		Quintil 3		1.01	.94	.68	.87	.71		.65	.81	.63	.45	.69	.87	.77	
Quintil 4			.42	.61	.49	.48	.40		.42	.39	.33	.26	.53	.51	.52		
Quintil 5 (más alto)			.23	.12	.11	.19	.23		.13	.10	.18	.17	.13	.21	.17		
Analfabetismo 15 a 24 años	<b>Total</b>		<b>.10</b>	<b>.10</b>	<b>.09</b>	<b>.10</b>	<b>.08</b>		<b>.08</b>	<b>.11</b>	<b>.07</b>	<b>.09</b>	<b>.06</b>	<b>.12</b>	<b>.09</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	.12	.13	.11	.13	.11		.09	.17	.08	.12	.08	.14	.12		
		Mujer	.07	.07	.07	.06	.05		.07	.07	.07	.06	.05	.10	.06	Censo 2010. INDEC	
	Ámbito	Urbano								.9							
		Rural								1.8							
	Región	Gran Buenos Aires		.09	.10	.08	.09	.06		.05	.14	.06	.09	.06	.14	.08	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA		.14	.16	.16	.16	.16		.15	.09	.12	.13	.09	.12	.14	
		NEA		.16	.18	.16	.18	.12		.09	.15	.10	.11	.07	.08	.10	
		Cuyo		.13	.10	.07	.08	.04		.07	.10	.10	.09	.04	.09	.06	
		Pampeana		.08	.08	.06	.08	.10		.09	.07	.08	.09	.07	.08	.10	
		Patagónica		.04	.04	.03	.04	.07		.11	.08	.02	.05	.04	.16	.07	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		.16	.22	.16	.21	.16		.17	.26	.11	.16	.11	.21	.14	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		Quintil 2		.11	.07	.08	.10	.08		.07	.10	.12	.15	.09	.12	.07	
		Quintil 3		.09	.08	.10	.02	.04		.03	.06	.04	.02	.03	.10	.07	
Quintil 4			.03	.04	.00	.03	.03		.04	.02	.02	.02	.01	.05	.09		
Quintil 5 (más alto)			.03	.01	.03	.03	.03		.01	.03	.01	.02	.03	.01	.02		
Analfabetismo 25 a 59 años	<b>Total</b>		<b>.50</b>	<b>.46</b>	<b>.37</b>	<b>.46</b>	<b>.46</b>		<b>.40</b>	<b>.37</b>	<b>.32</b>	<b>.29</b>	<b>.28</b>	<b>.30</b>	<b>.28</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	.48	.45	.39	.51	.49		.51	.41	.34	.31	.31	.30	.31		
		Mujer	.53	.46	.34	.41	.42		.30	.33	.30	.26	.26	.29	.26	Censo 2010. INDEC	
	Ámbito	Urbano								1.4							
	Rural								4.9								

			AÑO DE RELEVAMIENTO						AÑO DE RELEVAMIENTO								
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Analfabetismo 25 a 59 años	Región	Gran Buenos Aires		.46	.40	.30	.40	.46		.31	.35	.24	.24	.26	.27	.23	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA		.64	.74	.53	.57	.63		.59	.46	.54	.41	.37	.43	.49	
		NEA		.98	.61	.50	.70	.56		.64	.62	.52	.47	.50	.49	.46	
		Cuyo		.46	.46	.41	.57	.22		.27	.33	.29	.32	.28	.28	.24	
		Pampeana		.46	.45	.43	.46	.43		.50	.34	.38	.26	.25	.24	.28	
		Patagónica		.46	.39	.23	.38	.36		.42	.29	.24	.40	.32	.46	.33	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		.97	.84	.71	.87	.86		.76	.59	.56	.43	.48	.39	.43	
		Quintil 2		.48	.50	.44	.55	.57		.41	.46	.33	.46	.35	.38	.30	
		Quintil 3		.44	.29	.18	.28	.22		.27	.36	.28	.16	.16	.25	.28	
		Quintil 4		.12	.25	.16	.15	.18		.20	.15	.15	.14	.18	.22	.18	
	Quintil 5 (más alto)		.07	.05	.03	.08	.09		.04	.05	.06	.04	.04	.09	.07		
Analfabetismo 60 años y más	Total			.45	.42	.39	.46	.40		.35	.32	.31	.29	.33	.33	.27	Censo 2010. INDEC
	Sexo	Varón		.30	.28	.23	.32	.26		.23	.21	.19	.20	.25	.25	.24	
		Mujer		.58	.56	.54	.60	.53		.47	.42	.43	.38	.41	.40	.31	
	Ámbito	Urbano									3.6						
		Rural									12.4						
	Región	Gran Buenos Aires		.44	.43	.37	.49	.36		.31	.28	.27	.23	.31	.25	.19	
		NOA		.45	.44	.49	.53	.54		.37	.41	.44	.38	.39	.46	.38	
		NEA		1.00	.77	.58	.58	.56		.56	.50	.61	.56	.55	.57	.40	
		Cuyo		.44	.40	.42	.37	.31		.34	.33	.24	.32	.27	.36	.29	
		Pampeana		.35	.34	.37	.38	.39		.40	.30	.31	.31	.29	.35	.35	
Patagónica			.37	.47	.34	.39	.57		.46	.49	.38	.45	.49	.48	.45		
Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		.60	.46	.56	.54	.49		.49	.40	.44	.34	.23	.30	.26		
	Quintil 2		.57	.54	.45	.68	.58		.52	.42	.43	.50	.49	.39	.34		
	Quintil 3		.46	.58	.39	.54	.46		.32	.41	.31	.27	.49	.52	.37		
	Quintil 4		.26	.33	.31	.28	.18		.18	.21	.13	.12	.35	.25	.26		
	Quintil 5 (más alto)		.13	.06	.05	.07	.12		.08	.03	.08	.09	.06	.11	.07		
NNA 10 a 17 años activo y asiste a la escuela	Total			4.21	3.10	3.55	4.06	2.79		2.76	1.99	2.19	1.73	2.14	1.19	1.43	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
	Sexo	Varón		5.03	3.53	4.38	5.18	3.22		3.01	2.45	2.73	2.16	2.66	1.23	1.96	
		Mujer		3.39	2.63	2.66	2.84	2.32		2.51	1.52	1.63	1.28	1.59	1.14	.85	
	Ámbito	Urbano									8.2						
		Rural									6.7						
	Región	Gran Buenos Aires		5.37	3.85	4.33	5.22	3.49		3.32	2.23	2.52	1.94	2.46	1.25	1.37	
		NOA		3.65	3.22	2.99	2.90	2.86		2.87	2.43	2.44	1.42	2.32	2.08	1.71	
		NEA		2.70	2.04	2.01	1.96	1.43		1.75	1.64	1.70	1.53	2.04	.53	.87	
		Cuyo		2.59	2.16	2.75	3.85	3.23		1.40	1.36	1.65	.78	1.06	.87	.89	
		Pampeana		3.21	2.14	2.94	3.23	1.75		2.43	1.65	1.81	1.94	1.78	.94	1.93	
Patagónica			.84	1.35	1.91	1.64	.73		.73	1.18	.94	.63	.97	.92	.33		

			AÑO DE RELEVAMIENTO						AÑO DE RELEVAMIENTO								
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
NNA 10 a 17 años activo y asiste a la escuela	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		4.18	3.80	3.96	3.74	3.45		2.44	2.53	2.48	1.19	1.88	1.32	1.84	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		Quintil 2		4.82	3.26	3.56	5.47	2.57		3.42	2.00	1.82	2.35	2.76	1.21	1.17	
		Quintil 3		5.41	1.99	3.39	3.90	2.41		1.90	.76	2.53	2.28	2.46	1.10	1.10	
		Quintil 4		2.76	2.58	3.08	3.63	2.28		3.27	1.70	1.13	2.48	1.79	1.12	1.09	
		Quintil 5 (más alto)		1.40	1.03	1.93	1.50	.72		3.90	1.54	2.38	.49	.68	.25	.97	
NNA 10 a 17 años activo y no asiste a la escuela	<b>Total</b>			<b>2.51</b>	<b>2.42</b>	<b>2.35</b>	<b>2.52</b>	<b>2.46</b>		<b>2.10</b>	<b>1.55</b>	<b>1.41</b>	<b>1.59</b>	<b>1.45</b>	<b>1.50</b>	<b>1.28</b>	Censo 2010. INDEC
	Sexo	Varón		3.41	3.21	3.37	3.88	3.49		3.09	2.38	2.14	2.48	2.35	2.32	2.04	
		Mujer		1.61	1.57	1.27	1.03	1.33		1.07	.68	.66	.64	.52	.63	.45	
	Ámbito	Urbano									3.3						
		Rural									6.4						
	Región	Gran Buenos Aires		2.49	2.18	2.34	2.15	2.37		2.07	1.66	1.23	1.54	1.45	1.37	1.38	
		NOA		2.67	2.85	2.59	2.33	2.36		2.18	1.84	1.92	1.83	1.63	1.32	1.18	
		NEA		1.39	1.08	1.13	1.81	1.29		1.02	.90	.55	.72	.59	.71	.26	
		Cuyo		3.10	4.15	2.82	2.58	2.22		2.77	.90	1.08	1.47	.58	1.36	1.42	
		Pampeana		2.90	2.87	2.56	3.74	3.34		2.39	1.62	2.10	1.96	2.04	2.33	1.49	
		Patagónica		.51	.70	1.86	1.43	1.31		1.41	.80	.58	1.04	.55	.75	.40	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		3.30	3.40	2.98	2.83	2.80		2.61	1.66	1.59	1.76	1.30	1.81	1.41	
		Quintil 2		2.44	2.37	2.48	2.54	2.64		2.09	2.22	1.52	1.89	1.91	1.26	1.51	
		Quintil 3		2.64	1.46	2.15	2.89	2.01		2.02	1.37	.93	.84	1.38	1.39	.95	
		Quintil 4		.81	1.03	1.11	1.88	2.41		1.23	.38	1.05	1.18	1.34	1.08	1.05	
Quintil 5 (más alto)			.14	.58	.19	.22	.30		.15	.05	1.48	1.69	.80	1.17	.56		
NNA 10 a 17 años no asiste a la escuela ni trabaja	<b>Total</b>			<b>3.57</b>	<b>3.92</b>	<b>3.58</b>	<b>3.40</b>	<b>4.13</b>		<b>4.24</b>	<b>3.94</b>	<b>3.96</b>	<b>4.82</b>	<b>4.09</b>	<b>4.30</b>	<b>3.81</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
	Sexo	Varón		3.29	3.66	3.23	3.18	4.36		3.87	4.31	4.30	4.67	4.10	4.56	3.68	
		Mujer		3.86	4.20	3.96	3.64	3.89		4.62	3.57	3.62	4.98	4.08	4.03	3.95	
	Ámbito	Urbano									3.6						
		Rural									7.9						
	Región	Gran Buenos Aires		3.10	3.86	2.81	2.75	3.82		3.57	3.53	3.55	4.81	3.60	3.63	3.68	
		NOA		5.16	5.40	5.03	4.35	4.95		5.05	3.95	4.01	4.49	3.30	4.20	3.83	
		NEA		4.60	4.33	4.64	4.33	4.32		4.67	6.50	5.31	5.57	4.91	6.60	3.70	
		Cuyo		4.79	3.66	4.81	4.57	4.81		4.37	3.40	3.48	5.29	5.85	4.21	4.35	
		Pampeana		3.35	3.55	4.13	3.82	4.46		5.30	4.39	4.67	4.97	5.14	5.57	4.14	
		Patagónica		2.30	2.24	2.46	2.61	2.48		3.71	3.38	3.61	2.78	2.94	2.89	2.78	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		5.58	4.98	4.96	4.66	5.58		6.07	5.84	5.14	6.78	5.06	6.51	5.30	
		Quintil 2		2.57	4.43	3.61	2.88	3.56		3.15	2.91	3.23	4.52	4.66	3.07	3.43	
		Quintil 3		2.27	1.87	2.37	2.71	3.66		2.49	2.01	2.24	2.24	2.69	2.56	2.21	
		Quintil 4		1.36	2.90	1.08	1.71	1.43		2.72	1.17	3.66	1.99	1.30	2.04	1.99	
Quintil 5 (más alto)			1.23	1.22	1.44	.86	1.88		2.39	3.40	2.68	1.81	.95	.74	1.65		

		AÑO DE RELEVAMIENTO						AÑO DE RELEVAMIENTO									
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015		
Tasa de asistencia de 3 a 5 años	<b>Total</b>		<b>63.10</b>	<b>64.83</b>	<b>65.77</b>	<b>70.01</b>	<b>70.45</b>		<b>69.95</b>	<b>72.36</b>	<b>73.27</b>	<b>72.57</b>	<b>73.92</b>	<b>74.51</b>	<b>75.26</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	62.85	64.78	63.63	69.43	70.55		70.09	69.56	74.04	71.52	73.14	73.81	73.39		
		Mujer	63.34	64.87	68.03	70.65	70.33		69.82	75.10	72.38	73.73	74.76	75.28	77.14	Censo 2010. INDEC	
	Ámbito	Urbano								68.52							
		Rural								53.48							
		Región	Gran Buenos Aires	73.18	73.56	75.05	80.24	77.32		79.78	81.39	84.01	81.61	85.25	82.48	81.85	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
			NOA	43.22	50.15	50.48	52.90	54.61		53.03	56.13	51.08	51.93	51.46	57.80	65.98	
			NEA	42.12	45.23	45.57	47.60	50.98		44.05	50.12	59.35	49.58	47.99	52.33	64.39	
			Cuyo	48.73	45.90	51.89	53.80	58.93		57.19	58.66	57.02	64.25	61.11	67.16	64.41	
			Pampeana	61.95	64.12	63.42	66.57	71.14		68.07	70.85	70.48	71.64	70.12	72.64	71.79	
			Patagónica	52.62	56.99	65.12	65.54	67.40		62.67	62.47	64.34	64.21	67.44	67.37	66.08	
		Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	55.92	54.66	56.80	60.91	63.08		62.18	66.49	68.18	68.24	67.31	69.33	72.54	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
			Quintil 2	64.15	68.35	66.52	70.81	70.47		70.28	70.94	72.22	73.03	74.03	73.77	73.98	
			Quintil 3	70.54	71.58	72.99	81.00	77.25		79.94	77.14	76.60	74.03	81.15	81.74	80.92	
		Quintil 4	70.85	76.23	78.41	80.52	80.03		77.14	83.54	84.22	79.82	84.74	85.97	77.60		
		Quintil 5 (más alto)	75.80	82.24	81.85	82.37	85.91		84.08	82.29	82.77	84.59	84.40	81.79	86.41		
Niños y niñas de 6 a 12 años que asisten a primaria	<b>Total</b>		<b>98.52</b>	<b>98.23</b>	<b>98.76</b>	<b>98.55</b>	<b>98.32</b>		<b>98.36</b>	<b>98.57</b>	<b>98.45</b>	<b>98.06</b>	<b>98.40</b>	<b>98.49</b>	<b>98.57</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	98.39	98.38	98.62	98.70	98.14		98.16	98.47	98.43	97.82	98.13	98.44	98.45		
		Mujer	98.66	98.07	98.89	98.37	98.52		98.56	98.67	98.48	98.34	98.71	98.55	98.70	Censo 2010. INDEC	
	Ámbito	Urbano								94.67							
		Rural								94.81							
		Región	Gran Buenos Aires	98.43	98.00	98.91	98.56	98.39		98.45	98.79	98.37	97.74	98.67	98.42	98.67	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
			NOA	98.16	98.08	97.74	98.81	98.09		98.45	98.45	98.59	98.48	98.77	98.97	98.64	
			NEA	98.48	98.01	98.91	97.62	97.81		97.64	96.86	98.86	97.54	97.18	97.25	98.41	
			Cuyo	98.65	98.55	98.76	98.87	98.84		98.50	98.61	99.02	98.71	99.10	99.27	99.19	
			Pampeana	98.72	98.67	98.90	98.47	98.21		98.21	98.57	98.25	98.46	97.70	98.35	98.03	
			Patagónica	99.66	99.25	98.62	98.87	98.75		98.59	98.72	98.69	98.65	98.69	99.36	99.11	
		Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)	98.41	97.95	98.27	98.29	97.76		98.12	98.18	98.82	98.07	98.57	98.46	98.51	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
			Quintil 2	98.67	98.73	99.00	98.86	98.20		98.91	99.01	98.39	98.27	98.07	98.94	98.60	
			Quintil 3	98.56	98.52	99.30	98.36	99.35		98.47	99.07	98.08	97.92	98.23	98.47	98.26	
		Quintil 4	98.42	98.07	99.15	99.00	99.06		98.02	98.72	98.24	97.80	98.66	97.97	98.85		
		Quintil 5 (más alto)	98.87	97.66	99.58	98.90	99.65		98.31	98.13	97.00	97.98	98.47	97.71	99.49		
Adolescentes de 13 a 17 que asisten a nivel medio o superior	<b>Total</b>		<b>81.13</b>	<b>81.01</b>	<b>81.49</b>	<b>81.85</b>	<b>80.22</b>		<b>81.31</b>	<b>83.70</b>	<b>84.57</b>	<b>83.70</b>	<b>85.75</b>	<b>85.59</b>	<b>87.28</b>	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	78.23	78.39	78.52	78.48	76.80		79.14	80.84	82.60	81.29	83.99	83.21	85.36		
		Mujer	84.01	83.72	84.71	85.49	83.99		83.56	86.72	86.64	86.19	87.56	88.19	89.51	Censo 2010. INDEC	
	Ámbito	Urbano								75.17							
		Rural								55.86							
		Región	Gran Buenos Aires	82.79	83.12	83.88	84.93	81.50		84.10	85.49	85.57	84.15	86.89	86.65	87.60	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
			NOA	78.61	78.54	77.84	78.56	77.24		76.67	81.56	81.20	83.27	85.30	87.13	87.88	
			NEA	77.77	75.52	76.62	75.98	76.90		78.70	78.43	82.25	82.70	85.33	85.08	86.30	

		AÑO DE RELEVAMIENTO						AÑO DE RELEVAMIENTO									
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015		
Adolescentes de 13 a 17 que asisten a nivel medio o superior	Región	Cuyo		77.26	77.56	80.10	78.43	79.40		79.29	83.92	87.96	83.08	84.79	85.99	85.68	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		Pampeana		80.09	79.32	79.37	79.35	79.21		78.23	81.54	83.06	82.42	83.13	81.66	86.19	
		Patagónica		84.86	85.17	82.87	83.63	85.19		83.84	87.27	87.97	89.05	88.62	89.72	91.62	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		70.26	72.16	73.47	73.79	72.05		72.02	76.92	79.14	77.53	82.03	79.58	83.33	
		Quintil 2		85.67	81.49	82.24	84.31	83.79		83.87	84.54	87.49	84.18	86.36	88.81	87.00	
		Quintil 3		87.48	90.26	86.79	87.53	86.19		89.42	91.00	90.34	92.66	90.04	89.78	92.30	
		Quintil 4		92.58	91.69	94.09	92.10	88.90		92.52	94.28	89.88	91.79	91.20	92.42	93.03	
Quintil 5 (más alto)		94.73	96.36	93.87	96.60	92.63		92.66	93.86	92.45	93.54	94.41	96.34	94.50			
<b>Total</b>			<b>99.13</b>	<b>98.91</b>	<b>99.36</b>	<b>99.32</b>	<b>98.99</b>		<b>99.00</b>	<b>99.18</b>	<b>99.11</b>	<b>98.72</b>	<b>98.92</b>	<b>99.10</b>	<b>99.26</b>		
Sexo	Varón		99.07	99.01	99.27	99.42	98.93		98.82	99.08	99.11	98.64	98.66	98.98	99.13	Censo 2010. INDEC	
	Mujer		99.20	98.79	99.46	99.22	99.06		99.20	99.28	99.12	98.81	99.20	99.24	99.39		
Ámbito	Urbano									99.02							
	Rural									98.26							
Niños y niñas de 6 a 12 años que asisten	Región	Gran Buenos Aires		99.03	98.75	99.56	99.36	98.86		99.03	99.29	99.02	98.46	98.92	98.95	99.36	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA		98.87	98.62	98.70	99.53	99.08		99.06	99.12	99.22	99.18	99.27	99.34	99.16	
		NEA		98.92	98.58	99.42	98.90	99.33		98.68	97.49	99.51	98.29	98.27	98.24	99.05	
		Cuyo		99.04	99.08	99.26	99.49	99.74		99.43	99.70	99.78	99.22	99.55	99.76	99.71	
		Pampeana		99.49	99.35	99.33	99.17	98.86		98.82	99.25	98.88	98.98	98.60	99.25	98.91	
		Patagónica		99.81	99.71	98.95	99.41	99.38		99.18	99.40	99.63	99.25	99.66	99.81	99.52	
Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		99.06	98.69	99.10	99.00	98.68		98.93	99.00	99.44	98.45	99.06	99.09	99.10		
	Quintil 2		99.05	99.09	99.48	99.77	98.90		99.43	99.59	99.42	98.86	98.58	99.18	99.30		
	Quintil 3		99.19	99.11	99.55	99.30	99.61		99.27	99.44	98.85	99.08	98.70	99.41	99.44		
	Quintil 4		99.56	99.00	99.86	99.74	99.37		98.24	99.06	98.34	99.13	99.01	98.75	99.36		
	Quintil 5 (más alto)		99.18	99.11	99.63	99.30	99.73		98.52	98.26	97.16	98.66	99.83	98.58	99.71		
<b>Total</b>			<b>90.92</b>	<b>90.52</b>	<b>90.82</b>	<b>91.13</b>	<b>90.39</b>		<b>90.73</b>	<b>91.78</b>	<b>92.05</b>	<b>90.83</b>	<b>91.91</b>	<b>91.17</b>	<b>92.26</b>		
Sexo	Varón		89.98	89.45	89.87	89.35	88.61		89.75	89.97	90.64	89.51	90.63	89.66	91.51	Censo 2010. INDEC	
	Mujer		91.85	91.62	91.85	93.05	92.36		91.75	93.70	93.53	92.18	93.21	92.82	93.14		
Ámbito	Urbano									88.48							
	Rural									75.67							
Adolescentes que asisten	Región	Gran Buenos Aires		91.87	90.92	91.88	92.76	91.26		91.91	92.25	93.07	91.20	92.61	92.30	92.23	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA		88.19	87.57	88.28	89.88	89.04		88.88	91.41	90.94	90.69	92.64	91.68	92.64	
		NEA		90.55	92.13	91.39	91.03	91.43		91.62	90.19	91.32	91.50	92.92	89.84	93.98	
		Cuyo		88.12	88.71	88.47	88.70	89.42		89.07	93.06	92.84	89.83	90.26	91.51	91.06	
		Pampeana		90.36	90.34	89.79	88.62	88.41		88.95	90.61	89.89	89.37	89.51	88.01	91.48	
		Patagónica		95.60	95.59	93.31	93.83	94.43		92.42	94.01	93.51	94.83	94.76	94.28	95.29	
Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		85.82	87.04	87.47	88.53	87.46		86.56	88.49	89.72	87.64	90.24	87.31	89.82		
	Quintil 2		92.82	89.63	90.49	91.86	91.30		92.32	92.11	93.00	91.01	90.92	93.52	92.42		
	Quintil 3		93.28	95.34	92.90	91.97	91.21		93.43	94.97	95.50	95.54	94.50	93.84	95.13		
	Quintil 4		96.96	94.65	96.61	94.46	94.81		95.49	97.84	93.92	95.26	96.08	95.36	95.43		
	Quintil 5 (más alto)		98.60	98.20	97.73	98.51	96.94		97.14	96.38	94.72	95.16	97.34	96.90	96.56		

		AÑO DE RELEVAMIENTO						AÑO DE RELEVAMIENTO									
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015		
Tasa de asistencia de 5 a 17 años	Total		95.24	95.04	95.53	95.70	95.35		95.34	95.98	96.17	95.35	95.97	95.82	96.23	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos	
	Sexo	Varón	94.85	94.66	95.01	95.15	94.55		94.87	95.06	95.65	94.88	95.39	95.05	95.82		
		Mujer	95.63	95.44	96.09	96.30	96.22		95.84	96.93	96.72	95.85	96.60	96.66	96.68		
	Ámbito	Urbano								94.37						Censo 2010. INDEC	
		Rural								88.72							
	Región	Gran Buenos Aires		95.55	95.09	96.11	96.42	95.68		95.92	96.22	96.53	95.33	96.26	96.25	96.20	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		NOA		93.96	94.13	94.31	95.16	94.73		94.72	95.79	95.72	95.41	96.49	96.10	96.35	
		NEA		94.85	95.22	95.43	95.19	95.72		95.27	93.93	95.76	95.11	95.65	94.59	96.97	
		Cuyo		93.98	93.77	94.23	95.17	95.29		95.11	97.06	96.69	95.67	95.82	96.31	96.36	
		Pampeana		95.34	95.37	95.18	94.49	94.54		94.31	95.63	95.40	94.98	94.90	94.57	95.72	
		Patagónica		97.80	97.69	95.83	96.90	97.22		95.94	97.02	96.91	97.30	97.30	97.31	97.72	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		93.17	93.40	94.14	94.42	94.07		93.76	94.44	95.30	93.98	95.36	94.32	95.26	
		Quintil 2		96.11	94.94	95.54	96.14	95.61		96.15	96.40	96.69	95.57	95.35	96.73	96.19	
		Quintil 3		96.29	97.23	96.55	96.32	96.08		96.67	97.47	97.44	97.23	96.99	97.07	97.67	
Quintil 4			98.31	97.16	98.17	97.54	97.38		96.78	98.50	96.77	97.18	97.75	97.46	97.25		
Quintil 5 (más alto)			98.61	98.47	98.32	98.83	98.58		97.74	97.70	96.52	97.45	98.71	97.92	98.38		
<b>Subtotal 1-6</b>		<b>6.5</b>	<b>6.5</b>	<b>6.6</b>	<b>6.1</b>	<b>5.8</b>	<b>5.2</b>		<b>4.7</b>	<b>4.2</b>	<b>3.7</b>	<b>2.9</b>	<b>2.1</b>				
Año de estudio	1º	10.0	9.7	9.9	9.0	8.7	8.2		7.5	6.7	5.9	3.6	1.1				
	2º	7.0	6.8	6.9	6.5	6.4	5.8		5.4	4.8	4.3	3.5	3.0				
	3º	6.2	6.0	6.1	5.8	5.5	5.0		4.5	4.1	3.7	3.1	2.7				
	4º	5.9	6.0	6.0	5.7	5.4	4.7		4.2	3.8	3.4	2.8	2.3				
	5º	5.1	5.4	5.6	5.2	4.7	4.1		3.7	3.2	2.9	2.4	2.0				
	6º	4.3	4.5	4.6	4.2	3.7	3.0		2.6	2.3	2.0	1.8	1.6				
<b>Subtotal 7-9</b>		<b>9.4</b>	<b>10.4</b>	<b>12.3</b>	<b>12.8</b>	<b>11.7</b>	<b>12.2</b>		<b>12.5</b>	<b>11.8</b>	<b>12.4</b>	<b>11.4</b>	<b>11.6</b>				
Año de estudio	7º	6.6	7.7	9.7	10.6	9.9	9.3		9.4	8.5	8.6	7.9	7.9				
	8º	11.8	12.9	15.3	15.6	14.2	15.6		15.7	15.0	15.8	14.5	14.6				
	9º	9.8	10.6	11.6	12.1	10.8	11.7		12.2	11.8	12.7	11.9	12.2				
<b>Subtotal 10-12</b>		<b>6.9</b>	<b>7.6</b>	<b>8.1</b>	<b>8.1</b>	<b>7.6</b>	<b>7.7</b>		<b>7.4</b>	<b>6.7</b>	<b>6.8</b>	<b>6.2</b>	<b>6.4</b>				
Año de estudio	10º	10.3	11.3	12.1	12.0	11.3	12.0		11.6	10.6	10.8	9.6	9.9		Ministerio de Educación de la Nación. DINIECE, relevamientos anuales.		
	11º	7.4	7.9	8.2	8.2	7.4	7.3		6.8	6.1	6.1	5.7	5.9				
	12º	1.0	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4		1.3	1.2	1.2	1.4	1.6				
<b>Subtotal 1-6</b>		<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>		<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>				
Año de estudio	1º	2.6	2.5	2.2	2.6	1.9	1.9		2.1	2.0	1.9	1.4	0.5				
	2º	0.7	0.9	0.7	0.9	0.8	0.7		0.7	0.7	0.5	0.5	0.8				
	3º	0.9	0.9	0.5	0.8	0.4	0.5		0.7	0.5	0.5	0.7	0.5				
	4º	1.3	1.4	1.3	1.3	1.0	1.1		1.2	0.9	0.9	0.9	0.9				
	5º	1.8	1.9	2.0	2.0	1.6	1.5		1.7	1.6	1.5	1.4	1.2				
	6º	3.7	3.5	2.2	2.0	1.4	1.2		2.3	1.9	1.3	0.8	0.8				
<b>Subtotal 7 a 9</b>		<b>8.4</b>	<b>8.5</b>	<b>9.9</b>	<b>9.9</b>	<b>8.7</b>	<b>8.4</b>		<b>9.3</b>	<b>9.6</b>	<b>8.7</b>	<b>8.7</b>	<b>8.4</b>				
Año de estudio	7º	2.1	2.8	4.2	4.6	3.7	3.6		4.4	4.1	2.9	3.1	2.5				
	8º	10.5	10.5	12.3	13.3	12.1	12.1		12.7	12.6	12.1	12.0	10.8				
	9º	13.4	13.1	13.5	12.2	10.7	10.1		11.5	12.8	11.4	11.1	12.2				

		AÑO DE RELEVAMIENTO						AÑO DE RELEVAMIENTO								
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Tasa de abandono interanual	<b>Subtotal 10 a 12</b>		<b>18.9</b>	<b>19.8</b>	<b>19.4</b>	<b>18.6</b>	<b>18.0</b>	<b>17.4</b>		<b>15.5</b>	<b>15.8</b>	<b>15.8</b>	<b>14.9</b>	<b>14.5</b>		
	Año de estudio	10°	17.5	18.8	19.6	18.5	19.2	17.8		17.0	15.5	15.1	14.8	13.9		
		11°	13.7	14.0	13.4	13.3	12.9	11.5		10.9	10.2	10.4	9.9	9.3		
		12°	27.2	28.3	26.4	25.5	22.5	24.0		18.5	23.3	23.6	20.9	21.7		
Tasa de sobriedad	<b>Subtotal 1-6</b>		<b>22.8</b>	<b>22.9</b>	<b>22.6</b>	<b>22.6</b>	<b>22.4</b>	<b>22.4</b>		<b>21.4</b>	<b>20.3</b>	<b>18.8</b>	<b>17.4</b>	<b>15.6</b>	<b>13.2</b>	
	Año de estudio	1°	16.3	16.2	15.4	15.0	14.3	14.7		13.3	12.4	11.1	10.3	7.1	3.9	
		2°	20.8	20.7	20.5	20.0	19.5	19.3		18.7	16.8	15.7	14.0	12.4	9.7	
		3°	23.1	23.2	22.8	23.1	22.7	22.1		21.2	20.6	18.5	17.1	15.2	13.6	
		4°	25.5	24.9	24.9	25.2	25.5	24.9		23.6	22.7	21.8	19.5	17.8	15.6	
		5°	26.5	26.6	25.9	26.5	26.6	26.8		25.6	24.3	23.1	22.0	19.6	17.7	
		6°	25.7	27.1	26.8	26.7	26.9	27.0		26.6	25.4	23.5	22.5	21.6	18.9	
	<b>Subtotal 7 a 9</b>		<b>32.2</b>	<b>32.7</b>	<b>33.6</b>	<b>35.9</b>	<b>36.8</b>	<b>38.2</b>		<b>38.6</b>	<b>38.5</b>	<b>38.3</b>	<b>37.6</b>	<b>35.7</b>	<b>34.7</b>	
	Año de estudio	7°	27.4	29.4	30.8	32.8	33.4	35.0		34.9	34.6	33.1	31.9	30.2	29.5	
		8°	35.0	34.3	36.0	38.9	39.7	40.2		41.8	41.4	41.6	40.8	38.7	37.7	
		9°	34.5	34.9	33.9	36.1	37.6	39.6		39.1	39.8	40.4	40.4	38.6	37.0	
	<b>Subtotal 10 a 12</b>		<b>35.5</b>	<b>36.0</b>	<b>35.5</b>	<b>34.4</b>	<b>35.3</b>	<b>36.6</b>		<b>38.1</b>	<b>38.0</b>	<b>37.8</b>	<b>37.1</b>	<b>35.5</b>	<b>34.4</b>	
Año de estudio	10°	38.9	39.5	39.4	38.2	39.7	41.9		42.9	41.7	41.9	41.5	39.8	37.9		
	11°	35.8	36.5	35.6	34.8	34.5	36.0		37.8	37.9	36.7	36.4	34.9	34.2		
	12°	30.0	29.9	29.2	27.7	29.0	28.8		30.5	32.0	32.8	30.9	29.7	29.6		
<b>Total</b>			<b>9.75</b>	<b>9.83</b>	<b>9.89</b>	<b>9.97</b>	<b>10.06</b>		<b>10.15</b>	<b>10.24</b>	<b>10.32</b>	<b>10.39</b>	<b>10.54</b>	<b>10.44</b>	<b>10.47</b>	
Sexo	Varón		9.67	9.76	9.79	9.85	9.89		10.00	10.11	10.20	10.17	10.37	10.22	10.25	
	Mujer		9.82	9.90	9.97	10.08	10.21		10.29	10.36	10.43	10.58	10.69	10.65	10.67	
Región	Gran Buenos Aires		9.72	9.81	9.84	9.96	10.01		10.12	10.20	10.26	10.30	10.48	10.40	10.36	
	NOA		9.64	9.69	9.81	9.90	9.95		10.02	10.15	10.18	10.39	10.45	10.37	10.44	
	NEA		9.24	9.37	9.41	9.50	9.66		9.77	9.79	9.89	10.08	10.05	10.20	10.36	
	Cuyo		9.71	9.80	9.87	9.92	10.21		10.26	10.38	10.45	10.44	10.53	10.40	10.52	
	Pampeana		9.98	10.05	10.14	10.18	10.31		10.36	10.46	10.59	10.65	10.83	10.69	10.78	
	Patagónica		9.75	9.73	9.72	9.74	9.80		9.91	10.03	10.16	10.25	10.34	10.15	10.30	
Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		7.93	7.97	7.91	8.04	8.14		8.19	8.31	8.49	8.63	8.86	8.77	8.85	
	Quintil 2		8.92	8.88	8.95	9.06	9.09		9.18	9.24	9.39	9.46	9.68	9.70	9.72	
	Quintil 3		9.69	9.85	9.75	9.93	9.96		10.08	10.22	10.34	10.36	10.54	10.37	10.32	
	Quintil 4		10.88	10.88	11.09	11.07	11.25		11.28	11.48	11.44	11.58	11.60	11.56	11.56	
	Quintil 5 (más alto)		13.08	13.20	13.31	13.30	13.37		13.66	13.58	13.59	13.52	13.64	13.32	13.40	
<b>Total</b>			<b>10.69</b>	<b>10.69</b>	<b>10.64</b>	<b>10.66</b>	<b>10.63</b>		<b>10.66</b>	<b>10.65</b>	<b>10.67</b>	<b>10.68</b>	<b>10.80</b>	<b>10.72</b>	<b>10.77</b>	
Sexo	Varón		10.46	10.47	10.32	10.40	10.34		10.34	10.28	10.29	10.29	10.53	10.36	10.42	
	Mujer		10.92	10.91	10.96	10.91	10.93		10.98	11.03	11.07	11.07	11.10	11.09	11.16	
Región	Gran Buenos Aires		10.71	10.67	10.63	10.69	10.54		10.66	10.59	10.63	10.58	10.73	10.62	10.66	
	NOA		10.44	10.46	10.35	10.39	10.47		10.41	10.59	10.51	10.64	10.74	10.77	10.83	
	NEA		10.54	10.47	10.37	10.32	10.63		10.70	10.41	10.59	10.78	10.79	11.12	11.08	
	Cuyo		10.44	10.36	10.43	10.51	10.42		10.65	10.77	10.67	10.67	10.67	10.57	10.60	

Ministerio de Educación de la Nación. DINIECE, relevamientos anuales.

EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos

			AÑO DE RELEVAMIENTO						AÑO DE RELEVAMIENTO								
			2003	2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Años de estudio de la población de 15 a 24 años	Región	Pampeana		10.90	11.04	10.97	10.89	11.00		10.84	10.89	10.90	10.93	11.07	10.88	10.97	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos
		Patagónica		10.51	10.19	10.21	10.28	10.22		10.18	10.29	10.43	10.43	10.64	10.37	10.53	
	Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)		9.53	9.42	9.40	9.43	9.43		9.46	9.48	9.63	9.68	9.88	9.80	9.90	
		Quintil 2		10.53	10.47	10.33	10.50	10.44		10.51	10.36	10.38	10.42	10.58	10.53	10.65	
		Quintil 3		11.00	11.24	11.07	11.24	11.06		11.17	11.27	11.19	11.27	11.52	11.23	11.28	
		Quintil 4		11.88	11.79	11.93	11.73	11.84		11.73	11.91	11.87	11.92	11.82	11.76	11.71	
		Quintil 5 (más alto)		12.60	12.83	12.60	12.38	12.35		12.53	12.52	12.70	12.55	12.67	12.54	12.38	
<b>Total</b>			<b>10.73</b>	<b>10.84</b>	<b>10.97</b>	<b>11.09</b>	<b>11.18</b>		<b>11.26</b>	<b>11.40</b>	<b>11.49</b>	<b>11.54</b>	<b>11.72</b>	<b>11.59</b>	<b>11.59</b>		
Sexo	Varón			10.57	10.68	10.76	10.81	10.89		10.99	11.15	11.25	11.22	11.44	11.26	11.22	
	Mujer			10.88	10.99	11.16	11.35	11.44		11.50	11.63	11.71	11.83	11.98	11.89	11.93	
Años de estudio de la población de 25 a 59 años	Región	Gran Buenos Aires		10.61	10.75	10.84	10.99	11.07		11.14	11.31	11.39	11.40	11.65	11.49	11.39	
		NOA		10.68	10.71	10.98	11.10	11.12		11.19	11.31	11.35	11.54	11.60	11.48	11.61	
		NEA		10.15	10.35	10.46	10.58	10.69		10.74	10.83	11.00	11.13	11.08	11.22	11.39	
		Cuyo		10.93	11.02	11.13	11.23	11.57		11.63	11.68	11.74	11.72	11.93	11.62	11.83	
		Pampeana		11.11	11.17	11.34	11.42	11.49		11.60	11.73	11.82	11.89	12.04	11.97	12.03	
		Patagónica		10.87	10.90	10.88	10.89	10.99		11.11	11.23	11.39	11.50	11.51	11.32	11.43	
Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)			8.37	8.40	8.46	8.61	8.69		8.75	8.93	9.15	9.26	9.53	9.44	9.44	
	Quintil 2			9.47	9.52	9.64	9.82	9.92		10.01	10.11	10.36	10.42	10.68	10.59	10.60	
	Quintil 3			10.60	10.88	10.79	11.13	11.21		11.23	11.39	11.48	11.57	11.89	11.66	11.60	
	Quintil 4			12.02	12.11	12.32	12.32	12.39		12.53	12.82	12.81	12.86	12.98	12.98	12.92	
	Quintil 5 (más alto)			14.27	14.39	14.47	14.46	14.55		14.82	14.61	14.64	14.58	14.67	14.40	14.58	
<b>Total</b>			<b>8.03</b>	<b>8.15</b>	<b>8.18</b>	<b>8.21</b>	<b>8.48</b>		<b>8.66</b>	<b>8.76</b>	<b>8.84</b>	<b>8.94</b>	<b>9.13</b>	<b>9.22</b>	<b>9.29</b>		
Sexo	Varón			8.46	8.69	8.73	8.74	8.87		9.06	9.18	9.28	9.20	9.35	9.49	9.63	
	Mujer			7.70	7.76	7.80	7.85	8.22		8.37	8.47	8.53	8.76	8.99	9.03	9.05	
Años de estudio de la población de 60 años y más	Región	Gran Buenos Aires		8.14	8.24	8.28	8.28	8.57		8.84	8.90	8.87	8.97	9.14	9.41	9.39	
		NOA		7.85	8.04	8.07	8.27	8.49		8.66	8.65	8.75	9.12	9.38	8.93	9.06	
		NEA		6.97	7.30	7.37	7.51	7.59		7.79	8.01	7.98	8.20	8.19	8.34	8.83	
		Cuyo		7.66	7.89	7.95	7.98	8.41		8.19	8.53	8.60	8.77	8.77	8.99	8.97	
		Pampeana		8.09	8.17	8.17	8.23	8.53		8.54	8.72	9.09	9.08	9.36	9.25	9.44	
		Patagónica		6.94	7.44	7.56	7.39	7.44		7.70	7.77	7.83	7.94	8.24	8.02	8.29	
Quintil de ingreso per cápita familiar	Quintil 1 (más bajo)			6.53	6.02	5.92	5.93	6.46		6.34	6.75	6.57	6.75	7.29	7.11	7.11	
	Quintil 2			6.42	6.46	6.90	6.55	6.82		7.02	7.26	7.29	7.26	7.55	7.67	7.64	
	Quintil 3			7.31	7.35	7.44	7.52	7.73		7.90	7.88	8.38	8.39	8.35	8.41	8.52	
	Quintil 4			8.53	8.49	8.72	8.84	9.14		9.05	9.23	9.32	9.59	9.49	9.57	9.74	
	Quintil 5 (más alto)			11.38	11.52	11.62	11.64	11.72		12.23	12.24	12.06	12.02	12.31	11.98	12.06	
Gasto en educación por alumno	Provincias	CABA													32476	CGECSE del Ministerio de Educación de la Nación	
		Buenos Aires													17197		
		Catamarca													20729		
		Córdoba													16849		

		AÑO DE RELEVAMIENTO							AÑO DE RELEVAMIENTO							
		2003	2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Gasto en educación por alumno	Provincias	Corrientes												15887		CGECSE del Ministerio de Educación de la Nación
		Chaco												16237		
		Chubut												30462		
		Entre Ríos												16225		
		Formosa												17017		
		Jujuy												18414		
		La Pampa												32500		
		La Rioja												18741		
		Mendoza												18394		
		Misiones												13263		
		Neuquén												35125		
		Río Negro												24650		
		Salta												11346		
		San Juan												16918		
		San Luis												19786		
		Santa Cruz												49211		
		Santa Fe												21490		
Santiago Del Estero												12251				
Tucumán												15521				
Tierra del Fuego												55416				

## DEFINICIONES

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Analfabetismo 10 años y más	Personas de 10 y más que declaran no saber leer ni escribir en relación a la población de ese tramo etáreo. Se expresa como porcentaje	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales Aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Analfabetismo 15 a 24 años	Personas de 15 a 24 años que declaran no saber leer ni escribir en relación a la población de ese tramo etáreo. Se expresa como porcentaje		
Analfabetismo 25 a 59 años	Personas de 25 a 59 años que declaran no saber leer ni escribir en relación a la población de ese tramo etáreo. Se expresa como porcentaje		
Analfabetismo 60 años y más	Personas de 60 y más que declaran no saber leer ni escribir en relación a la población de ese tramo etáreo. Se expresa como porcentaje		
NNA 10 a 17 años activo y asiste a la escuela	Niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años que declaran tener ocupación o estar buscando trabajo y asisten a la escuela. Se expresa como porcentaje de la población en ese tramo etáreo		
NNA 10 a 17 años activo y no asiste a la escuela	Niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años que declaran tener ocupación o estar buscando trabajo y no asisten a la escuela en el momento de la encuesta. Se expresa como porcentaje de la población en ese tramo etáreo		

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
NNA 10 a 17 años no asiste a la escuela ni trabaja	Niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años que declaran no tener ocupación ni estar buscando trabajo y no asisten a la escuela en el momento de la encuesta. Se expresa como porcentaje de la población en ese tramo etáreo	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos y Censo	Principales Aglomerados urbanos, salvo apertura urbano-rural que cubre todo el país
Tasa de asistencia de 3 a 5 años	Niños de 3 a 5 años que declaran asistir a la escuela en relación a la población total de ese tramo etáreo. Se expresa como porcentaje		
Niños y niñas de 6 a 12 años que asisten a primaria	Niños de 6 a 12 años que declaran asistir a la escuela primaria (1 a 6 grado) en relación a la población total de ese tramo etáreo. Se expresa como porcentaje		
Adolescentes de 13 a 17 que asisten a nivel medio o superior	Adolescentes de 13 a 17 años que declaran asistir a la escuela a 7 grado o más del nivel primario o superior en relación a la población total de ese tramo etáreo. Se expresa como porcentaje. Nota: Argentina no tiene un sistema uniforme en todo el país y el mismo. Para los tabulados se consideró enseñanza media si asisten a un grado superior a 6. Existen provincias con una primaria de 6 años y una media de 6, mientras que otras jurisdicciones el sistema es de 7 para primaria y 5 para media. Como están en proceso de reorganización, coexisten los dos sistemas en algunas provincias cambió durante el período analizado		
Niños y niñas de 6 a 12 años que asisten	Niños de 6 a 12 años que declaran asistir a la escuela en relación a la población total de ese tramo etáreo. Se expresa como porcentaje		
Adolescentes que asisten	Adolescentes de 13 a 17 años que declaran asistir a la escuela en relación a la población total de ese tramo etáreo.		
Tasa de asistencia de 5 a 17 años	Niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que declaran asistir a la escuela en relación a la población total de ese tramo etáreo. Se expresa como porcentaje	Relevamientos Anuales. DiNIECE. MEN.	Total Nacional
Tasa de repitencia	Porcentaje de alumnos que se matriculan como alumnos repitientes en el año lectivo siguiente.		
Tasa de abandono interanual	Porcentaje de alumnos que no se matriculan en el año lectivo siguiente.		
Tasa de sobreedad	Porcentaje de alumnos con edad mayor a la edad teórica correspondiente al año de estudio en el cual están matriculados.		
Años de estudio de la población de 10 años y más	Cantidad promedio de años de estudio según nivel educativo y último grado aprobado de la población de 10 años y más.	EPH. INDEC Promedio dos primeros trimestres. Aglomerados urbanos. En la EPH no se consulta la cantidad de grados/años aprobados cuando declara que terminó el nivel. Para estimar los años de estudio se consideró en los niveles completos: 7 para primaria, 12 para media, 9 para EGB, 3 para polimodal, 16 para superior, 18 para universitario y 20 para posgrado	Principales Aglomerados urbanos
Años de estudio de la población de 15 a 24 años	Cantidad promedio de años de estudio según nivel educativo y último grado aprobado de la población de 15 a 24 años		
Años de estudio de la población de 25 a 59 años	Cantidad promedio de años de estudio según nivel educativo y último grado aprobado de la población de 25 a 59 años.		
Años de estudio de la población de 60 años y más	Cantidad promedio de años de estudio según nivel educativo y último grado aprobado de la población de 60 años y más.		
Gasto en educación por alumno	Relación entre los recursos invertidos en el sistema educativo y el número de alumnos escolarizados en los diferentes niveles educativos.	CGECSE del Ministerio de Educación de la Nación	Total nacional y provincias

## 8. PROTECCIÓN

		AÑO					AÑO					FUENTE			
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
Niños y niñas de 5 a 13 años en situación de trabajo infantil (actividades económicas)	<b>Total nacional</b>	<b>6.5</b>													
	Aglomerados urbanos específicos	6.4								2.2					
	<b>Total urbano</b>									<b>2</b>					
Niños y niñas de 14 a 15 años en situación de trabajo infantil (actividades económicas)	Aglomerados urbanos específicos	14.2								8.7					
	<b>Total urbano</b>	<b>7.5</b>													
Niños y niñas de 16 a 17 años en situación de trabajo infantil (actividades económicas)	Aglomerados urbanos específicos	24.2								20.1					
	<b>Total urbano</b>									<b>16.8</b>					
Cantidad de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales	<b>Total</b>									<b>14675</b>			<b>9219</b>		
	Sexo	Varones									7484			4307	
		Mujeres									7192			4912	
	Grupo de edad	0 a 5									3816			2200	
		6 a 12									4256			3654	
		13 a 17									6457			3365	
	Provincias	CABA									1029			775	
		Buenos Aires									5958			3451	
		Catamarca									22			31	
		Córdoba									1107			555	
		Corrientes									565			439	
		Chaco									240			192	
		Chubut									175			91	
		Entre Ríos									381			325	
		Formosa									110			61	
		Jujuy									94			80	
		La Pampa									205			165	
		La Rioja									39			32	
		Mendoza									722			656	
		Misiones									622			498	
		Neuquen									96			366	
		Rio Negro									126			160	
		Salta									204			237	
		San Juan									121			63	
	San Luis									308			120		
	Santa Cruz									179			144		
	Santa Fe									647			448		
Santiago Del Estero									58			62			
Tucumán									362			242			
Tierra del Fuego									36			26			
Cantidad de adolescentes en dispositivos penales juveniles	<b>Total nacional</b>												<b>7178</b>	Ministerio de Desarrollo Social, SENAF y UNICEF, relevamiento nacional sobre adolescentes en conflicto con la ley penal	

OTIA sobre la base de MANNYA Y EANNA.

Ministerio de Desarrollo Social, SENAF y UNICEF, relevamiento de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.

			AÑO					AÑO					FUENTE		
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
Cantidad de adolescentes en dispositivos penales juveniles	Provincias	CABA												334	Ministerio de Desarrollo Social, SENAF y UNICEF, relevamiento nacional sobre adolescentes en conflicto con la ley penal
		Buenos Aires												2935	
		Catamarca												21	
		Córdoba												1074	
		Corrientes												44	
		Chaco												259	
		Chubut												76	
		Entre Ríos												153	
		Formosa												35	
		Jujuy												76	
		La Pampa												53	
		La Rioja												7	
		Mendoza												855	
		Misiones												44	
		Neuquen												10	
		Rio Negro												106	
		Salta												108	
		San Juan												98	
		San Luis												2	
Santa Cruz												8			
Santa Fe												295			
Santiago Del Estero												61			
Tucumán												514			
Tierra del Fuego												10			
	<b>Total</b>									<b>99.5</b>					
Niños/as de menos de 5 años que tienen certificado de nacimiento o documento nacional de identidad (%)	Sexo	Masculino								99.6					Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)
		Femenino								99.5					
	Región	Gran Buenos Aires								99.8					
		NOA								99.3					
		NEA								99.4					
		Cuyo								99.2					
		Pampeana								99.6					
		Patagonia								99.5					
	Quintiles de índice de riqueza	Más pobre								99.4					
		Segundo								99.4					
Medio									99.6						
Cuarto									99.7						
Más rico								99.7							
	<b>Total</b>								<b>72.4</b>						
Porcentaje de niños/as entre 2 y 14 años que experimentaron cualquier método violento de disciplina.	Sexo	Masculino								74					
		Femenino								70.8					

			AÑO					AÑO					FUENTE		
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
Porcentaje de niños/as entre 2 y 14 años que experimentaron cualquier método violento de disciplina.	Región	Gran Buenos Aires								71.8					Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)
		NOA								74.5					
		NEA								68.3					
		Cuyo								73.8					
		Pampeana								74.6					
		Patagonia								64.6					
	Grupo de edad	2 a 4 años								72.9					
		5 a 9 años								75.2					
		10 a 14 años								69.4					
	Quintiles de índice de riqueza	Más pobre								75.5					
		Segundo								73.5					
		Medio								75					
		Cuarto								69.6					
Más rico									66.6						
<b>Total</b>									<b>46.4</b>						
Sexo	Masculino								48.6						
	Femenino								44.2						
Región	Gran Buenos Aires								42						
	NOA								53.9						
	NEA								47.6						
	Cuyo								47.8						
	Pampeana								48.4						
	Patagonia								36.9						
Grupo de edad	2 a 4 años								54.4						
	5 a 9 años								49.5						
	10 a 14 años								38.7						
Quintiles de índice de riqueza	Más pobre								55						
	Segundo								48.1						
	Medio								48.2						
	Cuarto								41						
	Más rico								35.1						

90

Porcentaje de niños/as entre 2 y 14 años que experimentaron castigo físico.

91

## DEFINICIONES

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Niños y niñas de 5 a 13 años en situación de trabajo infantil (actividades económicas)	Niños, niñas y adolescentes que declaran haber realizado actividades para el mercado en la semana de referencia en relación al total de ese tramo etéreo. Se expresa como porcentaje	OTIA sobre la base de MANNYA Y EANNA.	LA EANNA tuvo una muestra urbana-rural en aglomerados urbanos específicos. Por su parte, MANNYA tuvo representatividad en el total urbano nacional.
Niños y niñas de 14 a 15 años en situación de trabajo infantil (actividades económicas)	Adolescentes de 14 a 15 años que declaran haber realizado actividades para el mercado en la semana de referencia en relación al total de ese tramo etéreo. Se expresa como porcentaje	OTIA sobre la base de MANNYA Y EANNA.	LA EANNA tuvo una muestra urbana-rural en aglomerados urbanos específicos. Por su parte, MANNYA tuvo representatividad en el total urbano nacional.
Niños y niñas de 16 a 17 años en situación de trabajo infantil (actividades económicas)	Adolescentes de 16 a 17 años que declaran haber realizado actividades para el mercado en la semana de referencia en relación al total de ese tramo etéreo. Se expresa como porcentaje	OTIA sobre la base de MANNYA Y EANNA.	LA EANNA tuvo una muestra urbana-rural en aglomerados urbanos específicos. Por su parte, MANNYA tuvo representatividad en el total urbano nacional.

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Cantidad de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.	“Los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales son quienes que han sido separados de su familia de origen, nuclear y/o extensa o de sus referentes afectivos y/o comunitarios por haber sido dictada una medida de protección excepcional de derechos. “	Ministerio de Desarrollo Social, SENAF y UNICEF, relevamiento de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.	Total nacional y provincias.
Cantidad de adolescentes en dispositivos penales juveniles	Los adolescentes en dispositivos penales juveniles refiere a la población de adolescentes alojados en los distintos establecimientos de privación o restricción de libertad, o incluidos en los programas de supervisión, en cumplimiento de una medida judicial de carácter penal.	Ministerio de Desarrollo Social, SENAF y UNICEF, relevamiento nacional sobre adolescentes en conflicto con la ley penal	Total nacional y provincias.
Niños/as de menos de 5 años que tienen certificado de nacimiento o documento nacional de identidad (%)	El indicador refiere a la población urbana de la Argentina que declaran contar con algún tipo de documentación que implica estar registrados -por medio de la tenencia o tramitación del documento o de la inscripción del nacimiento.	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total nacional y regiones
Porcentaje de niños/as entre 2 y 14 años que experimentaron cualquier método violento de disciplina.	El indicador presentar el porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 2 a 14 años que experimentaron cualquier método violento, por los cuales se entiende: se zamarreó al niño/a, se le dio un chirlo, se le pegó con un cinturón, cepillo u otro objeto, se le dio una cachetada o se lo golpeó en la cabeza o en las orejas y se le dio una paliza.	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total nacional y regiones
Porcentaje de niños/as entre 2 y 14 años que experimentaron castigo físico.	El indicador presentar el porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 2 a 14 años que experimentaron castigo físico severo se considera si le dio una cachetada o lo golpeó en la cabeza o en las orejas o si le dio una paliza.	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total nacional y regiones

## 9. PROTECCIÓN SOCIAL

		AÑO								AÑO							FUENTE		
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
Cantidad de niños, niñas y adolescentes destinatarios de la Asignación Universal Por Hijo (AUH)	<b>Total nacional</b>												<b>3513064</b>	<b>3507223</b>	<b>3314179</b>	<b>3283656</b>	<b>3597367</b>	<b>3723763</b>	ANSES, Administradora Nacional de la Seguridad Social.
	<b>Sexo</b>	Femenino											1724331	1725018	1631984	1616939	1770369	1830146	
		Masculino											1788198	1781921	1682163	1666698	1826998	1893616	
	<b>Grupo de edad</b>	0-2											627509	654352	656332	647978	765905	795208	
		3-5											636911	660463	665474	652810	726865	749588	
		6-8											615577	608422	585054	569742	617662	652430	
		9-11											598322	572465	520611	522342	560625	574278	
		12-14											556122	538756	481380	480433	503533	512571	
		15-17											473415	458394	391981	396553	408559	424945	
	<b>Provincias</b>	CABA											110382	71391	94304		80625	89988	
		Buenos Aires											1171468	1156093	1237806		1331845	1390054	
		Catamarca											75631	37644	38556		37500	37823	
		Córdoba											286817	268443	277335		280786	290984	
		Corrientes											121796	125485	134018		122455	124345	
		Chaco											159965	152120	175430		154685	159199	
		Chubut											29152	26464	28353		27188	27230	
		Entre Ríos											109385	100866	104276		103295	107413	
		Formosa											85605	76631	79245		69838	70477	
		Jujuy											59741	74710	74833		69899	70620	
		La Pampa											23835	23935	25743		25814	25578	
		La Rioja											31126	28862	30379		31453	32931	
		Mendoza											159573	151198	166387		173311	179953	
		Misiones											132299	133603	150411		142333	149492	
		Neuquen											37521	39412	44628		40016	38679	
		Rio Negro											48962	46183	49404		48751	48507	
		Salta											159603	145359	155451		148607	152969	
		San Juan											73360	69078	73200		79348	83147	
		San Luis											24008	23761	31226		33712	32160	
Santa Cruz											11674	9880	11918		11874	11650			
Santa Fe											299098	250624	261083		259338	267770			
Santiago Del Estero											128356	124345	133784		126889	129330			
Tucumán											172499	157980	164961		169121	175989			
Tierra del Fuego											6392	4404	4938		4915	4569			
Niños, niñas y adolescentes con cobertura de transferencias monetarias (%)	<b>Total areas urbanas relevadas</b>													<b>74.5</b>				Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) Encuesta Nacional de Protección Social (ENAPROSS)	
	<b>Jurisdicción</b>	CABA												65.3					
		Partidos del Conurbano												72.0					
		Interior de Buenos Aires												79.4					
		Córdoba												75.4					
Mendoza												81.4							

			AÑO							AÑO						FUENTE			
			2000	2001	2002	2003	2004	2005		2006	2007	2008	2009	2010	2011		2012	2013	2014
Niños, niñas y adolescentes con cobertura de transferencias monetarias (%)	Jurisdicción	Santa Fe											76.3					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) Encuesta Nacional de Protección Social (ENAPROSS)	
		Tucumán												82.3					
	Quintiles de ingreso per cápita familiar	1° quintil												72.9					
		2° quintil												77.9					
		3° quintil												79.0					
		4° quintil												70.9					
	5° quintil												88.9						
	<b>Total</b>												<b>8.2</b>						
Sexo	Masculino												8.9						
	Femenino												7.5						
Región	Gran Buenos Aires												5.8						
	NOA												12.7						
	NEA												11.7						
	Cuyo												6.5						
	Pampeana												8.1						
	Patagonia												8						
Edad	0 a 23 meses												7						
	24-59 meses												9.1						
Quintiles de índice de riqueza	Más pobre												10.3						
	Segundo												9.9						
	Medio												7.7						
	Cuarto												5.9						
	Más rico												5.4						
	<b>Total</b>												<b>32</b>						
Edad	Menos de 1 año												3.1						
	1 año												8.4						
	2 años												20.2						
	3 años												50.5						
	4 años												76.7						
Región	CABA												61.7						
	Gran Buenos Aires												30.9						
	Buenos Aires interior												45.9						
	Centro												36.2						
	Cuyo												27.8						
	NEA												15.5						
	NOA												19.2						
	Patagonia norte												31.4						
Patagonia sur												34.1							

			AÑO								AÑO								FUENTE	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Porcentaje de niños/as de menos de 5 años que asisten a centros de desarrollo infantil	Quintil socio-económico	1er quintil												20.7					Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	
		2do quintil													27					
		3er quintil													36.4					
		4to quintil													40					
		5to quintil													52.1					
Pobreza multidimensional de niños, niñas y adolescentes (en %)	Total																	31.7	UNICEF, en base a ECOVNA y EPH INDEC	
	Extrema																	5.7		
	Moderada																	26		
	Sexo	Mujeres																		31.8
		Varones																		31.5
	Grupo de edad	0 a 5 años																		34.4
		6 a 12 años																		30.6
		12 a 17 años																		30.3
	Región	CABA																		8
		Gran Buenos Aires																		30.7
		Buenos Aires interior																		27.1
		Centro																		26.4
		Cuyo																		26.7
		NEA																		41.1
NOA																		42.6		
Patagonia norte																		22.9		
Patagonia sur																	16.2			
Inversión pública en niños, niñas y adolescentes	GPdN Consolidado nación + provincias	En % del PBI		6.3	5.8	5.7	5.7	6.3	6.5		6.9	7.2	8.0						UNICEF - MECON	
		En millones de pesos constantes		16,930.5	12,005.4	12,098.6	13,704.8	16,533.2	19,047.1		22,711.3	27,074.2	31,459.2							
		En millones de pesos corrientes		16,930.5	18,186.9	21,266.8	25,581.6	33,615.5	42,843.1		55,960.4	74,144.0	91,971.3							
		En pesos por niño		1,382.1	1,484.8	1,736.7	2,089.7	2,746.5	3,500.8		4,572.9	6,059.4	7,517.5							
		Como % del GPCT		18.5	20.8	20.0	20.6	20.4	20.8		19.7	19.3	19.1							
		Como % del GPCS		30.8	31.8	31.8	32.7	34.3	34.0		32.3	32.1	30.7							
	GPdN Sector público nacional	En % del PBI	1.6	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.1		2.2	2.1	2.6	2.6	2.9	3.0	3.4	3.3		"UNICEF - MECON (2000-2009) y UNICEF - ASAP (2010-2014)"
		En millones de pesos constantes	4,363.7	4,227.8	3,423.7	4,009.7	4,796.8	5,475.3	6,127.5											
		En millones de pesos corrientes	4,436.7	4,227.8	5,186.6	7,048.2	8,953.8	11,132.5	13,782.8		17,998.2	21,801.1	36,487.8	47,449.0	65,949.5	81,718.5	114,222.2	145,817.8		
		En pesos por niño	362.3	345.1	423.4	575.6	731.4	909.6	1,126.2		1,470.8	1,781.7	3,296.2	4,286.4	6,039.8	7,278.9	9,940.5	12,555.9		
		Como % del GPCT	8.2	8.0	10.2	10.9	12.1	11.2	11.4		11.0	9.7	14.6	14.4	14.6	14.5	15.2	12.9		
		Como % del GPCS	12.9	13.0	15.1	16.7	17.8	18.1	17.8		17.7	16.4	24.9	24.9	26.0	24.7	25.4	23.7		



INDICADOR	DEFINICIÓN		FUENTE	COBERTURA
Niños, niñas y adolescentes con cobertura de transferencias monetarias (%)	<p>“El indicador refiere a la población de niños, niñas y adolescentes con cobertura de transferencia monetarias :</p> <p>1. Asignación Familiar por Hijo: destinada a padres/madres asalariados que trabajan “en blanco” (o con seguro de desempleo habilitados a cobrarlas) y también a padres jubilados o pensionados habilitados a cobrarlas.</p> <p>2. Asignación Universal por Hijo: Corresponde a todos los desocupados y monotributistas sociales, a los trabajadores no registrados y de servicio doméstico que ganen igual o menos del salario mínimo, vital y móvil.</p> <p>3. Pensiones u otros programas sociales: corresponde a aquellos niños y niñas cuyas madres perciban la pensión de madre de 7 o más hijos, Ciudadanía Porteña o los niños/as son titulares de pensión, programa social o beca.</p> <p>4. Deducción impuesto a las ganancias: alguno de los padres está inscripto en el régimen de autónomos o es asalariado registrado por sobre el piso para pagar el impuesto a las ganancias; este impuesto contempla una deducción anual por cada hijo menor de 18 años.</p> <p>• El Total con cobertura incluye a los niños y niñas incluidos en los puntos 1,2,3 y 4 (Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo, Pensiones u otros programas sociales y deducción del impuesto a las ganancias)</p>		Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) Encuesta Nacional de Protección Social (ENAPROSS)	La ENAPROSS abarcó a seis jurisdicciones que concentran la mayor población del país, obteniendo una representatividad del 74% de la población de los aglomerados urbanos de 5000 o más habitantes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
Porcentaje de niños/as menores de 5 años dejados solos o al cuidado de otro niño/a menor de 10 años durante más de una hora al menos una vez durante la semana pasada	Porcentaje de niños/as menores de 5 años dejados solos o al cuidado de otro niño/a menor de 10 años durante más de una hora al menos una vez durante la semana pasada		Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total nacional y regiones
Porcentaje de niños/as de menos de 5 años que asisten a centros de desarrollo infantil	El indicador refiere a los niños y niñas de menos de 5 años que asisten a centros de desarrollo infantil, entre los que se incluyen establecimientos vinculados al sistema educativo formal, público o privado, como a las instituciones no formales o vinculadas a las áreas sociales de los gobiernos provinciales, municipales, o de carácter comunitario, sostenidas por ONG's, grupos comunitarios, organizaciones sociales, etc.		Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total nacional urbano y regiones
Pobreza multidimensional de niños, niñas y adolescentes (en %)	“El indicador refiere a la población de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza multidimensional. Este método trabaja con seis dimensiones -nutrición, agua potable, saneamiento, vivienda, educación e información-, cada una de las cuales tiene asociado uno o dos artículos de la CDN. Se distinguen dos umbrales de privación, uno orientado a capturar la pobreza moderada y otro la extrema. Además, define al niño como unidad de análisis. (Columna 5) y los datos sobre hogar y vivienda están asociados a ellos como parte de sus atributo”		UNICEF, en base a ECOVNA y EPH INDEC	Total nacional urbano y regiones
Inversión pública en niños, niñas y adolescentes	“La inversión pública dirigida a la niñez comprende las erogaciones correspondientes al sector público no financiero de los niveles de gobierno nacional y provincial. El criterio adoptado para la consolidación del GPS consiste en imputar el gasto en la jurisdicción que lo ejecuta y no en la que lo financia. En este sentido, a fin de evitar duplicaciones, las transferencias de fondos de la Nación a las provincias se descuentan de la jurisdicción financiadora y se incluyen en la ejecutora. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), incorporada a la Constitución Nacional en 1994, plantea la obligación de los Estados de asegurar la progresiva realización de los derechos de la niñez “hasta el máximo de los recursos que dispongan”. Como producto de una decisión política sobre cómo se asignan y utilizan los recursos públicos, el presupuesto es una expresión concreta de las prioridades del país.		UNICEF y MECON. UNICEF y gobiernos provinciales.	Total nacional y provincias seleccionadas.

## 10. PARTICIPACIÓN

		AÑO					AÑO					FUENTE				
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015		
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años que asistió a al menos una organización social (%)	<b>Total</b>									<b>46.5</b>					Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	
	Sexo	Masculino									49.9					
		Femenino									4.3					
	Región	CABA									54.4					
		Gran Buenos Aires									41.8					
		Buenos Aires interior									5.4					
		Centro									44.4					
		Cuyo									46.9					
		NOA									44.5					
		NEA									43.1					
		Patagonia Norte									53.4					
		Patagonia Sur									55.8					
	Quintiles de índice de riqueza	Más pobre									34.6					
		Segundo									41.2					
		Medio									46.5					
Cuarto										65.8						
Más rico										46.5						
Edad	5 a 8 años									38.2						
	9 a 12 años									53.8						
	13 a 17 años									47.2						
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años que asistieron a dos o más organizaciones sociales (%)	<b>Total</b>									<b>10.3</b>					Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	
	Sexo	Masculino									8.7					
		Femenino									11.9					
	Región	CABA									15.5					
		Gran Buenos Aires									9.2					
		Buenos Aires interior									11.9					
		Centro									9.5					
		Cuyo									11.1					
		NOA									9.9					
		NEA									8.9					
		Patagonia Norte									13.9					
		Patagonia Sur									12.8					
	Quintiles de índice de riqueza	Más pobre									5.5					
		Segundo									6.9					
		Medio									9.7					
Cuarto										14.6						
Más rico										19.6						
Edad	5 a 8 años									7.1						
	9 a 12 años									13.2						
	13 a 17 años									10.6						

		AÑO					AÑO					FUENTE			
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años que saben usar computadora (%)	<b>Total</b>														Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)
	Sexo	Masculino								83.5					
		Femenino								82					
	Región	CABA								95.9					
		Gran Buenos Aires								86.4					
		Buenos Aires interior								85.8					
		Centro								85.3					
		Cuyo								85.9					
		NOA								69.4					
		NEA								71					
		Patagonia Norte								89.3					
		Patagonia Sur								89.2					
	Quintiles de índice de riqueza	Más pobre								64.4					
		Segundo								81.4					
		Medio								90					
		Cuarto								93.4					
Más rico									97						
Edad	5 a 9 años								69						
	10 a 13 años								87.9						
	14 a 17 años								93.6						
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años que usaron habitualmente Internet (%)	<b>Total</b>													Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	
	Sexo	Masculino								59.1					
		Femenino								57.3					
	Región	CABA								84.3					
		Gran Buenos Aires								63.6					
		Buenos Aires interior								61.8					
		Centro								59.4					
		Cuyo								56.9					
		NOA								42					
		NEA								46					
		Patagonia Norte								61.5					
		Patagonia Sur								62.6					
	Quintiles de índice de riqueza	Más pobre								33.9					
		Segundo								52.9					
		Medio								64.3					
		Cuarto								74					
Más rico									83.9						
Edad	5 a 9 años								37.3						
	10 a 13 años								63.6						
	14 a 17 años								76.9						

			AÑO						AÑO					FUENTE	
			2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013		2014
Niños/as y adolescentes de 10 años y más que utilizaron teléfono celular (%)	Sexo	Masculino								74.2					Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (ENTIC)
		Femenino								73					
	Edad	10 a 19 años								59.4					
Niños/as y adolescentes de 10 años y más que utilizaron Internet (%)	Sexo	Masculino								56.1					Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (ENTIC)
		Femenino								52.2					
	Edad	10 a 19 años								77.2					
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años (%)	Total de la población de 5 a 17 años	5 a 13 años									67.5				Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Módulo de actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (MANNYA)
		14 a 17 años									32.5				
	Sexo Masculino	5 a 13 años									67.7				
		14 a 17 años									32.3				
	Sexo Femenino	5 a 13 años									67.2				
		14 a 17 años									32.8				
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años por situación escolar (%)	Asiste	5 a 13 años									98.7				Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Módulo de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (MANNYA)
		14 a 17 años									89.1				
	No asiste pero asistió	5 a 13 años									0.9				
		14 a 17 años									10.7				
	Nunca asistió	5 a 13 años									0.4				
		14 a 17 años									0.2				
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años por actividad que realizaron en su tiempo libre (%)	Hace deberes o estudia para la escuela	5 a 13 años									91.7				Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Módulo de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (MANNYA)
		14 a 17 años									87.1				
	Hace deportes	5 a 13 años									53.1				
		14 a 17 años									54.5				
	Va a algún taller o curso	5 a 13 años									21.5				
		14 a 17 años									22.4				
	Sale con amigos	5 a 13 años									37.8				
		14 a 17 años									79.3				
	Usa computadora o netbook	5 a 13 años									69.9				
		14 a 17 años									84.4				
	Usa Internet	5 a 13 años									59.5				
		14 a 17 años									80.1				

108

109

## DEFINICIONES

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años que asistió a al menos una organización social (%)	El indicador refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que asistió a al menos una organización social. ECOVNA indagó de manera exploratoria, el grado y los modos de participación de las niñas, niños y adolescentes en distintos tipos de organizaciones sociales a través de la pregunta acerca de si concurrieron a alguna en el último mes. Dentro de las organizaciones sociales se encuentran espacios comunitarios como clubes deportivos, centros culturales o de estudiantes, parroquias, asociaciones civiles u ONG's, movimientos sociales o partidos políticos.	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total nacional urbano y regiones

INDICADOR	DEFINICIÓN	FUENTE	COBERTURA
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años que asistieron a dos o más organizaciones sociales (%)	El indicador refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que asistió a dos o más organizaciones sociales. ECOVNA indagó de manera exploratoria, el grado y los modos de participación de las niñas, niños y adolescentes en distintos tipos de organizaciones sociales a través de la pregunta acerca de si concurren a alguna en el último mes. Dentro de las organizaciones sociales se encuentran espacios comunitarios como clubes deportivos, centros culturales o de estudiantes, parroquias, asociaciones civiles u ONG's, movimientos sociales o partidos políticos.	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total nacional urbano y regiones
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años que saben usar computadora (%)	El indicador refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que usó computadoras. ECOVNA indagó de manera exploratoria, las actividades que realizaron las niñas, niños y adolescentes en su tiempo libre, es decir por fuera del ámbito escolar, a través de la pregunta acerca del manejo de herramientas informáticas en el último mes. Dentro del uso de computadoras, se encuentra el manejo de herramientas informáticas.	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total nacional urbano y regiones
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años que usaron habitualmente Internet (%)	El indicador refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que usó habitualmente Internet. ECOVNA indagó de manera exploratoria, las actividades que realizaron las niñas, niños y adolescentes en su tiempo libre, es decir por fuera del ámbito escolar a través de la pregunta acerca del manejo de herramientas informáticas en el último mes.	Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) y UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA-MICS)	Total nacional urbano y regiones
Niños/as y adolescentes de 10 años y más que utilizaron teléfono celular (%)	El indicador refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 10 años y más que utilizaron teléfono celular. La ENTIC indagó acerca de personas que emplearon teléfono móvil para uso personal, en los últimos 3 meses previos a la administración del cuestionario en el hogar.	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (ENTIC)	Total de la población residente en hogares particulares urbanos en localidades de 2.000 y más habitantes.
Niños/as y adolescentes de 10 años y más que utilizaron Internet (%)	"El indicador refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 10 años y más que utilizaron Internet. La ENTIC indagó acerca de la cantidad de personas que utilizaron Internet en su hogar o fuera de él, en los últimos 3 meses previos a la administración del cuestionario en el hogar. Uso de Internet refiere al empleo de la Red a través de computadora de escritorio y portátil como de otros dispositivos con funciones de computadora (por ej. tableta electrónica, agenda electrónica, teléfono móvil inteligente).	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (ENTIC)	Total de la población residente en hogares particulares urbanos en localidades de 2.000 y más habitantes.
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años (%)	El indicador refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en los hogares. MANNYA tuvo como objetivo completar la información socioeconómica obtenida en la EAUH, sobre la población de 5 a 17 años, relevando adicionalmente algunas dimensiones vinculadas con el uso del tiempo libre, el acceso a tecnologías de la información, entre otras.	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Módulo de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (MANNYA)	Total de población residentes en hogares particulares urbanos de localidades de 2.000 o más habitantes.
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años por situación escolar (%)	El indicador refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en los hogares. MANNYA indagó de manera exploratoria, la características de los niños, niñas y adolescentes, y su participación en los establecimientos educativos, mediante la pregunta si asiste o asistió a algún establecimiento educativo. Dentro de establecimiento educativo incluye colegios, escuelas y universidades.	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Modulo de actividades de Niñas, Niños y adolescentes (MANNYA)	Total de población residentes en hogares particulares urbanos de localidades de 2.000 o más habitantes.
Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años por actividad que realizaron en su tiempo libre (%)	El indicador refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años según la actividad que realizaron en su tiempo libre. MANNYA indagó de manera exploratoria sobre las actividades que realizaron los niños, niñas y adolescentes en su tiempo libre, mediante la pregunta sobre tipo de actividades que realizaron. Dentro de actividades realizadas en el tiempo libre, se incluye tareas escolares o estudio para la escuela, realización de algún deporte o gimnasia, de algún taller o curso, si salen con amigos, si usan computadoras o netbook, si emplean Internet.	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Modulo de actividades de Niñas, Niños y adolescentes (MANNYA)	Total de población residentes en hogares particulares urbanos de localidades de 2.000 o más habitantes.



# Anexo

Estado de la situación de  
la niñez y la adolescencia

**EN ARGENTINA**