



Asociación entre factores de riesgo y nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos en embarazos adolescentes en una zona Rural comparado con una zona Urbana.


Md. Guillermo Montes.
Md. Sofía Molina.



- **Objetivo:** Determinar la asociación entre factores de riesgo y nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos en embarazos adolescentes que fueron atendidas en el MSP durante el año 2017.
- **Metodología:** Estudio analítico. Muestra: mujeres en edades entre 14 a 19 años atendidas en los puestos de salud Jacinto Jijón - Caamaño y Saquisilí.
- **Descriptor clave:** Factores de riesgo, embarazo adolescente, anticonceptivos.



ZONA URBANA



- Embarazos adolescentes
- Total adolescentes

EMB. 74
TOTAL 612


ZONA RURAL



- Embarazos adolescentes
- Total adolescentes


EMB. 92
TOTAL 386

EMBARAZO ADOLESCENTE




P: 0,03

EDAD




P: 0,63

USO ANTICONCEPTIVO




ZONA RURAL P: 0,013
ZONA URBANA P: 0,329

CONOCIMIENTO




**CONOCIMIENTO CON
PRESENCIA DE EMB P: 0,22
CONOCIMINETO CON USO P:
0,00**

INICIO VIDA SEXUAL




RURAL P: 0,00
URBANA P: 0,062

MALTRATO



RURAL P: 0,01

COMPLICACIONES



■ TRASTORNOS HIPERTENSIVOS

■ DESPROPORCION CEFALOPELVICA


■ DISTOCIA DILATACION

■ HEMORRAGIA

■ ANTROPOMETRIA FETAL

■ MALESTAR FETAL

INGRESO HOSPITALARIO



P:0,013

G
R
A
C
I
A
S

YO

DECIDIDO

- embarazos

+ sueños

que vivir!