



DINAMICAS DE LOS ENCUENTROS SEXUALES DE HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

MD. MSc. Camilo
Andrés Agudelo-Vélez

Psiquiatra ESE Hospital
Mental de Antioquia

LOGICAS

- Aproximación conceptual
- Claves en las dinámicas sexuales
- Datos relevantes
- ¿Relaciones de riesgo?
- Abuso sexual
- Violencia de pareja
- Uso de drogas sexuales
- Estrés de minorías
- Prácticas sexuales rurales
- Conclusiones



DEFINICION

La categoría hombres que tienen sexo con hombres (HSH) nació a mediados de la década de los noventa, para priorizar fondos en poblaciones de alta vulnerabilidad, sin afectar su identidad, por iniciativa de CDC..



DEFINICION

El término se empezó a utilizar en la literatura científica producida en inglés, a partir de 1997, bajo la sigla MSM (men who have sex with men)

En Latinoamérica se empezó a difundir en estudios y publicaciones científicas solo hasta finales de la década de los noventa..

RECUERDAN?



DEFINICION —

“G0ys”: abarca a hombres que a pesar de sentir atracción sexual por otros hombres e incluso tener contacto íntimo con ellos, no se definen como **homosexuales** o **bisexuales**, pues no están de acuerdo con la “cultura” o con los estereotipos que éstos representan..

**Sexo entre compañeros,
explica la práctica de tener
relaciones sexuales con
hombres pero sin ser
homosexual y sin involucrar
sentimientos**

— BUD SEX



CONTEXTO

Las prácticas sexuales similares pueden tener diferentes significados según las poblaciones y contextos



HETEROCENTRALISMO

Condiciones como el matrimonio refuerzan el core heteroexual



DIFERENCIAS

La orientación sexual difiere de la identidad sexual.
El comportamiento sexual difiere de la identidad sexual



CLAVES

Gender & Society 2017, 31(1): 51-73

1 ———

No sufren crisis de identidad sexual, ya que existen factores que los diferencian de aquellos definidos como homosexuales o bisexuales.



— 2.

“Bud Sex” es simplemente sexo,
pues quienes lo practican no
buscan alguna aproximación
personal más allá, ya sea afecto o
socialización.



3 ———

La regularidad también es una clave, pues **no** existe una **periodicidad** para estos encuentros, sino que ocurren en razón del deseo de volver a practicarlos

5. ———

Representaciones de masculinidad: brecha entre ser activo, tener más de una pareja y controlar la forma y frecuencia de las relaciones sexuales.

4 ———

El alcohol y las drogas también cumplen una función importante.

6. ———

Tendencia a conductas negligentes de cuidado



DATOS



2.8
%



ESTUDIO POBLACIONAL

De los hombres heterosexuales, de 15 a 44 años, han tenido sexo del mismo sexo

3.6
%



DESEO

Tienen una ligera atracción por otros hombres



HETEROSEXUAL

Hegemonía de masculinidad



IDENTIFICACIÓN
HETEROSEXUAL

Heterosexismo internalizado

DATOS



**7.4
%**



ESTUDIO SILVA

Hombres
estadounidenses, de 15
a 44 años

**52
%**



PREVALENCIA DE
VIDA

Ha tenido
relaciones
sexuales con
hombres

**36
%**



RECIENTE

Relaciones sexuales
con hombres en el
último año

**92
%**



ATRACCIÓN

Se siente atraído
por los hombres.

¿Son intrínsecamente relaciones de riesgo?

APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Propensión “natural” o biológicamente determinada a contraer el VIH –como pregonaban algunos prejuicios al inicio de la epidemia en los años 80

APROXIMACIÓN SINDÉMICA

Interacción sinérgica de dos o más factores psicosociales concurrentes, como **abuso sexual infantil, violencia de pareja, depresión y uso de drogas**


ABUSO SEXUAL: UNA SINDEMIAS EN HSH

Datos relevantes



Los hombres que tienen sexo con hombres tienen una carga proporcionalmente mayor en la epidemia de VIH / SIDA en EE. UU.

Las secuelas del abuso sexual infantil en HSH, incluyen infección por VIH, participación en VIH conductas de riesgo, abuso de sustancias y violencia de pareja .



Datos relevantes



**Datos
relevantes**



**Datos
relevantes**



VIOLENCIA DE PAREJA: UNA SINDEMIAS EN HSH

La violencia de pareja se define como daño físico, sexual o psicológico por parte de la pareja o cónyuge actual o anterior

Puede ser experimentada como víctima o como perpetrador, o como ambos, a menudo denominado IPV bidireccional/ recíproca

Prevalencia de la victimización por IPV entre homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres EE. UU.




Fig. 1 Prevalence of IPV victimization and perpetration at month-12 (N=410)






Fig. 3 Adjusted associations of lifetime and past year measures of IPV victimization with sexual behaviours in the past three months among 436 men who participated in PROUD. ^a CAS with at least two receptive or at least two insertive CAS partners. ^b CAS with at least five receptive or at least five insertive CAS partners. ^c Not known to be on HIV treatment. ^d The model was fitted to include age in four categories (< 25; 25–29; 30–39; 40+), dichotomous UK born and self-reported sexual identity





POR LO TANTO...

LA VIOLENCIA DE PAREJA ESTUVO
FUERTEMENTE ASOCIADA CON EL
USO DE DROGAS SEXUALIZADAS

SIGNIFICATIVA ASOCIACIÓN DE
LOS PATRONES DE VIOLENCIA DE
PAREJA Y HOMOFOBIA
INTERNALIZADA

ASOCIACION ENTRE EDAD Y
PATRON PERPETRADOR DE
CONDUCTAS VIOLENTAS DE
PAREJA

EXPLICACIONES DE PRÁCTICAS SEXUALES DE RIESGO



Avances en los tratamientos antirretrovirales



Imaginario social de “cronicidad débil”



Descenso de la percepción de peligrosidad

Tópicos

DIMENSION PRIVADA

La atracción por alguien del mismo sexo se suele vivir en la esfera de lo íntimo.

INMIGRACIÓN Y LIBERTAD SEXUAL

Alejamiento del control social para experimentar la propia sexualidad en un contexto de anonimato

EL PLACER DEL RIESGO

Menos autocuidado en períodos vitales críticos: emociones como rabia y baja autoestima.



CONSUMO DE DROGAS

Disminuye la percepción de riesgo, incide directamente en las prácticas

LUGARES SEXUALMENTE PERMISIVOS

Sistema normalizado de relaciones y encuentros sexuales

HOMBRE: MAS SEXO

Mayor necesidad de tener relaciones sexuales que las mujeres



— Chemsex

El uso de sustancias en el contexto sexual está asociado con comportamientos sexuales de riesgo

El no uso de condón también es común entre los HSH que usan sustancia en un contexto sexual, al igual que el uso e intercambio de drogas inyectables y de su parafernalia

Current Neuropharmacology (2017) 15:762–70

Front. Psychiatry (2019) 10:183




**USO DE
DROGAS
"SEXUALES"**

ESTRÉS DE MINORÍAS

UNA EXPLICACIÓN A LAS
DINÁMICAS SEXUALES

ESTIGMA ESTRUCTURAL

LAS ESTRUCTURAS SOCIALES
NIEGAN A LOS HSH, LOS
DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE
LOS DEMAS HOMBRES



El estigma estructural fomenta la discriminación dentro de las familias, comunidades religiosas, escuelas, lugares de trabajo e interacciones cotidianas, elevando el estrés de los HSH, y por lo tanto aumenta la carga psiquiátrica

PRÁCTICAS SEXUALES RURALES



MODELOS DE SELECCION

Hombres masculinos, blancos y heterosexuales o secretamente bisexuales.

PERCEPCION DE SEGURIDAD

El sexo con hombres se percibe menos amenazante para sus matrimonios que el sexo extramarital con mujeres

DIFUSION DE ORIENTACION

Flexibilidad de la heterosexualidad masculina y la centralidad de la masculinidad rural normativa.

IDENTIDAD SEXUAL

La identificación heterosexual es clave para construcción de masculinidad rural normativa.


DIMENSIONES

No compromiso romántico.

"Secreto"

ALEXITIMIA SEXUAL?

No son necesariamente encuentros sin emociones, sino más bien no románticas...





CONCLUSIONES

Contacto

INSTITUCIONAL

ESE Hospital Mental de Antioquia
Calle 38 # 55-310 Bello, Ant.

CEL

314 755 63 66

EMAIL

camilo.agudelo@upb.edu.co