

EDADES 2015/2016

Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad

Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas



MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

Antecedentes

La **Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España** (EDADES) está promovida y financiada por la **Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas** y cuenta con la colaboración de las Comunidades/Ciudades Autónomas.

EDADES se realiza cada dos años desde 1995.

Objetivo general

Obtener información que contribuya, sobre la base del conocimiento, a **diseñar y evaluar políticas** dirigidas a prevenir el consumo y a abordar las consecuencias negativas del uso de drogas.

Fortalezas EDADES

- | | |
|---|---|
| ✓ Amplia muestra | 2015→ 22.541 cuestionarios validos |
| ✓ Serie histórica periódica y dilatada | 2015→ undécima edición |
| ✓ Comparabilidad internacional | 2015→ EMCDDA, UNODC, OMS, etc. |
| ✓ Flexibilidad. Módulos específicos | 2015→ hipnosedantes, cannabis, internet
cigarrillo electrónico |




Se realiza en
toda ESPAÑA
(representativa
a nivel nacional)
Muestra 22.541



Encuesta en
población general
de **15-64 años**
residente, en
hogares, en España



Trabajo de campo
Del 1 diciembre 2015
al 29 abril 2016



Entrevista personal en el domicilio



- Cuestionario cumplimentado con lápiz-y-papel
- Cuestionario con dos partes: autoadministrado y entrevista cara a cara

EDADES 2015. USID. DGPNSD. MSSSI

Muestra por CCAA


CCAA	DGPNSD	Ampliación	Realizadas
Andalucía	2.207		2.207
Aragón	860		860
Asturias	777		777
Islas Baleares	802		802
Canarias	1.125		1.125
Cantabria	572	410	982
Castilla y León	1.174		1.174
Castilla La Mancha	1.078	493	1.571
Cataluña	2.041		2.041
C. Valenciana	1.674	754	2.428
Extremadura	794		794
Galicia	1.249	766	2.015
Comunidad de Madrid	1.932		1.932
Murcia	937		937
Navarra	595		595
País vasco	1.121		1.121
La Rioja	420	319	739
Ceuta	225		225
Melilla	216		216
Total	19.799	2.742	22.541




 CCAA que han ampliado muestra

Consumo de drogas

Prevalencia (%) de consumo de drogas en los últimos 12 meses



Prevalencia (%) de consumo de drogas, en los últimos 12 meses, por sexo




EDADES 2015. USID. DGPNSD. MSSSI

Prevalencia (%) de consumo de drogas, en los últimos 12 meses, por edad

El consumo de todas las drogas está más extendido entre los menores **de 34 años** excepto para los hipnosedantes

Mayor porcentaje se consumidores de **cannabis** entre los **menores (15-17 años)** que entre los mayores de 35 años




% consumidores menores (15-17 años) últimos 12 meses	
Alcohol	58,0
Tabaco	20,6
Cannabis	12,6
Hipnosedantes*	2,1
Éxtasis	0,8
Cocaína***	0,6
Alucinógenos	0,5
Setas mágicas	0,4
Hipnosedantes**	0,4
Anfetaminas/speed	0,2
Heroína	0,0

* con o sin receta ** sin receta *** polvo y/o base

Edad inicio de consumo

La **edad media de inicio en el consumo** de las diferentes drogas se mantiene **estable** con respecto a ediciones anteriores





Prevalencia (%) de consumo de bebidas
alcohólicas de 15 a 64 años

Consumo últimos 30 días


Consumidores: 62%

Tendencia: estable desde 2005

Sexo: 58% son hombres

Edad: 70% entre 25 y 54 años


Tipo:	cerveza	46,4
	vino	29,1
	combinados	24,3
	licores fuertes	5,4
	vermú	4,2
	Licor de frutas	3,0
	calimocho	1,9
	sangría	1,8




— Alguna vez en la vida	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
— Últimos 12 meses	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9	93,1	93,5
— Últimos 30 días	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3	77,6
— Diariamente en los últimos 30 días	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3	64,4	62,1
	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2	9,8	9,3




Prevalencia (%) consumos intensivos alcohol 15-64 años



Prevalencia (%) borracheras, últimos 30 días



Prevalencia (%) binge drinking, últimos 30 días





Prevalencia (%) de consumo de tabaco de 15 a 64 años

Consumo últimos 30 días

Consumidores: 38,5%

Tendencia: estable desde 2011

Sexo: 56% son hombres

Edad: 52% entre 35 y 54 años

Tipo:


Cigarrillos de cajetilla 78,4 %



Tabaco de liar 14,7 %



Los 2 tipos 6,9 %



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7	73,1	72,5
Últimos 12 meses	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7	40,2
Últimos 30 días	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3	38,5
Diariamente en los últimos 30 días	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8



244.000

personas de
15-64 años **EMPEZARON** a
fumar tabaco en 2015

**Tendencia
ascendente**



100.000 personas más
que en 2013

**No diferencias por sexo
en el inicio de consumo**



hombres



mujeres

**Se empieza a fumar tabaco
antes de los 25 años**




15-24 años



25-64 años

**Menores
(15-17 años)
Empiezan a
fumar 94.000**

12.482.000 personas han consumido tabaco en 2015 (últimos 12 meses)



2.110.072


personas de 15-64 años **HAN PROBADO** los cigarrillos electrónicos en 2015

6,8% de la población de 15 a 64 años

La mayoría de los que han probado cigarrillos electrónicos:

- Ha consumido **tabaco** diariamente en el último mes (74%)
- Usó cigarrillos electrónicos con **nicotina** (81%)

Prevalencia (%) de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez



Perfil

Hombre
de 15 a 34
años





Prevalencia (%) de consumo de hipnosedantes de 15-64 años


Consumo últimos 12 meses

Consumidores:12,0%

Tendencia: freno de tendencia ascendente

Sexo : 65% son mujeres

Edad: 57% entre 45 y 64 años



	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2	18,7
Últimos 12 meses	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0
Últimos 30 días	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9	8,1
Diariamente en los últimos 30 días		3,1	2,7	4,6	6,8	6,0




544.000


personas de 15-64 años **EMPEZARON** a consumir hipnosedantes en 2015

El mayor inicio de consumo tiene lugar entre las **mujeres de 45 a 54 años**

Empiezan a consumir más mujeres



Se empieza a consumir a partir de los 25 años



3.732.000 personas han consumido hipnosedantes en 2015 (últimos 12 meses)




775.762

personas de 15-64 años hacen un **CONSUMO PROBLEMÁTICO** de hipnosedantes en 2015

2,5% de toda la población de 15 a 64 años
21% de población de 15 a 64 años que ha consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses

Prevalencia (%) de consumo problemático de hipnosedantes



Perfil

mujer entre 45 y 64 años





Prevalencia (%) de consumo de cannabis de 15 a 64 años

Consumo últimos 30 días

Consumidores: 7%

Tendencia: estable


Sexo: 74% son hombres

Edad: 60% entre 15 a 34 años

Cantidad: 2,5 porros/día

Tipo:

	Marihuana	53%
	Hachís	17%
	Hachís y marihuana	40%
	cannabis y tabaco (mezcla)	89%



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4	30,4	31,5
Últimos 12 meses	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5
Últimos 30 días	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2	7,6	7,0	6,6	7,3
Diariamente en los últimos 30 días	0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,7	2,0	1,7	1,9	2,1



159.000

personas de
15-64 años **EMPEZARON** a
consumir cannabis en 2015

**Tendencia
descendente**



Casi 100.000 personas
menos que en 2013

**Empiezan a consumir
más hombres**



hombres



mujeres

**Se empieza a consumir cannabis
antes de los 25 años**



15-24 años



25-64 años

**Menores
(15-17 años)
Empiezan a
consumir
93.000**

2.940.000 personas han consumido cannabis en 2015 (últimos 12 meses)




558.549 personas de 15-64 años hacen un **CONSUMO PROBLEMÁTICO** de cannabis en 2015

1,8% de toda la población de 15 a 64 años (2013→2,2%)

19% de población de 15 a 64 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses

Prevalencia (%) de consumo problemático de cannabis




Perfil

Hombre menor de 25 años que fuma 3 “porros” de marihuana al día





■ Consumidores problemáticos de cannabis CAST ≥ 4
■ Total población 15-64 años




*que en otras circunstancias no hubiera mantenido * sin protección. Datos en porcentaje.

EDADES 2015

15-64 años

Cocaína




Consumo últimos 12 meses (cocaína polvo y base)


- ➔ **Consumidores:** 2%
- ➔ **Tendencia:** descendente
- ➔ **Sexo :** 78 % son hombres
- ➔ **Edad:** 62% tiene de 25 a 44 años
- ➔ **Tipo:**

Cocaína polvo	95%
Cocaína base	5%

Prevalencia de consumo (%)

COCAÍNA POLVO





41.000

personas de
15-64 años **EMPEZARON** a
consumir cocaína en 2015

**Tendencia
ascendente**




2.500 personas más que en 2013

**Empiezan a consumir
más hombres**



hombres



mujeres

**Se empieza a consumir cocaína
antes de los 25 años**




15-24 años



25-64 años

**Menores
(15-17 años)
Empiezan a
consumir
4.000**

592.000 personas han consumido cocaína en 2015 (últimos 12 meses)



Consumo últimos 12 meses

Consumidores: 0,1%

Tendencia: estable


Sexo: mayoritariamente hombres

Edad: mayoritariamente >35 a

Otros indicadores:

Tendencia descendente del nº de admisiones a tratamiento por heroína y del nº de episodios de urgencias relacionados con heroína

Prevalencia (%) de consumo de heroína de 15 a 64 años




Éxtasis, anfetaminas, inhalables volátiles



Se consolida la **tendencia descendente** iniciada en 2001 para todos los consumos en ambos sexos
Son las cifras más bajas desde el comienzo de las encuestas para la mayoría de las sustancias

Prevalencia (%) de consumo en los últimos 12 meses de 15 a 64 años





3,5%

de la población de 15 a 64 años **HA PROBADO** alguna Nueva Sustancia Psicoactiva



62,2

Vías de obtención (%)

18,7

18,6

15,5

3,5

2,4

Amigo

Vendedor (camello)

Otros sitios

Fiesta, pub, bar

Smart shop o head shop

Internet

Perfil del consumidor



Consumo experimental



5% hombres (1,8% mujeres)
5,5% 25 a 34 años



Alta percepción de disponibilidad y baja percepción de riesgo



Policonsumidor


97% ha consumido drogas legales
69% ha consumido drogas ilegales
75% ha consumido 5 o más sustancias



EL PATRÓN DE POLICONSUMO:

- Esta **muy extendido**. Se concentra en **hombres de 25 a 34 años**
- Incluye muy frecuentemente (90%) consumo de **alcohol y cannabis** (se asocia a consumos de riesgo)

Distribución (%) consumidores de drogas (legales o ilegales) según nº drogas consumidas en últimos 12 meses




Prevalencia (%) de consumos de riesgo según nº sustancias consumidas en últimos 12 meses.






Porcentaje de personas, de 15 a 64 años, que piensa que consumir cada sustancia puede producir muchos/bastantes problemas






TABACO: Relación entre el consumo y el riesgo percibido en la población de 15-64 años




CANNABIS: Relación entre el consumo y el riesgo percibido en la población de 15-64 años






Porcentaje de personas, de 15 a 64 años, que piensa que es fácil/muy fácil conseguir las siguientes drogas en 24 horas





Porcentaje de personas, de 15 a 64 años, que se encuentra frecuente/muy frecuente cada situación en el lugar donde vive





Porcentaje de personas, de 15 a 64 años, que considera importante cada medida para solucionar el problema de las drogas

Medidas valoradas como **MÁS** importantes

Educación en las escuelas

90,8

Tratamiento voluntario a consumidores

83,8

Campañas publicitarias

80,7

Control policial y aduanero

80,4

Leyes estrictas contra las drogas

74,9

Administración médica de metadona

69,3

Tratamiento obligatorio a consumidores

59,4

Administración médica de heroína

58,1

Medidas valoradas como **MENOS** importantes

Legalización de cannabis

37,4

Legalización de todas las drogas

21,0

2015


2013

10 30 50 70 90



Porcentaje de personas de 15 a 64 años, que considera que la legalización es una medida importante para solucionar el problema de las drogas

➤ Según edad



➤ Según consumo de cannabis



El mayor porcentaje de personas que consideran la legalización del cannabis como una medida importante se concentra entre los **consumidores de cannabis**, especialmente entre los que tienen un consumo problemático



Información complementaria
<http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad

Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas



MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS