



UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE CUENCA  
COMUNIDAD EDUCATIVA AL SERVICIO DEL PUEBLO



II CONGRESO INTERNACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A  
ADOLESCENTES  
COMITÉ DE ADOLESCENCIA DE LA ASOCIACIÓN  
LATINOAMERICANA DE PEDIATRÍA (ALAPE)



FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL (FUNIDES)

# **FRECUENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A IDEACIÓN SUICIDA EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS. ABRIL 2018**

# ¿QUE ES IDEACIÓN SUICIDA?



# EPIDEMIOLOGÍA

- **Problema de salud pública en los diversos grupos etarios.**
- **Las estadísticas sugieren una mayor prevalencia de conductas suicidas en los varones de edad avanzada, sin embargo, las tasas entre los jóvenes van en aumento, convirtiéndose en uno de los grupos de mayor riesgo.**

# FACTORES ASOCIADOS

BIOLÓGICOS

PSICOLÓGICOS

SOCIALES

DEPRESIÓN

AUTOESTIMA

CONSUMO DE  
ALCOHOL O  
DROGAS

FAMILIARES

GRUPO  
COLEGIO



# OBJETIVOS

## GENERAL

- ▶ Determinar la frecuencia y factores asociados a ideación suicida en adolescentes escolarizados del área urbana del cantón Biblián.

## ESPECÍFICOS

- ▶ Describir las variables sociodemográficas de la población de estudio
- ▶ Establecer la frecuencia de Ideación Suicida en los estudiantes escolarizados.
- ▶ Identificar los factores psicológicos, sociales y familiares asociados a la Ideación Suicida.



# HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

- **H<sub>0</sub>: Los factores sociales, familiares y psicológicos no influyen en la ideación suicida de los/las adolescentes.**
- **H<sub>1</sub>: Los factores sociales, familiares y psicológicos influyen en la ideación suicida de los/las adolescentes del distrito 03D01.**



# DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

- TIPO DE ESTUDIO
- POBLACIÓN
- MUESTRA
- VARIABLES
- CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
- TÉCNICA
- INSTRUMENTO
  
- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
- ANÁLISIS DE DATOS



# RESULTADOS

**EDAD**  
promedio  
16.04 ±DS 1.27

**ETNIA**  
96.5%  
mestizo 2.9%  
indígena  
0.6% blanco

**VARIABLES  
SOCIODEMOGRÁFICAS**

**SEXO**  
masculino  
52.6% femenino  
47.4%

**TIPO DE  
FAMILIA**  
nuclear 69.4%  
monoparental  
19.1%  
extensa 11.6%.

**RESIDENCIA**  
rural (69.4%)  
urbana  
(30.6%)

**ESTADO CIVIL**  
soltero 96.5%  
casado 0.6%  
unión libre  
2.9%

<b>FACTORES SOCIALES</b>	<b>NUNCA</b>	<b>ALGUNAS VECES</b>	<b>MUCHAS VECES</b>
HA VIVIDO ALGÚN SUCESO DE ACOSO	35 (72.9%)	12 (25%)	1 (2.1%)
TIENE CONFLICTO CON SUS COMPAÑEROS	17 (35.4%)	28 (58.3%)	3 (6.3%)
CONSUME SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	30 (62.5%)	17 (35.4%)	1 (2.1%)
PADRES CONSUMEN SUSTANCIA PSICOACTIVAS	29 (60.4%)	17 (35.4%)	2 (4.2%)
ACTÚA VIOLENTO EN CASA O COLEGIO	21 (43.8%)	24 (50%)	3 (6.3%)

FACTORES FAMILIARES	NUNCA	ALGUNAS VECES	MUCHAS VECES
TIENE CONFLICTOS FRECUENTES CON LA FAMILIA	18 (37.5%)	28 (58.3%)	2 (4.2%)
HA RECIBIDO MALTRATO FÍSICO	28 (58.3%)	15 (31.3%)	5 (10.4%)
HA TENIDO ABUSO SEXUAL	47 (97.9%)	-	1 (2.1%)
HA TENIDO ALGUNA SITUACIÓN FAMILIAR QUE LE PREOCUPA	21 (43.8%)	23 (47.9%)	4 (8.3%)

<b>FACTORES PSICOLÓGICOS</b>	<b>NUNCA</b>	<b>CASI NUNCA</b>	<b>ALGUNAS VECES</b>
ESTÁ DEPRIMIDO	24 (50%)	-	24 (50%)
TIENE ANSIEDAD	12 (25%)	30 (62.5%)	6 (12.5%)
PIENSA QUE ES UNA MALA PERSONA	14 (29.2%)	31 (64.6%)	3 (6.3%)
SE MUESTRA POCO TOLERANTE A LOS ELOGIOS O PREMIOS	26 (54.2%)	18 (37.5%)	4 (8.3%)

# IDEACIÓN SUICIDA

IDEACIÓN SUICIDA: 48 (27.7%) y 125 (72,3%) no





# FACTORES ASOCIADOS

- Acoso ( p: 0.007)
- Conflictos con los compañeros (p: 0.003)
- Padres consumen alcohol o drogas (p: 0.010)
- Actuación violenta en casa o colegio (p: 0.000)
- Conflictos frecuentes con la familia, (p: 0.030)
- Maltrato físico (p: 0.000)
- Situación familiar preocupante (p :0.002)
- Depresión (p: 0.000)
- Antecedente de suicidio en la familia (p: 0.021)
- Dolor de cabeza o ansiedad (p:0.000)
- Piensas que eres mala persona (p:0.000)



# CONCLUSIÓN

- **Factores psicológicos personales, familiares y sociales contribuyen a la ideación suicida de la población investigada.**