

Jorge Javier Chaves

- Abogado. Mediador. Diplomado Derecho y Tecnología.
- Encargado del Observatorio “Informática y Derechos del Niño” de la Asociación Latinoamericana de Magistrados Funcionarios Profesionales y Operadores de la Niñez Adolescencia y Familia.
- Autor y ejecutor del Taller “Prevención del Cibercrimen contra Niños, Niñas y Adolescentes” del Ministerio de Seguridad de Mendoza.
- Integrante de la Mesa de Trabajo conformada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza y Subsecretaría Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de Mendoza.
- Miembro de Latinoamerican On line Dispute Resolution.
- Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Informático.
- Miembro de la Sociedad Española de Criminología.
- Capacitador de la 1º Vocalía del Consejo General de Escuelas de la Provincia de Misiones.
- Capacitador en CONIN.

Tecnologías de la Información y Comunicación

- ❑ Un estudiante secundario promedia: 10.000 hs/videojuego, 10.000 hs/ celular, 20.000 hs/tv y 200.000 msm/mail
- ❑ 1 día: 168 millones DVD para almacenar la información, se envían 294 millones de mail, 2 millones entradas de blog, 22 millones de h/TV, 864.000 h/video You Tube
- ❑ 200 redes sociales en el mundo - 1.900 millones de cuentas activas en Facebook
- ❑ Iphone vendidos superan la cantidad de nacimientos en todo el mundo.
- ❑ La población virtual se pasa el equivalente a 4 millones de años en línea.

(Daniel Estulin)

Nuevas Formas de Dependencia (NFdD) o Dependencias sin Sustancia (DsS)

- No intervienen sustancias químicas
- Realización y repetición de un comportamiento o actividad lícita y socialmente aceptada
- Absorción del sujeto en el objeto de la propia dependencia
- Alteración negativa del funcionamiento global de la vida del individuo en desmedro de su contexto de relacionabilidad.
- El sujeto asume en una condición de padecimiento en desmedro de su contexto de pertenencia.
- Sirven para ocultar problemáticas mas profundas y silenciosas.

Generación de las NFdD o DsS

- Schaffer (1964) Proceso que se inicia cuando una persona en el contacto con un objeto particular, experimenta una vivencia diferente e interpreta tal reestructuración de sí mismo como positiva y mas funcional.

Internet Addiction Disorder (IAD)


Fases en el uso patológico de Internet (Grohol)

- Fase I: fascinación
- Fase II: desilusión, se pierde interés en la red porque ha dejado de ser una novedad incitante
- Fase III: equilibrio, uso responsable y correcto de internet

El desarrollo de una utilización patológica de internet esta principalmente ligado a la Fase I. Quienes superan esta fase no manifiestan trastornos en relación con Internet.

Criterio Diagnóstico de Goldberg (1995) basada en la categorización del DSM IV


- “Uso inadaptado que conduce a menoscabo o malestar clínicamente significativo expresados en tres o más de los siguientes síntomas, que recurren en cualquier momento en un período de 12 meses”



Criterio Diagnóstico de Goldberg (1995) basada en la categorización del DSM IV

- I. Tolerancia: necesidad de aumentar la cantidad de tiempo de conexión a Internet para llegar a la excitación deseada.
- II. Abstinencia: síntomas consiguientes a la interrupción del comportamiento (agitación psicomotora, ansiedad, pensamiento obsesivo y fantasías con Internet, movimiento voluntarios –o no- de tipeo), etc.

La adicción (dependencia psicológica) deriva de uno o mas aspectos de Internet



Criterio Diagnóstico de Young (1998) PIU (Problematic Internet Use) según criterios del DSM IV asociados al juego de azar patológico

- Preocupación por Internet
- Necesidad de mayor cantidad de tiempo on line.
- Reiterados intentos de reducir el uso de Internet.
- Retracción a consecuencia de un uso reducido
- Problemas en el manejo del uso del tiempo
- Problemas de estrés en la familia, escuela, trabajo, familia, amigos.
- Mentiras respecto del tiempo que se estuvo on line
- Cambios en el humor

Shapira (2003) el trastorno del uso de Internet es un trastorno del control de los impulsos por el cual los individuos generalmente experimentan una creciente tensión arosal (intensidad de la activación fisiológica y comportamental del organismo) antes de una acción seguida de un sentimiento de alivio o placer por la realización del comportamiento

Características de la IAD

- Transcurren hasta 40 horas semanales conectados
- Internet se vuelve un medio eficaz para lograr apoyo social
- Obtener satisfacción sexual
- Aumentar la sensación de poder a través de los juegos de fantasía.

Co-morbilidad o Patologías Psiquiátricas Previas

- Amstrong (2000) La presencia de trastornos primarios se refieren a trastornos del ánimo, uso de sustancias, trastornos de ansiedad, trastornos del control de impulsos, trastornos de personalidad y problemas de autoestima.
- No esta probada su relación causal pero se aconseja tenerlos en cuenta en la evaluación del caso.

Trance Disociativo de Video Terminal

- Disociación: “separación de una parte o de un grupo de procesos mentales del resto de la conciencia, con la consecuencia de que esta parte se comportará como una identidad mental independiente de la personalidad global que, en ese punto, resultará incapaz de ejercitar control sobre la porción desprendida”
- Caretti (2000) trastorno caracterizado por alteraciones del estado de la conciencia, despersonalización y pérdida del sentido de identidad personal, que a veces resulta sustituida por otra paralela
- Guerreschi (2007) El sujeto proyecta en Internet las vivencias y fantasías que reemplazan a la vida real.

Un ejemplo de Trastorno Disociativo de Video Terminal?

