ACELERACIÓN MUNDIAL DE LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES (GUÍA AAHA!)






PANORAMA MUNDIAL Y **REGIONAL DE LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES**


Lima, Peru 19-21 Marzo 2018 Guyana, March 14, 2018 Valentina Baltag & Sonja Caffe OMS/OPS




CAUSAS PRINCIPALES DE MORTALIDAD EN ADOLESCENTES FEMENINAS A NIVEL MUNDIAL



CAUSAS PRINCIPALES DE MORTALIDAD EN ADOLESCENTES MASCULINAS A NIVEL MUNDIAL




CAUSAS PRINCIPALES DE MORTALIDAD ADOLESCENTE POR REGION




Panorama regional




TASA AJUSTADA DE MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS EN ADOLESCENTES Y JOVENES (10-24 ANOS) EN LAS AMERICAS, 2008-2013




TASA AJUSTADA DE MORTALIDAD POR HOMICIDIO EN ADOLESCENTES Y JOVENES (10-24 ANOS) EN LAS AMERICAS, 2008-2013




TASA AJUSTADA DE MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE TRAFFICO EN ADOLESCENTES Y JOVENES (10-24 ANOS) EN LAS AMERICAS, 2008-2013



TASA AJUSTADA DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES Y JOVENES (10-24 ANOS) EN LAS AMERICAS, 2008-2013




Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años que consideraron seriamente la tentativa de suicidio en los últimos 12 meses en países seleccionados de América Latina y del Caribe, 2007-2016.




MORTALIDAD JUVENIL (15-24 ANOS) Y LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

Tasa de mortalidad juvenil (15-24 años) debida a accidentes de transpote terrestre en Belice, por quintil de riqueza, 2010-2015



MORTALIDAD JUVENIL (15-24 ANOS) Y LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

Variaciones en las tasas de suicidio adolescente (10-19 años) en Chile, a escala nacional y por quintil de riqueza de su región de residencia, 2008-2014



Principales causas de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) perdidos en LAC, 2015


	10-14 años			15-19 años		
Orden 1	Hombre Anemia ferropénica (1 354)	Mujer Anemia ferropénica (1 046)	Ambos sexos Anemia ferropénica (1 203)	Hombre Violencia interpersonal (3 626)	Mujer Enfermedade s cutáneas (967)	Ambos sexos Violencia interpersonal (2 055)
2	Enfermedade s cutáneas (772)	Enfermedade s cutáneas (922)	Enfermedade s cutáneas (846)	Accidentes de tránsito (1 724)	Trastornos depresivos (965)	Accidentes de tránsito (1 114)
3	Asma (661)	Asma (603)	Asma (633)	Enfermedade s cutáneas (830)	Trastornos de ansiedad (792)	Enfermedade s cutáneas (897)
4	Accidentes de tránsito (571)	Trastornos de ansiedad (568)	Trastorno disocial (471)	Depresión (645)	Migraña (713)	Trastornos depresivos (802)
5	Trastorno disocial (562)	Migraña (567)	Accidentes de tránsito (443)	Autoagresión (628)	Lumbalgia y dolor cervical (575)	Trastornos de ansiedad (597)

Source: Institute for Health Metrics


PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO PARA AVAD

	10–14 a	ños	15-19 años		
Orden	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	
1	Malnutrición	Malnutrición	Consumo de alcohol y drogas ilícitas	Malnutrición	
2	Consumo de alcohol y drogas ilícitas	Filtración glomerular baja	Riesgo ocupacional	Riesgo ocupacional	
3	Falta de agua potable, saneamiento y lavado de las manos	Falta de agua potable, saneamiento y lavado de las manos	Malnutrición	Consumo de alcohol y drogas ilícitas	
4	Filtración glomerular baja	Relaciones sexuales sin protección	Filtración glomerular baja	Abuso sexual y violencia	
5	Relaciones sexuales sin protección	Glucemia alta en ayunas	Glucemia alta en ayunas	Glucemia alta en ayunas	


PORCENTAJE DE CONSUMIDORES ACTUALES DE ALCOHOL^A ENTRE LOS ESTUDIANTES (13-15 AÑOS), EN PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2007-2016




PORCENTAJE DE ESTUDIANTES (13-15 AÑOS) QUE ALGUNA VEZ HAN TOMADO TANTO ALCOHOL COMO PARA ESTAR REALMENTE BORRACHOS, POR SEXO, EN PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2007-2016




FUENTES PARA OBTENER ALCOHOL SEÑALADAS POR LOS ESTUDIANTES (13-15 AÑOS) EN PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2007-2013




CONSUMO ACTUAL DE TABACO ENTRE ADOLESCENTES (13-17 AÑOS), POR SEXO, EN PAÍSES SELECCIONADOS DE LAS AMÉRICAS, 2008-2015




CONSUMO DE MARIHUANA DURANTE TODA LA VIDA, EN EL ÚLTIMO AÑO Y EN EL ULTIMO MES ENTRE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE PAÍSES SELECCIONADOS DE LAS AMÉRICAS, 2008-2014



Source: OAS. SurveyS






SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

- El inicio sexual temprano
- Aumento rápido entre 15-18 años
- Múltiples parejas
- Fuerza / coacción
- Aumento en el uso del condón
- Aumento del conocimiento relacionado con el VIH


Source: MICS studies

MEDIANA EDAD DE INICIACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES (20-24 AÑOS) EN PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, POR NIVEL EDUCATIVO, 2011-2015




EMBARAZO ADOLESCENTE

- Descenso lento en embarazos de 15-19 años
- Tendencia creciente en embarazos en ninas de 10-14 anos
- Concentrado en grupos indigenas, afro, pobres, rurales, y de bajo escolaridad
- Paises con bajas tasas de fertilidad también presentan altas tasas de fecundidad adolescente



PORCENTAGE DE ADOLESCENTES 15-19 ANOS QUE HAN EMPEZADO EL PROCESO REPRODUCTIVO POR QUINTIL DE RIQUEZA, EN PAISES ESCOGIDOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 2008-2016



ALGUNAS CONCLUSIONES:

- MORTALIDAD ADOLESCENTE ESTANCADA
- VULNERABILIDAD MASCULINA
- FACTORES DE RIESGO PREVALENTES
- ALTA TASA DE FERTILIDAD ADOLESCENTE
- VARIACIONES ENTRE PAÍSES Y SUBGRUPOS EN MORTALIDAD, MORBILIDAD Y FACTORES DE RIESGO

baltagv@who.int caffes@paho.org



¡GRACIAS!