

VIOLENCIA DE GENERO



MD EDWIN LARCO

INTRODUCCION



DEFINICION

Violencia de género es «...el uso de la fuerza o la coacción con intención de promover o perpetuar relaciones de poder y de sumisión entre hombres y mujeres.

CLASIFICACION



EVOLUCION DE LA VIOLENCIA



Evolución de la Violencia.

En la **etapa de Inicio**. Se producen amenazas, roturas de objetos, silencios, burlas...

En la **etapa Moderada**. Empiezan a aparecer las agresiones físicas (aunque no son consideradas como tales en muchos casos)

En la **etapa Grave** aparecen abofeteos, pinchazos, patadas, fracturas...

Etapa Muy grave; ahogar, agredir con objetos contundentes, violaciones, uso de armas, quemar...

En la **etapa Fatal** se produce la muerte.

CICLO DE LA VIOLENCIA DE GENERO



OBJETIVO



- El objetivo del estudio fue establecer la conexión existente entre la ansiedad que provoca el enfrentamiento con la ex pareja y la culpabilidad que todo ello genera y como manejarlo.
- Trabajo descriptivo, enfocado en un caso clínico esta relacionado con la violencia de genero y las repercusiones en la vida de la paciente principalmente en su salud mental.

PRESENTACION DE CASO CLINICO



Adolescente de 17 años, un hijo

Relaciones Interpersonales:

Padre no mantiene ningún tipo de contacto

Ahora en una nueva relación

Madre mantiene el hogar realizando almuerzos en algunos eventos especiales

Familia de 8 hermanos una de sus hermanas fallecida con Lupus Eritematoso Sistémico a los 24 años muy apegada a la víctima.

PLANES FUTUROS

Trabajo informal en arreglos florales y con proyecciones futuras concernientes con su trabajo , el salario es insuficiente y una de sus mayores preocupaciones ya que no tiene ayuda financiera del padre de su hijo.

PROBLEMAS:

La víctima a sufrido varias agresiones de su expareja ,ha interpuesto una denuncia, varias más durante el tratamiento por agresiones físicas, psicológicas.

Trabajo informal en arreglos florales

Salario es insuficiente

Ataques de ansiedad.

MANEJO



PSICOLOGICO

Terapias
cognitivo-
conduct

Psicoterapias
psicodinámicas

FARMACOLOGICO

Antidepresivos

Ansiolíticos:
benzodiazepinas

CONCLUSIONES :

- La asociación de violencia de género y problemas psicosociales esta comprobada y en este caso en particular el trastorno de ansiedad y la violencia de género tenían relación.
- La violencia de género que se vive en zonas rurales del país es evidentemente mas frecuente que en zonas urbanas y es aceptada culturalmente .

RECOMENDACIONES:

- Es necesario continuar con mas estudios acerca de la violencia de género en nuestro país ya que esta muy arraigada al diario vivir de la mujer y con mucha mas fuerza en zonas rurales y ver todas las repercusiones que esta genera en nuestra población.



GRACIAS