

Salud Universal para la Niñez y la Adolescencia: Análisis de Logros, Retos y Oportunidades para Acelerar el Proceso

Saskia Estupiñan-Day
Asesora Regional de Salud Oral
Organización Panamericana de la Salud

Noviembre 10-12, 2015


Plan Regional de Salud Oral 2006-2016

- Aborda el estado actual de las enfermedades y sus desafíos. Establece metas para llegar a los grupos vulnerables
- Tiene como objetivo integrar la salud oral con la salud general
- Escalar mejores prácticas e intervenciones costo-efectivas
- Reducción de las enfermedades orales y factores de riesgo comunes con las ENTs
- Vigilancia y control de los factores de riesgo, protocolos y normas para el manejo de las enfermedades orales
- Incrementa esfuerzos para la intergración de la salud oral en los servicios de atención primaria: Reunión de alto nivel en la ONU y la Declaración Política sobre las ENTs




Indicador CPOD (dientes cariados, perdidos y obturados) en las Américas: hasta 12 años de edad


1980



1990-1999



2000-2012



CPOD ≥ 5



CPOD 4-3



CPOD ≤ 3



Salud Oral ↔ Salud General

1. Iniciativa Comunidades Libres de Caries



México 2008-2015: Disminuir la carga de la enfermedad, mediante la reducción del número de infecciones y aumento de cobertura a servicios en poblaciones vulnerables


2. El proyecto SOFAR (salud oral factores de riesgo)



En curso en nueve países hasta el 2016: Mejorar más la salud oral de los niños y niñas, y reducir los factores de riesgo comunes de las ENTs mediante enfoques multidisciplinarios


- ✓ Alineación e Integración
- ✓ Prevención de los factores de riesgo
- ✓ Enfoque horizontal e integración con estrategias de manejo de atención primaria

Enfoque: Factores de Riesgo Comunes



Salud Oral ↔ Salud General

3. Se incrementan los esfuerzos para la integración sostenible de la salud oral en los programas de APS
 - ✓ Septiembre 2011: Declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU sobre las ENT
4. Expertos buscan respuestas a las crecientes tasas de cáncer orofaríngeo relacionada con el VPH



Julio 2015: Consulta de la OPS / OMS reúne a expertos de los Estados Unidos, asociaciones dentales, NIH, CDC, académicos e investigadores internacionales y autoridades de salud de América Latina y el Caribe

- ✓ Aproximadamente el 70% del cáncer bucal es causado por infecciones relacionadas con el VPH
- ✓ Se estima que para el año 2020 sobrepase a los casos de cancer cervical en los EE.UU.

Cuáles son las oportunidades?

- Salud Oral y Gestantes

Las mujeres embarazadas con enfermedad periodontal pueden tener siete veces más probabilidades de tener un bebé pretérmino y con bajo peso
Academia Americana de Periodoncia

Estudios han demostrado una relación entre la enfermedad periodontal el parto prematuro y bajo peso al nacer

Datos nacimientos pretérmino :

- ✓ Chile 7%, Brazil 9%, 14% Costa Rica, y en Norte America, oscila entre el 8% en Canadá al 12% en los EE.UU.
- ✓ Más del 80% de las muertes neonatales ocurrieron en recién nacidos con bajo peso al nacer en lugares con alta carga de enfermedad

Oportunidad

- Salud Oral y la lactancia materna
- ✓ La lactancia materna ayuda al crecimiento y desarrollo craneofacial del bebé
- ✓ Salud Oral debe abogar y promover la lactancia materna, así como promover dentro de los trabajadores de atención primaria la diseminación entre los cuidadores de la importancia de la limpieza de las encías y de los primeros dientes del bebé
- Vacuna HPV previene cánceres asociados al VPH

Una publicación reciente menciona que la vacuna del HPV para tipos 16-18 previene las infecciones orales causadas por HPV. Aunque no hay evidencia aún, anticipa su eficacia contra los tumores malignos asociados al VPH. Datos del estudio indican que el 60,2% de los cánceres orofaríngeos en los Estados Unidos podrían prevenirse con la vacuna del VPH 16-18

Saraiya et al., 2015

Oportunidad

- La integración de la salud oral en los servicios de atención primaria de la salud
- Fortalecimiento de la capacidad de los profesionales de la salud y el cuidado de la salud oral para la prevención y control de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles



Oportunidad

PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL
DE LAS ENFERMEDADES ORALES

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) CALENDARIO DE VACUNACIÓN

La administración del barniz de flúor al momento de la vacunación aumentará el número de niños que reciben BF. Su aplicación es una intervención preventiva y costo-efectiva para niños con alto riesgo de caries dental

VACUNA	EDAD DE VACUNACIÓN						
	2m	4m	6m	12m	18m	24m	4-6 años
TBC (Tuberculosis)	✓						
OPV (Polio)	✓	✓			✓		✓
DTaP (Difteria, Tétanos, Tosferina)	✓	✓	✓		✓		✓
HEPATITIS B	✓		✓	✓			
HEPATITIS A					✓	✓	
MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola)				✓			✓
VARICELA				✓			✓
FIEBRE AMARILLA				✓			
HIB (Haemophilus Influenza)	✓	✓	✓			✓	
BARNIZ DE FLÚOR (BF)			✓	✓	✓	✓	✓

La Organización Panamericana de la Salud recomienda el barniz de flúor cada seis meses

Qué podemos hacer?

- Promover la formación de un profesional integral, con competencias para el trabajo en equipo y para la toma de decisiones para la educación, atención, investigación y colaboración en el desarrollo de políticas que aboguen por la promoción de la salud y prevención de enfermedades
- Alineación e integración de la salud oral en los sistemas de atención primaria para modificar los factores de riesgo y promover acciones para mejorar la salud oral
 - ✓ incremento en la asociación entre la salud oral y sistémica
 - ✓ diagnóstico oportuno: La manifestación temprana de muchas enfermedades se detectan inicialmente en la cavidad oral
 - ✓ Exámenes orales regulares: ayudan a detectar hábitos de vida perjudiciales que afectan a la salud en general

Qué podemos hacer?

- Incorporar el componente de la salud oral en los programas prenatales y madres gestantes: incluir indicadores de enfermedad periodontal en programas de madres gestantes
- Sostenibilidad para fortalecer las competencias mediante un enfoque multidisciplinario
- Empoderar a las personas y comunidades para modificar los factores de riesgo de ENTs y otras enfermedades, y estimular la acción para mejorar la salud oral
- Los profesionales de salud oral pueden fortalecer las alianzas y construir redes para cambiar la agenda global de las ENT y otras agendas de salud
- Ampliar los modelos de mejores prácticas
- Estrategias de salud oral con una visión mas amplia y actual

"No necesitamos pensar más, tenemos
que pensar de forma diferente."

Albert Einstein