

Servicios de Salud para Adolescentes y Jóvenes



World Health
Organization

Contenido

- Tendencias epidemiológicas e implicaciones para la atención de jóvenes
- De servicios amigables hacia la atención de calidad para jóvenes
- La evidencia para servicios amigables
- Hacia sistemas de salud que promueven la salud de los jóvenes
- Retos

50-años E-5 Tendencia en mortalidad



Jovenes

superan los
niños en
países
(L)MIC

Viner et al. Lancet, 2011




World Health
Organization



Central and South American countries, young men

Rate ratio (2000-04 to 1955-59)


- Violence 1.87
- Suicide 1.06
- Other non-intentional injuries 0.34
- Transport injuries 1.86
- Non-communicable diseases 0.59
- Communicable diseases and malnutrition 0.06



Central and South American countries, young women

Rate ratio (2000-04 to 1955-59)


- Maternal disorders 0.18
- Violence 1.60
- Suicide 0.61
- Other non-intentional injuries 0.33
- Transport injuries 1.35
- Non-communicable diseases 0.47
- Communicable diseases and malnutrition 0.03



Lesiones, violencia y salud mental

Males		Females		Total	
Cause	Total DALYs (100 000s) (%)	Cause	Total DALYs (100 000s) (%)	Cause	Total DALYs (100 000s) (%)
10-24 years					
1	Road traffic accidents 93 (7.8%)	Unipolar depressive disorders 115 (9.8%)	Unipolar depressive disorders 193 (8.2%)	Unipolar depressive disorders 193 (8.2%)	
2	Unipolar depressive disorders 78 (6.6%)	Schizophrenia 46 (4.0%)	Road traffic accidents 127 (5.4%)	Road traffic accidents 127 (5.4%)	
3	Violence 69 (5.8%)	Bipolar disorder 44 (3.7%)	Schizophrenia 96 (4.1%)	Schizophrenia 96 (4.1%)	
4	Alcohol use 62 (5.3%)	Abortion 43 (3.7%)	Bipolar disorder 88 (3.8%)	Bipolar disorder 88 (3.8%)	
5	Schizophrenia 50 (4.2%)	HIV/AIDS 38 (3.2%)	Violence 81 (3.5%)	Violence 81 (3.5%)	
6	Bipolar disorder 45 (3.8%)	Road traffic accidents 34 (2.9%)	Alcohol use 71 (3.0%)	Alcohol use 71 (3.0%)	
7	Self-inflicted injuries 35 (3.0%)	Self-inflicted injuries 32 (2.7%)	HIV/AIDS 70 (3.0%)	HIV/AIDS 70 (3.0%)	
8	HIV/AIDS 32 (2.7%)	Maternal sepsis 32 (2.7%)	Self-inflicted injuries 67 (2.8%)	Self-inflicted injuries 67 (2.8%)	
9	Tuberculosis 32 (2.7%)	Lower respiratory infections 30 (2.6%)	Tuberculosis 60 (2.6%)	Tuberculosis 60 (2.6%)	
10	Asthma 32 (2.7%)	Panic disorder 30 (2.6%)	Lower respiratory infections 60 (2.6%)	Lower respiratory infections 60 (2.6%)	

Factores de riesgo de la carga de enfermedades



Implicaciones de esta transición epidemiológica

- Atención a jóvenes: "mercado" creciente
- Mayor énfasis en:
 - Enfermedades no-transmisibles
 - Diabetes, obesidad
 - Condiciones no-transmisibles
 - Salud mental
 - Factores de riesgo - comportamentales
 - Uso de alcohol, dieta, actividad física

Intervenciones más Costo-eficientes en Salud Mental


"La evidencia mas fuerte fue en niños y adolescentes en las áreas de reducción de depresión, parenting (crianza de niños) programas anti-bullying, conciencia y prevención de suicidio, promoción de salud en escuelas y detección de la depresión y del abuso del alcohol en la atención primaria"

*Estudio de Retorno de la Inversión en salud mental.
Health Canada, 2011*

Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes

- Definición de características de servicios amigables para adolescentes
- Identificación de modalidades de servicios

Los Servicios de Calidad Siguen el Curso de la adolescencia y su Entorno



Modalidades de servicios de salud

- ❖ Espacios para jóvenes de promoción desarrollo juvenil y prevención del riesgo
- ❖ Consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes
- ❖ Unidad de salud para adolescentes y jóvenes.
- ❖ Centro de salud para adolescentes y jóvenes.


Y la evidencia?

- Con mejor calidad aumenta el uso de servicios :



- Prestadores de salud, procesos y ambiente de clínica, comunidad y adolescentes

(OMS, Revisión sistemática de evidencia, 2006)



- Falta evidencia que el modelo de atención en los centros juveniles aumenta el uso o es eficiente

(Erulkar et al., en África, LSTHM para IPPF)



Evidencia de resultados en salud

- Hay escasa evidencia que los servicios de salud amigables mejoran la salud de los jóvenes a nivel de salud poblacional

Evidencia de resultados en salud

Prevención del embarazo en adolescentes

RESULTADO 3: AUMENTAR EL USO DE ANTICONCEPTIVOS

Acciones a nivel de la política pública:


- Leyes que faciliten el acceso a anticonceptivos
- Reducir el costo de los anticonceptivos para adolescentes

Acciones a nivel del individuo, la familia y la comunidad:

- Educar a las y los adolescentes sobre anticonceptivos
- Suscitar apoyo comunitario para dar anticonceptivos a adolescentes

Acciones a nivel del sistema de salud:

- Facilitar el acceso a anticonceptivos y consejería




Acceso de adolescentes a servicios de calidad


"Islas de excelencia ...
..... en mares de mediocridad"

Cobertura de Prueba de VIH en jóvenes sexualmente activas en países de alta prevalencia en Africa

6.1.2 Tested for HIV/ Recieved Results in 12 months



Espacios de Atención a los y las adolescentes



La Asamblea Mundial de la Salud: apoyo político a los servicios para jóvenes

Resolución WHA 62.R28 (Mayo de 2011) insta a que los estados miembros:

- 4) implantan **sistemas de información** para la gestión sanitaria y de registro civil que proporcionen datos actualizados desglosados por sexo y edad, en vista de la falta de datos sobre la salud de los jóvenes;
- 5) promueven la **capacidad del sistema sanitario para satisfacer las necesidades de los adolescentes**, incluido el desarrollo y financiamiento del personal sanitario, con miras a eliminar los obstáculos que dificultan el acceso a servicios de atención de salud orientados a los jóvenes;
- 6) proporcionan **acceso a:**
 - métodos anticonceptivos;
 - servicios de atención de la salud reproductiva;
 - servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH/sida y ITS;
 - servicios de salud mental; y atención traumatológica;

Marco de sistemas de salud

THE WHO HEALTH SYSTEM FRAMEWORK

SYSTEM BUILDING BLOCKS

SERVICE DELIVERY

HEALTH WORKFORCE

INFORMATION

MEDICAL PRODUCTS, VACCINES & TECHNOLOGIES

FINANCING

LEADERSHIP / GOVERNANCE

Acceso Universal

Atención Primaria

Integración

IMPROVED HEALTH (LEVEL AND EQUITY)

RESPONSIVENESS


SOCIAL AND FINANCIAL RISK PROTECTION

IMPROVED EFFICIENCY


Determinantes sociales

Abordaje diagonal: balance entre el sistema y programas técnicos

ACCESS
COVERAGE
QUALITY
SAFETY



El curso de vida



Y el Continuo de Atención

Sistemas de salud que responden a las necesidades de los jóvenes

- Asegurar que el sistema de salud produce servicios para adolescentes de buena calidad




Rectoria

- Vision, marco normativo y metas
- Modalidades y organization de servicios para adolescentes
- Marco legal
- La continua reforma del sector salud obliga a adaptar – a menudo diversificar- las modalidades de proveer servicios a los adolescentes

Rectoría

Sistemas de salud con estándares nacionales de atención a la población joven



Fuente: Encuesta OMS 2009/10


Financiamiento



- **Asegurar el financiamiento sustentable** está intrínsecamente ligado a nuestra capacidad de demostrar el impacto de servicios en la salud de jóvenes
- **Costear intervenciones para uso de planificación**
 - de servicios amigables para adolescentes
 - de paquete de intervenciones SSRR (PF, ITS etc)
- **Integrar intervenciones para adolescentes en decisiones sobre el financiamiento de la atención**
 - Herramientas y Métodos: ONE HEALTH (LIST)
 - Fondo Global HIV, H4
 - Decentralization: Financiamiento por resultado

Información sanitaria

Disponibilidad de datos sobre atención a los jóvenes en los sistemas nacionales de información sanitaria




Recursos Humanos

- Capacitación de recursos humanos en salud de adolescentes y atención diferenciada
- Diferentes modalidades - educación a distancia
- Capacitación "en-servicio" y diplomados y maestrías especializadas

Reto: Salud de adolescentes en los planes de RH y en la formación de todos los RH

Disponibilidad de profesionales capacitado en adolescencia

Availability of a service provider trained in adolescent health.



Servicios

- Paquete de intervenciones
 - Integrado según modalidad, nivel de atención
 - Focalizado usando puntos de entrada, por ejemplo:
 - Salud escolar
 - poblaciones vulnerables "las adolescentes"
 - Programas de VIH o Salud Materna:
 - Vacunas (ej. HPV) " Mochila de salud" – paquete acompañando a la vacunación
 - Uso de tecnologías innovadoras para aumentar la demanda, el uso, la calidad o la eficiencia de servicios


Retos importantes

- Sustentar logros e ir a escala con atención a los jóvenes
 - Políticas del sector y financiamiento
 - Asegurar calidad de atención
 - Asegurar la formación de los RH futuros
- Aumentar la cobertura de intervenciones claves (PF, Prueba VIH)

% de distritos que con servicios de salud para los adolescentes y los jóvenes

AMR	# Districts providing AFHS	Percentage all districts
Number of Countries > 1 district	4	
% of respondents	22%	
Brazil	0	
Belize		
Chile	0	
Costa Rica		
El Salvador	14	82%
Guatemala	0	
Guyana		
Honduras		
Jamaica		
Mexico	32	100%
Nicaragua	0	0%
Panama	75	100%
Paraguay	4	2%
Peru		
Suriname	0	0%
Trinidad and Tobago	0	0%
Turks & Caicos	0	0%
Uruguay		

% de puntos de Atención Primaria ofreciendo SSRR específicamente a los adolescente



* Fuente SAM, 2008. Total de puestos de salud en la encuesta = 375

Abordaje sistematico de ir a escala con servicios

Nivel Nacional

Situation analysis / rapid programme review

Development of a health sector strategy within a multi-sectoral strategy

Development of national quality standards

Dissemination of approved national standards (to the regional / provincial

Development/adaptation of generic materials

Development of action plan & national scale up plan

Nivel de Distrito

Orientation of district leaders

Orientation of district health management

District level mapping exercise

Development of a district scale up plan

Orientation of health facility managers

Nivel de Establecimiento

Orientation of health facility staff

(Self-)Assessment of quality to identify areas where quality is low


Development of a plan to improve quality

Retos importantes

- Sustentar logros e ir a escala de atención a los jóvenes
 - Políticas del sector y financiamiento
 - Asegurando la calidad de atención
 - Asegurando la formación de los RH futuros
- Aumentar la cobertura de intervenciones claves ej. PF, Prueba VIH ...

Elevada necesidad insatisfecha de anticoncepción en jóvenes

Necesidad insatisfecha de anticoncepción, por edades



Notes: Late 1990s to mid 2000s.

Source: Sedgh et al 2007



**Pan American
Health
Organization**



**World Health
Organization**