

**Oggi è il compleanno
di mia figlia...
La dottoressa in oftalmologia
Claudia.**

**Che nella sua adolescenza
tanto mi ha fatta tribolare**

**ma oggi mi riempie di
orgoglio...**

Lo trascorro lontano da lei...

**Ma la vostra compagnia mi
rende comunque felice**



Situación Sociosanitaria en Adolescentes Cubanos.



**Dra. Francisca Cruz Sánchez.
Cuba 2015**

Población Adolescente Cuba (10 a 19 años)

Año 2010 1.494.649 (13.3 %)

Año 2014 1.381.135 (12.3 %)

Urb 76.3% Rural 23.7%

Grupo 10-14 años

Fem.- 51.2 %

Masc. 48.8%

Grupo de 15-19 años

Fem. - 48.7

Masc. - 51.3%

•10-24 años 19.9 %.. .20 %



(distribuidos en 15 provincias y 168 municipios)



De 0 a 17 años

52 % Vive con sus padres

40 % vive con la madre

2 % vive con el padre

1 % madre en el exterior

2 % padre en el exterior

Según [Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados MICS5 2014 Cuba](#).

Tasa de transición a la secundaria 99.2%

Escolarización 12-17 años 94%

99.05% de los adolescentes de 10 a 17 años están escolarizados

50.2 % cursa estudios de Secundaria Básica

25.13% estudia en Politécnicos (ETP)

19.72 cursa estudios de Pre Universitario o Bachillerato

4% se encuentra en otras Instituciones de Enseñanza Media.

La tasa bruta de matrícula en la Educación Superior para la población de 18 a 24 años de 30.4% (no incluye escuelas militares).

Se destaca en nuestro país la atención especializada a las y los adolescentes con discapacidades ya sea en escuelas especiales como en el hogar y muchos de ellos alcanzan nivel universitario.

El 21.9% de la población de 17 y 19 años de edad trabaja.





«El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos».
J.Martí

	F	M
Matrimonio antes de los 15 años	5.7 %	1.7 %
18 años	31.2 %	13.1 %
Casados o en unión antes de los 15 años...	15.8 %	6.7 %
de 15-19 años...	16 %	7%

El 11 % de 15 a 24 años han tenido sexo antes de los 15 a (el 15 % con hombres 10 años mayores).

Diferencia de edad del conyugue (10 años o mas) 15-19 a..... 24.1
20-24 ^a 19.2

El 9 % de adolescentes de 15 a 19 años ha iniciado su proceso reproductivo (es mas frecuente bajo nivel educacional y rural)

Tasa de fecundidad según edad de la madre. 1995, 2000, 2008- 2013


Edad de la madre	1995	2000	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
15-19 años	60.2	49.6	49.2	51.3	52.9	57.3	53.6	54.8	51.6
20-24 años	91.4	96.5	99.5	107.8	106.6	111.6	105.1	109.4	102.8

Fecundidad General		2010	2013	2014
2000	2005			
47.4	40.1	43.4	44.7	47.4

(x 1000 mujeres 15 a 49 años)

- Tasa por 1 000 mujeres de la edad
- .Fuente: Sistema de Información de
- Demografía. Oficina Nacional de Estadística e Información


Tasa de fecundidad según edad de la madre. 1990, 2000 y 2013



SI FRENAS TU ADOLESCENCIA PIERDES MUCHOS DE TUS SUEÑOS



01-marc_anthony-vivir_mi_vida.mp3



PIENSA QUE UN EMBARAZO
EN EDADES TEMPRANAS
PONE EN RIESGO TU VIDA.



Photo: [unreadable] / [unreadable] / [unreadable]

Captación de embarazos (menores de 20 años)

Años	2011	2012	2013
12-14 ^a	799 (0.6%)	833 (0.7)	859 (0.7)
15-19 a	22 412 (17.3%)	20 608 (17.0%)	20 268 (16.6)
TOTAL- 20 a	23 211 (17.9 %)	21 441 (17.6 %)	21 127 (17.3%)

ABORTOS INDUCIDOS EN LAS ADOLESCENTES.

1990, 1995, 2000-2012 Años

• Años	Número	Tasa
• 1990	42 715	62.7
• 1995	19 899	33.6
• 2000	19 681	33.6
• 2001	19 375	31.9
• 2002	20 866	34.3
• 2003	19 180	31.5
• 2004	20 293	31.1
• 2005	20 618	31.7
• 2006	21 029	32.1
• 2007	20 648	32.1
• 2008	23 413	36.8
• 2009	24 925	40.1
• 2010	20 005	33.3
• 2011	22 173	39.6
• 2012	22 424	39.6

• Tasa por 1000 mujeres de 12 a 19 años

Interrupciones de embarazos y regulaciones menstruales

	2011		2012		2013	
	12-14 ^a	15-19 ^a	12-14 ^a	15-19 ^a	12-14 ^a	15-19 ^a
Quirúrgicos	827 1.3%	14924 22.7%	745 1.4%	11911 21.5%	563 1.2%	8696 18.8%
Medicamentosos	468 2.6%	5954 32.8%	723 2.5%	9045 31.9%	849 2,2%	10443 27.3%
Regulaciones	1290 1.4%	20069 22.6%	925 1.1%	18301 21-6%	793 1.1%	15252 21.0%
DIU	1268 2.0%	15985 25.6%	1385 2.1%	17891 26.6%	781 2.1%	9410 25.8%

PORCENTAJE DE USO DE ANTICONCEPTIVOS SEGÚN TIPO Y GRUPOS DE EDAD. 2010/11

Edad	No usan	Ester. Fem.	Píldora	DIU	Condón masc	Otros
10-19 a	33.0	0.4		13.3	18.8	29.8
20-24 a	23.9	3.6		13.6	21.9	31.7


Abortos inducidos medicamentosos-2014

- | | casos | tasas |
|---------------|-------|-------|
| • edad | | |
| • 12-14 a | 890 | 4.3 |
| • 15-18 a | 8777 | 32.4 |
| • 19 años | 2724 | 37.1 |
- Tasa x1000 hab fem según edad



El aborto en Cuba cuenta con asistencia profesional, pero esa práctica no debe ser un método anticonceptivo; las adolescentes aquí también enfrentan riesgos.

Porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes. 1990, 2000 y 2013



5.6% Madres menores de 18 años
Año 2014



Incidencia de condilomas(fem. y masc.)

	10 -14 años		15-24 años	
	Casos	tasas	Casos	tasas
• Año 70	2	0.2	30	2.0
• Año 80	20	1.7	803	42.1
• Año 90	43	5.7	1651	72.8
• 2000	73	8.9	2698	159.8
• 2010	60	8.5	2538	183.5
• 2013	85	12.2	2568	167.7
• 2014	86		2382	
- Menos de 10 años ---- 16 casos				
• Tasa por 100 000 habitantes				

Incidencia de Blenorragia(fem y masc.)

	10 -14 años		15-24 años	
	Casos	tasas	Casos	tasas
• Año 70	2	0.2	126	8.5
• Año 80	235	19.9	8207	430.2
• Año 90	209	27.9	22011	970.7
• 2000	157	19.2	9621	569.8
• 2010	15	2.1	2018	126.9
• 2013	33	4.8	2123	138.6
• 2014	35		1713	
• Tasa por 100 000 habitantes				

Año 2014

Síndrome de secreción uretral:

10-14 a.....13.....

15-19 a..... 712.....

20-24 a..... 352....

Síndrome de flujo vaginal:

2 420

25 087

44 011

Incidencia de Sifilis (fem y masc.)

	10 -14 años		15-24 años	
•	Casos	tasas	Casos	tasas
• Año 70	7	0.9	180	12.1
• Año 80	47	4.0	1811	94.9
• Año 90	85	11.3	5036	222.1
• 2000	57	7.0	3830	226.8
• 2010	8	1.1	513	32.3
• 2013	24	3.5	1190	77.7
• 2014	43		1463	

Hábitos tóxicos

- **Fumar** (prevalencia entre los 9,0 % y 12,7 % de los adolescentes investigados e iniciándose cada vez a edades más tempranas, con una edad media de 12 años.)
- **Consumo de alcohol mas frecuente en varones 11% ...3% las muchachas.**
- Otros menos frecuentes. (Psicofármacos combinados con alcohol, marihuana y otras hierbas)

Intentos suicida

	2000		2005		2010		2014	
	M	F	M	F	M	F	M	F
5-9 años	11	20	14	12	18	15	14	17
10-14 "	174	1211	159	1001	197	571	264	1150
15-19 "	951	4142	936	3641	939	2347	644	2130
Total	6478		5737		4053		4188	

PREVALENCIA EN ADOLESCENTES DISPENSARIZADOS POR ALGUNAS ENFERMEDADES SEGÚN SEXO. 2012-2014

• Causas	Masculino		Femenino	
	10-14a	15-19	10-14 a	15-19a
• Diabetes mellitus	1.2 1.5	4.2 6	1.3 1.5	4.7 4.9
• Hipertensión arterial	1.6 1.6	22.3 23.9	1.2 2.1	21.6 26.2
• Asma bronquial	159.4 136.6	143.1 180.0	139.4 157.5	132.2 196.1
• OBESIDAD ?? 20% DE LA POBLACION ADOLESCENTE				
• HIPOACUSIA.....EN ESTUDIO				

Incidencia de cáncer más frecuente en menores de 20 años según grupos diagnósticos y edad. 2010- 2011

	10-14		15-19 a	
•	Tasas Especifica 118.0		TE ..146.0	
• Leucemias	28	18	11	12
• Linfomas	12	18	26	24
• SNC	14	15	4	3
• Tumores óseos malignos	2	10	10	13
• Piel	-	3	13	6
• Melanoma maligno	-	-	3	1
• Tiroides	4	3	2	12

Tasa x 1 000 000 de habitantes de edad

Principales causas de muerte de 10-19 años de edad. 2013-2014

Causa	2013 Número de defunciones	2014	ECV . .19 menores de 20 años
• Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	134	104	
• Tumores malignos (C00-C97)	55	59	
• Lesiones auto infligidas intencionalmente (X60-X84, Y870)	37	32	
• Agresiones (X85-Y09, Y871)	34	31	
• Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	23	19	

Tasa por 100 000 habitantes de 10-19 años

• Accidentes	9.6	7.4
• Tumores malignos	3.9	4.2
• Lesiones auto infligidas intencionalmente	2.6	2.3
• Agresiones	2.4	2.2
• Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.6	1.4

- Tasa por 100 000 habitantes de 10 a 19 años

MORTALIDAD EN ADOLESCENTES SEGÚN SEXO.

	Masculino		Femenino		Razón de tasas (M/F)
		Tasa		Tasa	
• 1990	784	82.6	491	54.0	1.5
• 1995	620	78.1	330	43.6	1.8
• 2000	423	53.8	240	31.9	1.7
•					
• 2005	386	45.7	229	28.8	1.6
•					
• 2010	276	35.3	152	20.5	1.7
•					
• 2012	290	38.9	144	20.4	1.9
• 2013	270		163		
• 2014	242		144		

• Tasa por 100 000 habitantes de la edad (10 a 19 años) y sexo



Cuadro 10. Mortalidad materna en adolescentes. Cuba

Causa	2000		2008		2009		2010		2013-	2014
	No	Tasa	No	Tasa	No	Tasa	No	Tasa	No.	No
Directa	4	21.3	5	25.2	3	15.0	1	5.1	2	1
Indirecta	-	-	2	10.1	4	20.0	-	-	1	1
Mortalidad materna	4	21.3	7	35.2	7	35.0	1	5.1	3	2

CONCLUSIONES

- **Alto nivel de escolarización en adolescentes**
- **Inicio de relaciones sexuales por debajo de los 15 años**
- **Los problemas de Salud Sexual y Reproductiva son los mas frecuentes : embarazo adolescente y infecciones de trasmisión sexual, en los cuales se observan cambios favorables.**
- **El % de madres adolescentes es bajo ya que se respeta el derecho a decidir la continuidad o no del embarazo.**
- **El intento suicida es uno de los trastornos que se destaca pero con tendencia a la disminución.**
- **Los hábitos tóxicos mas frecuentes son el uso de tabaco y alcohol.**
- **La mortalidad general es baja , predominan los varones y la causa mas frecuente son los accidentes. La MMaterna es baja**

Comentarios

- **Consideramos que el Programa Nacional de Atención Integral a la Salud en la Adolescencia implementado desde hace 15 años en el país, ha sido útil para mejorar la calidad de la atención en esta población lo cual reflejan los resultados de este estudio, por lo cual hemos propuesto su actualización y continuidad en todo el país.**

