



SITUACIÓN DE LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL PERÚ

**VIII Congreso Internacional de Salud y Desarrollo de
Adolescentes y Jóvenes**

Dra. María del Carmen Calle Dávila

Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud

Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica y el Caribe



Más de 1300 millones de adolescentes en el mundo se está preparando para ingresar a la adultez en un mundo caracterizado por cambios cada vez más rápidos.

Su nivel educativo

Su estado de salud

Su capacidad para lograr ser productivos y

La disponibilidad de empleos junto con


El ejercicio de su ciudadanía

determinarán su futuro, el de sus familias y el de sus comunidades.

Nuestra Sociedad en Revolución

“Cambio radical y profundo en la sociedad y en la estructura social”

- Revolución materialista.
- Revolución educativa.
- Revolución familiar.
- Revolución de las computadoras.
- Revolución sexual.
- Revolución de la violencia.



Definición por edades

Niño: 0 a 11 años 11 meses 29 días.



Adolescente: 12 a 17 años 11 meses 29 días.

Joven: 18 a 29 años 11 meses 29 días.

Adulto: 30 a 59 años 11 meses 29 días.

Adulto mayor: 60 y más años.

Edades y Etapas de Desarrollo

Etapas de desarrollo	Pre-adolescencia	Adolescencia inicial	Adolescencia Media	Adolescencia Tardía	Joven
	9-12 años	12-14	14-16	16-18	18-21
	10-13 años	13-15	15-17	17-18	18-21

Perú: Población Adolescente y Joven 2011



Población Adolescente


De 12 a 14 años	De 15 a 17 años
1,754,886	1,748,550
3,503,436	

Población Joven

De 18 a 19 años	De 20 a 29 años
1,146,363	5,221,923
6,368,286	



Pirámide Poblacional por Edad y Sexo Censos 1993 - 2007

Grupo de edad



Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Pirámide Poblacional Urbana y Rural Censos 1993 - 2007



Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Población peruana adolescente y joven 2011

Cajamarca
 Adolescente: 185 323 (12.3%)
 Joven: 328 003 (21.8%)

Tumbes
 Adolescente: 185 323 (12.3%)
 Joven: 328 003 (21.8%)

Piura
 Adolescente: 226 903 (12.7%)
 Joven: 378 227 (21.2%)

Lambayeque
 Adolescente: 146 586 (12%)
 Joven: 258 648 (21.2%)

La Libertad
 Adolescente: 215 232 (12.2%)
 Joven: 389 135 (22%)

Ancash
 Adolescente: 134 640 (12%)
 Joven: 236 426 (21.1%)

Lima
 Adolescente: 1 016 158 (11%)
 Joven: 2 009 102 (21.7%)

Callao
 Adolescente: 90 301 (13.7%)
 Joven: 142 242 (21.6%)

Huancavelica
 Adolescente: 70 549 (14.7%)
 Joven: 100 933 (21%)

Ica
 Adolescente: 89 036 (11.8%)
 Joven: 159 045 (21.1%)

Ayacucho
 Adolescente: 90 301 (13.7%)
 Joven: 142 242 (21.6%)

Amazonas
 Adolescentes: 44 138 (10.6%)
 Joven: 91 872 (22.1%)

Arequipa
 Adolescentes: 135 125 (11%)
 Joven: 266 922 (21.7%)

Moquegua
 Adolescentes: 17 146 (9.9%)
 Joven: 34 522 (20%)

Loreto
 Adolescente: 125 820 (12.6%)
 Joven: 210 726 (21.2%)

San Martín
 Adolescente: 91 291 81 (11.5%)
 Joven: 169 381 (21.3%)

Huánuco
 Adolescente: 91 291 (11.6%)
 Joven: 169 381 (21.7%)

Pasco
 Adolescente: 39 988 (13.5%)
 Joven: 63 304 (21.4%)

Ucayali
 Adolescente: 57 265 (12.1%)
 Joven : 91 196 (19.3%)

Junín
 Adolescente: 175 370 (13.4%)
 Joven : 277 362 (21.1%)


Madre de Dios
 Adolescente: 13 015 (10.5%)
 Joven : 27 695 (22.3%)

Cusco
 Adolescente: 149 222 (11.6%)
 Joven : 283 013 (22%)


Apurímac
 Adolescente: 51 058 (11.4%)
 Joven : 100 024 (22.3%)

Puno
 Adolescente: 176 752 (13%)
 Joven: 298 381 (21.3%)

Tacna
 Adolescente: 34 745 (10.7%)
 Joven: 71 725 (22.1%)



Concentración regional de la población indígena



Perú país pluriétnico y multilingüe (43 lenguas andinas y amazónicas agrupadas en 19 familias lingüísticas). **UNICEF 2007.**

Del total de adolescentes peruanos el 87.7 % tiene como lengua materna al castellano, el 10.19% al quechua, el 1.14% al Aymara, y el 0.7% otras lenguas. **ASIS ADOLESCENTES PERUANOS 2009.**

Después del castellano, la lengua materna más hablada por la población indígena es el quechua, y la mayor concentración de población quechua reside en el Cusco (16.9%).

La Salud de las y los Adolescentes y Jóvenes

Las amenazas actuales son predominantemente de conducta y no biomédicas.

Más adolescentes están involucrados en conductas de riesgo.


Se involucran en conductas riesgosas para la salud a una edad más temprana.

Muchos, aunque no todos, los adolescentes se involucran en múltiples conductas de salud riesgosas simultáneamente.


La mayoría de los jóvenes está involucrada en algún tipo de conducta personal que amenaza su salud y bienestar.



Principales características de la Situación de Salud en el Perú




Transición epidemiológica



Indice diversidad

- Heterogeneidad de perfiles demográficos y epidemiológicos.
- Acumulación de problemas de salud.
- Tendencia a profundizar las diferencias (inequidades).

Porcentaje de Adolescentes atendidos (2008 – 2010)




PORCENTAJE DE ADOLESCENTES ATENDIDOS (12 A 17 AÑOS)				
AÑO	Total Gnral	%	12 - 17 años	%
2008	12,361,820	100.0	1234670	10.0
2009	12,618,652	100.0	1266129	10.0
2010	12,057,902	100.0	1091460	9.1

Morbilidad en adolescentes según género

Causas	Femenino	Masculino	Total
Infecciones agudas de las vías resp. Sup.	54.6	45.4	24.67
Enfermedades de la cavidad bucal	60.4	39.6	14.31
Helmintiasis	53.7	46.3	4.8
Enfermedades infecciosas intestinales	52.6	47.4	4.12
Trastornos de otras glándulas endocrinas	53.6	46.4	3.03
Micosis	58.2	41.8	2.51
Enfermedades gastrointestinales	68.2	31.8	2.5
Otras enfermedades del sistema urinario	77.9	22.1	2.48
Otras infecciones agudas de las vías resp.inf.	49.9	50.1	2.04
Infecciones de la piel	49.8	50.2	2.02
Las Demás Causas	60.3	39.7	37.52
Total	58.2	41.8	100

Fuente: Oficina General de Estadística e informática- 2010 / Elaboración EVA- MINSA

Causas de mortalidad en adolescentes - 2007



10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN ADOLESCENTES A NIVEL NACIONAL - 2007		Total	%
		1253	100
1	OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES (W00 - X59)	264	21.1
2	TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOS (C00 - C97)	171	13.6
3	ACCIDENTES DE TRANSPORTE (V01 - V99)	95	7.6
4	INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA (J10 - J18)	87	6.9
5	OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS (A30 - A49)	82	6.5
6	EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA (A30 - A49)	65	5.2
7	LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE (X60 - X84)	52	4.2
8	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (I60 - I69)	48	3.8
9	OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON (I30 - I52)	37	3.0
10	OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO (J80 - J84)	36	2.9
	OTRAS CAUSAS	316	25.2

Causas de Mortalidad en adolescentes del sexo

femenino



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN ADOLESCENTES SEXO FEMENINO PERU: AÑO 2007

ORDEN	GRUPOS DE CATEGORIAS	FEMENINO	%
1	(W00 - X59) OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	101	18.3
2	(C00 - C97) TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOS	79	14.3
3	(J10 - J18) INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	52	9.4
4	(A30 - A49) OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	45	8.2
5	(V01 - V99) ACCIDENTES DE TRANSPORTE	31	5.6
6	(Y10 - Y34) EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	28	5.1
7	(X60 - X84) LESIONES ANTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE	23	4.2
8	(J80 - J84) OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO	18	3.3
9	(I30 - I52) OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	17	3.1
10	(I60 - I69) ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	16	2.9
	TODAS LAS DEMAS CAUSAS	142	25.7
	TOTAL	552	100.0

Fuente: Oficina General de Estadística e informática- 2007 / Elaboración EVA- MINSA

Causas de Mortalidad en Adolescentes del Sexo Masculino Perú 2007




PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN ADOLESCENTES SEXO MASCULINO
PERU: AÑO 2007

ORDEN	GRUPOS DE CAUSAS	MASCULINO	%
1	(W00 - X59) OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	163	23.3
2	(C00 - C97) TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOS	92	13.1
3	(V01 - V99) ACCIDENTES DE TRANSPORTE	64	9.1
4	(Y10 - Y34) EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	37	5.3
5	(A30 - A49) OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	37	5.3
6	(J10 - J18) INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	35	5.0
7	(I60 - I69) ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	32	4.6
8	(X60 - X84) LESIONES ANTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE	29	4.1
9	(I30 - I52) OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	20	2.9
10	(J80 - J84) OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO	18	2.6
	LAS DEMAS CAUSAS	174	24.8
	TOTAL	701	100.0

Fuente: Oficina General de Estadística e informática- 2007 / Elaboración EVA- MINSA


Muertes por accidentes según edad 2000-2006

Evolución: Muertes por Accidentes según Edad - PERÚ
Años 2000 – 2006



Fuente: Oficina de Estadística del Estado Mayor PNP - MININTER

Principales Causas de Mortalidad en Jóvenes Perú 2007




Fuente: Oficina General de Estadística e informática- 2007 / Elaboración EVA- MINSA

Principales Causas de Mortalidad en Jóvenes de Sexo Masculino, Perú 2007



Fuente: Oficina General de Estadística e informática- 2007 / Elaboración EVA- MINSA

Principales Causas de Mortalidad en Jóvenes de Sexo Femenino, Perú 2007




Fuente: Oficina General de Estadística e informática- 2007 / Elaboración EVA- MINSA



NUMERO DE MUERTES EN JOVENES DE AMBOS SEXOS, PERU 2007

TOTAL MUERTES:


4478



TOTAL DE MUERTES REGISTRADAS - PERU 2007						
CASOS	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL	%
TOTAL	2910	65.0	1568	35.0	4478	100

Fuente: Oficina General de Estadística e informática- 2007 / Elaboración EVA- MINSA

Principales Causas de Discapacidad en adolescentes



- Dificultad sólo para Ver
- Otra dificultad ó limitación
- Dificultad sólo para usar Brazos y manos/piernas y pies
- Demás dificultades


Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración EVA- MINSA



Mortalidad Materna Adolescente

PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA SEGÚN GRUPOS ETÁREOS
EN NÚMEROS ABSOLUTOS - PERIODO 2000-2010


FUENTE: NOTISP - DGE - RENACE - MINSA



Fuente: DGE-2011

Causas de Mortalidad Materna Adolescente


Muertes maternas según causas genéricas directas en adolescentes 12 a 17 años. Perú 2009



N= 20

Fuente: FIEMM - DGE - MINSA

Muertes maternas según causa genérica indirecta en adolescentes de 12 a 17 años. Perú 2009



N= 12

Fuente: FIEMM - DGE - MINSA

Salud Física y Nutricional

El crecimiento físico durante la adolescencia es el más intenso que experimenta el ser humano en su ciclo vital.

En el año 2000 la talla promedio de las adolescentes de 15 a 19 años fue de 151.9 cm y 10.3% tenía déficit de talla (menos de 145 cm), habiendo mejorado ello a lo largo de los últimos 40 años (de 149.8 en 1970 a 152.6 cm en el 2009). El 8.4% tiene menos de 145 cm.



Sobrepeso y Obesidad

El problema nutricional principal lo constituye la alta prevalencia de sobrepeso u obesidad (19.5%), que se incrementa con la edad de las mujeres en contraposición con el adelgazamiento que está en el 6% (ENDES 2009) que sin embargo es mayor al del 2000.

El sobrepeso y obesidad se duplica y triplica en las siguientes dos décadas.

Anemia

Otro de los problemas nutricionales de las adolescentes de 15 a 19 años es la anemia, habiéndose presentado en el 19.9% en 2009 en relación a 29.2% de ellas en el año 2000.




Índice de masa corporal en mujeres de 15 a 19 años

IMC promedio	18,5 - 24,9 IMC normal	<18,5 Total delgada	17,0 - 18,4 Ligeramente delgada	<17 Moderada y severamente delgada	>=25,0 Total sobrepeso / obesa	25,0 - 29,9 solo sobrepeso	>=30,0 solo obesa
22,8	73,8	5,7	4,6	1,1	20,5	17,8	2,7

Fuente: ENDES-2010

Anemia en mujeres de 15 a 19 años

Del total de mujeres entre 15 a 19 años encuestadas por la ENDES 2010 , el 19% padecía de anemia



■ Anemia en mujeres de 15 a 19..

Fuente: ENDES-2010



Salud Sexual y Reproductiva de los y las Adolescentes

Salud Sexual y Reproductiva



- Alta prevalencia embarazo en adolescentes 13.5% (ENDES 2010).

- La mayoría de los embarazos son no deseados

- 23.7% de las atenciones prenatales son de adolescentes (MINSa)

- 16% de los partos institucionales son de adolescentes (MINSa)

- 10.11% de los abortos incompletos atendidos en establecimientos del MINSa en el año corresponden a adolescentes (MINSa)

- De cada 6 muertes maternas una es adolescente (DGSP-OGE).

- Incremento de la incidencia de ITS, VIH / SIDA (La mitad de los nuevos casos se presenta en jóvenes).




Fecundidad en Adolescentes según características

Fecundidad de adolescentes según características, 2010

Características	Ya son madres	Embarazadas con el primer hijo	Alguna vez embarazadas	Número de mujeres
Área de residencia				
Urbana	8.9	2.3	11.3	3095
Rural	15.5	3.8	19.3	1 184
Educación				
Primaria	29.2	4.6	33.7	459
Secundaria	9.1	2.4	11.5	3406
Superior	3.8	2.9	6.7	399
Quintil de Riqueza				
Quintil I	18.5	3.9	22.4	747
Quintil II	14.8	4.2	19.0	883
Quintil III	9.3	3.0	12.4	966
Quintil IV	9.2	1.0	10.2	848
Quintil V	2.7	1.5	4.2	835
Región natural				
Lima	8.4	2.5	10.9	1 179
Resto de Costa	9.3	2.8	12.1	1 003
Sierra	9.7	2.4	12.1	1 586
Selva	22.2	3.9	26.2	510
Total	10.7	2.7	13.5	4 279

Fuente: INEI- ENDES 2010

Evolución de la tasa de fecundidad adolescente



■ ENDES 1986

■ ENDES 1991-1992

■ ENDES 1996


■ ENDES 2000

■ ENDES 2004-2006


■ ENDES 2010

Fuente: INEI- ENDES

Salud Sexual y Reproductiva





Perú: Adolescentes alguna vez embarazadas (%)



Fuente: INEI- ENDES

Estudio PREVEN: Seroprevalencia y Comportamiento en jóvenes

- Edad media de inicio sexual:
 - 18 años en mujeres
 - 16 años en varones
- Mediana del número total de parejas sexuales:
 - 1 en mujeres
 - 3 en hombres



Estudio PREVEN: Seroprevalencia y Comportamiento en jóvenes

- Prevalencia de ETS según sexo

	Hombres	Mujeres
VIH	0.4%	0.1%
Sífilis	1.1%	1.1%
Clamidia	4.0%	6.8%
Gonorrea	0.3%	0.8%
Tricomonas		5.2%

QUIÉNES HABLAN MÁS DE SEXUALIDAD CON LOS ADOLESCENTES: FUENTES DE INFORMACIÓN

Profesores primera fuente de información reconocida

- 15 a 19 años

	Varones	Mujeres
Profesores	43%	43%
Madre	14%	23%
Padre	14%	7%
Amigo/a	13%	10%
- 12 a 14 años


	Varones	Mujeres
Profesores	49%	39%
Madre	19%	36%
Padre	10%	8%
- 40% consideran la información proveniente de profesores es insuficiente

COMPORTAMIENTO SEXUAL

- Han tenido alguna vez RS:
 - 21% de mujeres de 15-19 años
 - 41% de varones de 15 a 19 años
 - 4% de mujeres de 12 a 14 años
 - 6% de varones de 12 a 14 años
- Edad promedio de inicio de RS: 16 años mujeres, 15.5 años en varones (14 en Iquitos)
- Número de parejas sexuales en la vida
 - Mujeres 1.7
 - Varones 4.1

Fuente : UPCH- Consorcio por el Desarrollo de Adolescentes y Jóvenes. IES-Pathfinder – UPCH – Calandria - PROSA. “Estudio Diagnostico en Adolescentes en el Perú - 2005 Comportamientos sexuales y acceso a condón” . Fondo Mundial . Dra. Patricia Garcia et al.

Casos notificados de VIH en adolescentes según género



Fuente: Oficina General de Epidemiología- MINSA / Elaboración de la EVA-MINSA

Es importante tener en cuenta que las cifras pueden ser mayores, ya que muchos de los y las adolescentes no acuden a los servicios de salud, por múltiples factores



Salud mental de los y las adolescentes

Prevalencia de trastornos y disfunciones psicológicas


	Ayacucho, Cajamarca, Huaraz, %	Lima y Callao, %	Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, %
Episodios depresivos	5.7	8.6	4.7
Tendencia a problemas alimentarios (1)	5.9	8.3	4.1
Fobia social	3.1	7.1	1.2
Trastornos ansiedad generalizada	5.5	4.2	5
Conductas bulímicas (2)	4.0	3.8	4.5
Trastornos psicóticos	1.5	1.8	0.3

(1): personas que por perder peso se someten a inducción del vómito, tomar laxantes, ejercicios físicos extensos, toman diuréticos, supresores del apetito.

(2): presentar dos crisis bulímicas por semana en los últimos 3 meses

Fuente: IESM Noguchi. Estudio Epidemiológico de Salud Mental 2003

Prevalencia de consumo de drogas según grupos de edades



Fuente: DEVIDA 2006/ Elaboración Etapa de Vida Adolescente-MINSA

Tipo de droga	Grupo de edades				
	Drogas ilegales				
	12 a 18	19 – 25	26 – 35	36 -45	46 y más
Marihuana	1.2	1.2	0.5	0.3	0.3
Cocaína	0.4	0.3	0.1	0.1	0.4
PBC	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4
Inhalantes	0.2	0	0	0	0
Éxtasis	0.2	0.1	0	0	0

Fuente: DEVIDA 2006/ Elaboración Etapa de Vida Adolescente-MINSA

La prevalencia de consumo de drogas ilegales es mayor en la población adolescente . La marihuana es la droga ilegal más consumida por los y las adolescentes

Violencia Autoinflingida


Suicidio



Alguna vez ha pensado suicidarse	29.1 %
Lo ha considerado en el último año	15.3 %
Lo ha considerado en el último mes	6.9 %
Ha intentado suicidarse alguna vez	3.6 %
Ha intentado suicidarse en el ultimo año	2.4 %

Adolescentes que intentaron hacerse daño
y que consideran volverlo a hacer 28 %


Violencia física en las adolescentes según tipo de agresor



■ Adolescentes que alguna vez fueron agredidas físicamente

Fuente: INEI- ENDES 2004- 2007/ Elaboración Etapa de Vida Adolescente-MINSA

Adolescentes privados de su libertad según grupos de edades desde el 2002 al 2008




Violencia intrafamiliar: Violencia física por parte del cónyuge alguna vez desde los 15 años

Adolescentes de 15 a 19 años


o Empujó, sacudió o tiro algo	23.8%
o Abofeteó o retorció el brazo	18.0%
o Golpeó con puño o algo que daña	16.1%
o La han pateado o arrastrado	14.8%
o Trató de estrangularla o matarla	2.7%
o Obligó a tener relaciones sexuales	6.6%
o Amenazó con cuchillo, pistola u otra arma	1.4%

Personas afectadas por la violencia familiar



PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA FAMILIAR			
PERU: AÑO 2010			
GRUPO EDAD	F	M	TOTAL
De 0 - 17 años	4732	3551	8283
De 18 - 59 años	27517	1146	28663
De 60 a más	1461	416	1877

Principales Causas de Morbilidad a Nivel Nacional en Adolescentes por Trastornos Mentales 2009




Nº	Causas de Morbilidad	Casos	%
Total general		60024	100
1	(F41) - OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	13579	22.62
2	(F32) - EPISODIO DEPRESIVO	10984	18.30
3	(F66) - TRASTORNOS PSICOLOGICOS Y DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADOS CON EL DESARROL	7049	11.74
4	(F98) - OTROS TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUA	5626	9.37
5	(F91) - TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	5070	8.45
6	(F43) - REACCION AL ESTRÉS GRAVE Y TRASTORNOS DE ADAPTACION	2947	4.91
7	(F81) - TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	1668	2.78
8	(F06) - OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL, Y A	1273	2.12
9	(F33) - TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	993	1.65
10	(F60) - TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	956	1.59
11	Otras Causas de Trastorno Mental	9879	16.46

Fuente: OGEI-MINSA 2011

Intento de suicidio y motivos de suicidio la en población adolescente , según región

Adolescentes que intentaron suicidarse alguna vez en su vida :
En la Selva (1.7%), en la Sierra (2.9%), en Lima(3.6%).



Fuente: Estudios del Instituto Especializado de Salud Mental; 2002,2004,2006



- ❖ Bandas de una veintena de adolescentes y/o jóvenes.
- ❖ Edad promedio: 15 años
- ❖ Tienen nombre y sirven de soporte a sus integrantes.
- ❖ Son muy peligrosas al momento de los enfrentamiento.

"a mí me quisieron meter, hay una pandilla que se llama "los perros jr." Van los de 15 para abajo. – a mí me querían meter a "los Rugrats" roban casas, y me amenazaban que me iban a hacer algo" (Arequipa, varones, 10 a 14 años)

"una pandilla correteó a uno que estaba solo en un cerro como el Morro de Arica y lo acorralaron y el pata se tiró porque sino te dejan en coma. – A un pata lo acorralaron en una quinta y le metieron dos balazos" (Lima, NSE C, varones, 18 a 24 años)

DISTRITOS	PANDILLAS	INTEGRANTES
LOS OLIVOS	19	820
SAN JUAN DE LURIGANCHO	16	740
VILLA MARIA DEL TRIUNFO	15	750
CALLAO	13	406
SAN JUAN DE MIRAFLORES	12	751
CHORRILLOS	12	350
SAN MARTIN DE PORRES	10	220
INDEPENDENCIA	8	150
VILLA EL SALVADOR	7	220
CIENEGUILLA	5	195
PACHACAMAC	5	180
COMAS	5	150
CARABAYLLO	5	150
SAN LUIS	5	130
EL AGUSTINO	5	85
LA VICTORIA	3	110
ATE VITARTE	3	150
TOTAL	148	5557

Fuente: Oficina de Estadística. DIRPASEC:PNP. 2006

DEPARTAMENTOS	N° de PANDILLAS	INTEGRANTES		
		MUJER	HOMBRE	TOTAL
PIURA	38	-----	687	687
LAMBAYEQUE	24	-----	280	280
LA LIBERTAD	69	64	703	767
ANCASH	62		706	706
ICA	5	98	59	157
JUNIN	11	28	140	168
AYACUCHO	19	18	310	328
MADRE D DIOS	1	29	33	62
CUSCO	1	132	154	286
AREQUIPA	3	7	43	50
TOTAL PROV.	233	376	3115	3491
LIMA	169	286	5428	5714
TOT. NACIONAL	402	662	8543	9205


Evolución del aseguramiento En población de 10 a 19 años al SIS



■ Adolescentes entre 10 a 19 años asegurados en el SIS

Fuente: Oficina General del SIS

Adolescentes y jóvenes asegurados y atendidos por el SIS en el 2011



Fuente: SIS 2011

Servicios diferenciados en los establecimientos de salud del MINSA



A nivel nacional existen:

- 1927 servicios diferenciado intramurales: Horarios diferenciados (1493), consultorios con ambientes exclusivos (301), servicios diferenciados especializados(3).
- 210 servicios diferenciados extramurales: 149 Espacios de escucha ,y 161 AISPED
- 42 CDJs

Fuente: EVA- MINSA 2011 / Información enviada por DIRESAs y DISAs